baumit.com

HealthyLiving



2020 Ценовник

Фасади • Малтери • Кошулка

Препорачани малопродажни цени. Важи од 1 март 2020 година

Баумит. Идеи за иднината.



ИЗОЛАЦИЈАТА НА ПРВО МЕСТО

ЗАВРШНИ СЛОЕВИ

БОИ Фасадни бои 14
ТОП/КЛАСИКО Фасадни малтери 20

КСИНТИ

КСИНТИ СИСТЕМИ Надворешен систем за изолација на ѕидовите 28
КОНТАКТ/ФИКС/ФЛЕКС Лепаци и основни слоеви 28
ДОДАТОЦИ 35

МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ

МПА/ТЕРМО Машински малтери 38

РЕНОВИРАЊЕ

МУЛТИ Повеќенаменски малтер за реновирање 40
САНОВА Санација на бетон 40



ВНАТРЕШНИ ВРЕДНОСТИ

КЛИМА

КЛИМА СИСТЕМИ Здраво живеење 44

ЗАВРШНИ СЛОЕВИ

ДИВИНА Внатрешни бои 47
ФИНО И ПЕРЛА Глет маси и фини малтери 48

МАЛТЕРИ

РАТИО Гипсани малтери 50
МАНУ & УНИ Додатоци за малтер 51



ЦВРСТИНАТА Е ВАЖНА

ПЛОЧКИ

БАУМАКОЛ Подготовка 54
БАУМАКОЛ Лепак за плочки 55
БАУМАКОЛ Хидроизолации 57
БАУМАКОЛ Додатоци 58

ПОДОВИ

НИВЕЛО Израмнувачки маси 60
РАПИДО Брзосушечка кошулка 62
СОЛИДО Цементен малтер 63

КОНСТРУКЦИИ И ГРАДИНА

ММ СИДАРСКИ МАЛТЕРИ 64




УСЛУГИ

СЕРВИС

УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ 66
ОПШТИ УСЛОВИ 67

baumit.com



- **O** ОПЕНСИСТЕМ
- **M** СТАРСИСТЕМ МИНЕРАЛ
- **C** КЕРАМИКСИСТЕМ
- **P** ПРОСИСТЕМ







Дипл. град. инг. Зоран Трошански

УПРАВИТЕЛ

baumit.com

БАУМИТ. **ИДЕИ ЗА ИДНИНАТА**

Баумит е синоним за иновација, сигурност, партнерство, квалитет и доверба во градењето.

Како австриски бренд на градежни материјали втемелнен 1988 година, **Баумит** се вбројува во најзначајните брендови во Европа, и во меѓувреме го прошири своето работење во 30 земји од светот.

Идеите родени во Австрија, понатаму се развиваат и спроведуваат од страна на домашни компететнтни истражувачки тимови.

Баумит нуди широк и иновативен избор на производи. Фасади, малтери, естриси, производи за градини и градинарски површини, како и производи за внатрешно уредување - системски проверени и оптимално усогласени.

Благодарение на интензивното истражување, развојот на производите и изразената ориентација кон купувачите, постојано излегуваат нови **Баумит** производи и услуги, кои нашите партнери ги прават поуспешни.

Развојот на производите е директно поврзан со подобрување на работењето на нашите клиенти.

Брзата и доверлива логистика придонесува за оптималниот напредок. Нашите ангажирани соработници ви стојат на располагање со стручни совети и индивидуална поддршка. Брзината и доверливоста на нашата логистика играат клучна улога во добриот сервис за нашите купувачи.

Од страна на нашите квалификувани советници, секој може да ја најде потребната поддршка.

Наша желба е да ја олесниме работата во градежништвото и да го скратиме времето на изградба!

Баумит е секогаш до вас. Имаме добро развиена дистрибутивна мрежа, која го им докажано својот квалитет на услуга.

Баумитовата главна задача да се развијат нови концепти и идеи со цел да се намали емисијата и потрошувачката на енергија. Ова посебно важи за **Баумит** фасадните термоизолациони системи.

Нашата визија е сите луѓе да живеат во убави, енергетско-ефикасни и здрави домови.

Ориентирани сме на постигнувањена долгорочни (еколошки и социјални) аспекти на нашите производи и системи.

Одржувањето на високи стандарди во поглед на квалитетот и безбедноста на нашите производи, заедно со заштитата на животната средина и обезбедување безбедно работно опкружување, се наоѓа на врвот на нашата листа на приоритети.

Се подразбира дека **Баумит** ги исполнува барањата за квалитет на нормата EN ISO 9001 - потврдено од овластени неутрални институции.

Баумит производите одговараат на сите важечки барања на домашниот пазар, како и на пазарот во Европа.

Баумит е член на австриската група за осигурување на квалитетот на фасадните термоизолациони системи, OAP (Австриска работна заедница за малтери).

Со почит,
Зоран Трошански

baumit.com

ВАШИТЕ **БАУМИТ** КОНСУЛТАНТИ



Диме Митрески дипл. еком.

Менаџер за продажба и маркетинг
Мобилен тел. +389 **70 38 36 34**
E mail **dime.mitreski@baumit.mk**



Љупчо Чемков дипл. град. инг.

Техничко комерцијален претставник
Мобилен тел. +389 **70 23 04 77**
E mail **ljupco.cemkov@baumit.mk**



Бране Змејкоски

Комерцијален и маркетинг претставник
Мобилен тел. +389 **71 30 93 89**
E mail **brane.zmejkoski@baumit.mk**



Јорданчо Митевски

Комерцијален претставник
Мобилен тел. +389 **71 26 00 69**
E mail **jordanco.mitevski@baumit.mk**




Биљана Георгиева

Менаџер за финансии
Мобилен тел. +389 **72 27 18 41**
E mail **biljana.georgieva@baumit.mk**



Марјан Димов

Логистика
Мобилен тел. +389 **71 31 61 88**
E mail **marjan.dimov@baumit.mk**



Дарко Перјазов

Помошник во логистика
Тел. +389 **2 306 9807**
E mail **tin.ting@baumit.mk**

ДИРЕКЦИЈА

Ул. Јадранска магистрала бр.165, 1000 Скопје
тел: +389 2 306 9807 факс +389 2 306 980 E mail: info@baumit.mk www.baumit.mk

baumit.com



„Ние сакаме луѓето да живеат во здрави, енергетско ефикасни и убави домови...“

Баумит визија

БАУМИТ И ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ.

Нашето здравје се заснова на добро познатите три столба: исхрана, вежбање и простор за живеење. Го зголемуваме нашето здравје со секој од овие столбови, што може да се направи со избор на правилни градежни методи и материјали, оптимално дизајнирани.

Речиси 90% од животот поминуваме во затворени простори. Да придонесеме за физичката благосостојба како што се следните фактори: удобна собна температура, влажност на воздухот во затворен простор, квалитет на воздухот итн. Затоа овие „живеалишта“ се толку важни за нашето здравје.

Во Baumit се потпираме на тоа познато знаење и затоа вие направете истражување во нашиот единствен истражувачки парк ВИВА.

Градете здраво


Вистинскиот квалитет на здрави градежни материјали. Начинот да го направите ова е едноставен: само оние што градат со здрави градежни материјали можат да живеат здраво и на тој начин да ја постават основата за здрав живот.

Здраво живеење

Прекрасна куќа, привлечни ѕидови и соби - и веќе се чувствувате пријатно и можете да живеете порелаксирано и поздраво, во една убава и чиста околина.

Простор за релаксација

Особено во време на бурна активност и професионални предизвици, просторот за живеење станува простор за релаксација.



3 Елементи

за здрав живот





По двегодишно интензивно истражување анализирање и проценка на 5 милиони податоци, јасно е дека градежните методи и градежните материјали имаат значително влијание врз здравјето и квалитетот на животот. Без оглед која архитектура ќе изберете при изградба на куќа, сите тие имаат едно заедничко нешто. За да се создаде здрава зграда, треба да бидат земени предвид следниве три области:

ИЗОЛАЦИЈАТА НА ПРВО МЕСТО – Заштита и удобност
ВНАТРЕШНИ ВРЕДНОСТИ – Природно и здраво живеење
ЦВРСТИНАТА Е ВАЖНА – Сигурност и комфорт

ИЗОЛАЦИЈАТА НА ПРВО МЕСТО

ВНАТРЕШНИ ВРЕДНОСТИ

ЦВРСТИНАТА Е ВАЖНА

ИЗОЛАЦИЈАТА НА ПРВО МЕСТО



Заштита и удобност

Добрата топлинска изолација не само што дава значителен придонес за енергетската ефикасност на вашата зграда, туку и обезбедува пријатно топол ѕид во зима и пријатно ладни ѕидови во лето. Просторот за живеење, на тој начин, станува удобен простор без негативни влијанија. Живеењето станува поудобно и здраво.

ВНАТРЕШНИ ВРЕДНОСТИ



Природен и здрав живот

Добар минерален малтер може да делува како тампон за сите зголемувања во влажност со апсорбирање на вишокот на влага во првите неколку сантиметри и повторно ослободување. Ова гарантира постојано зголемување на влажноста, обезбедувајќи здрава внатрешна клима.



ЦВРСТИНАТА Е ВАЖНА



Сигурност и комфорт

Цврстите ѕидови, како и таваните и подовите можат да бидат заштитени со добра топлинска изолација од надворешна страна во зима да ја чуваат топлината, а во лето да ја чуваат свежината. Со поголема маса, поефикасна е акумулацијата на топлината а климата во просторот е постабилна, попријатна и поздрава.

БАУМИТ МОЗАИКТОП 26



БАУМИТ КЕРАМИКСИСТЕМ 30



БАУМИТ САНАЦИЈА 40



СОДРЖИНА 2020

baumit.com

ИЗОЛАЦИЈАТА НА ПРВО МЕСТО

ЗАВРШНИ СЛОЕВИ

БОИ Фасадни бои 14
ТОП/КЛАСИСКО Фасадни малтери 20

КСИНТИ

КСИНТИ СИСТЕМИ Надворешен систем за изолација на ѕидовите 28
КОНТАКТ/ФИКС/ФЛЕКС Лепаци и основни слоеви 28
ДОДАТОЦИ 35

MINERAL RENDERS

МПА/ТЕРМО Машински малтери 38

РЕНОВИРАЊЕ

МУЛТИ Повеќенаменски малтер за реновирање 40

ВНАТРЕШНИ ВРЕДНОСТИ

КЛИМА

КЛИМА СИСТЕМИ Здраво живеење 44

FINAL COATINGS

ДИВИНА Внатрешни бои 47
ФИНО И ПЕРЛА Глет маси 48

МАЛТЕРИ

РАТИО Гипсан малтер 50
МПИ 25 Машински малтер 51

ЦВРСТИНАТА Е ВАЖНА

ПЛОЧКИ

БАУМАКОЛ Маса за фугирање 54
БАУМАКОЛ Лепаци 55
БАУМАКОЛ Хидроизолации 57
БАУМАКОЛ Додатоци 58

ПОДОВИ

НИВЕЛО Самоизрамнувачки маси 60
РАПИДО Кошулки 62
АЛФА Калциум сулфатна кошулка 62
СОЛИДО Цементен малтер 63

КОНСТРУКЦИИ И ГРАДИНА

ММ Малтери 64

УСЛУГИ

СЕРВИС

УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ 66
ОПШТИ УСЛОВИ 67



baumit.com

За заштита

Изолацијата на прво место

и удобност



ЗАВРШНИ СЛОЕВИ 14

КСИНТИ 28

МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ 38

САНАЦИЈА 40



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139

0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239

0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369

0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461
0372	0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

baumit.com

Life Најубавиот спектар на фасадни бои

Baumit Life ја нуди најубавата палета на иновативни бои за вашата фасада. Истражувањето на најновите трендови и деталниот развој на производите доведоа до оваа уникатна колекција. Baumit Life претставува нова димензија во дизајнирањето на фасади.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609

0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889

0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029

1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Црвени означени: Достапни само во Baumit PuraTop и PuraColor. **Сини означени:** Достапни само во Baumit GranoporTop, CreativTop, PuraColor и GranoporColor.



ФАСАДНИ БОИ

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit NanoporColor | Баумит НанопорКолор

Фасаден премаз со низок процент на нанокристали, самочистечки, паропропустлива мазна површина и фотокаталитички ефект.

▪ **Активно самочистење** ▪ **Со фотокатализатор** ▪ **Долготрајна чистота**

NanoporColor 14 l		**4.452/канта**	**5.253/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**318/l**	**375.25/l**
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329252776		

NanoporColor 5 l		**1.745/канта**	**2.059/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**349/l**	**412/l**
Покривност:	Приб. 14 - 16 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	9004329252769		



Baumit StarColor | Баумит СтарКолор

Високо отпорен фасаден премаз со силиконски врзивно средство, функционален филер за брзо сушење на фасадни површини по дожд, магла и кондензација.

▪ **Многу брзо се суши** ▪ **Дополнителна заштита од алги и мувла** ▪ **Одлично нанесување**

StarColor 14 l		**3.920/канта**	**4.620/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**280/l**	**330/l**
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329258648		

StarColor 5 l		**1.590/канта**	**1.876/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**318/l**	**375.25/l**
Покривност:	Приб. 14 - 16 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	9004329258648		

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор

Отпорна фасадна боја за интензивни и брилијантни нијанси. Највисока стабилност на бојата преку особено добро пигментно врзување.

- **Неограничен број на бои**
- **Интензивни тонови**
- **Cool пигментна технологија**

PuraColor 14 l		3.612/канта	4.262,2/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	258/l	304.44/l
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329258648		

PuraColor 5 l		1.440/канта	1.699,2/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	288/l	339.84/l
Покривност:	Приб. 14 - 16 m² /канта за две нанесувања		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	1234567890		

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор

Фасадна боја спремна за употреба со докажан надворешен изглед базирана на силиконска смола. Високо паропропустлива, исклучително водоотпорна, со ниски емисии и универзално применлива.

- **Лесна за користење**
- **Паропропустливост**
- **Отпорност на вода**

SilikonColor 14 l		2.968/канта	3.502/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	212/l	250.2/l
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329252776		

SilikonColor 5 l		1.325/канта	1.563/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	265/l	312.7/l
Покривност:	Приб. 14 - 16 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канта = 320 l		
EAN број:	9004329251311		



Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор

Фасадна боја базирана на силикат за надворешна употреба, спремна за употреба. Висока паропропустливост и водоотпорност. Исто така се применуваат во реновирањето и историската реставрација.

- **Дишечка**
- **Минерална**
- **Специјализирана за реновирање**

SilikatColor 14 l		2.758/канта	3.254,4/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	197/l	232,46/l
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329252776		

SilikatColor 5 l		1135/канта	1.339,3/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	227/l	267,86/l
Покривност:	Приб. 14-16 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	9004329253094		

ПРОФЕСИОНАЛНА ФАСАДНА БОЈА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор

Подготвена за употреба. Фасадна боја базирана на акрилна смола за надворешна употреба.
Лесно нанесување и многу добра водоотпорност.

▪ **Широк спектар на бои** ▪ **Економична** ▪ **Универзална**

GranoporColor 14 l		**2.758/канта**	**3.254,4/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**197/l**	**232,46/l**
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта за две нанесувања		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329252776		

GranoporColor 5 l		**1.135/канта**	**1.339,3/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² за две нанесувања	**227/l**	**267.86/l**
Покривност:	Приб. 14 - 16 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	9004329251090		



LIFE CHALLENGE VALENCIA

ЕКОНОМИЧНА ФАСАДНА БОЈА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit DuoColor | Баумит ДуоКолор

Фасадна боја за надворешна употреба. Спремна за употреба (тенок слој) на акрилна база. Паропропусна и водоотпорна.

- **Голем број на нијанси**
- **Економична**
- **Универзална**

DuoColor 14 l		**1.120/канта**	**1.321,60/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² (за два слоја)	**80/l**	**94,40/l**
Покривност:	Приб. 40 - 45 m²/канта (за два слоја)		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329252776		

DuoColor 5 l		**450/канта**	**531/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3-0.35 l/m² (за два слоја)	**90/l**	**106/l**
Покривност:	Приб. 14 - 16 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l		
EAN број:	9004329251311		

ДИЗАЈНИРАНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Lasur | Баумит Лазур

Подготвена за употреба, мат лазура за декоративен дизајн на ѕидови и на фасади.

- **Мат својство**
- **Оригинално реновирање**
- **Совршен за имитација на разни површини**

Lasur 14 l		**2.408/канта**	**2.841,44/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.08 – 0.1 l/m²	**172/l**	**203/l**
Покривност:	Приб. 150 – 185 m²/канта		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329250864		

Lasur 5 l		**900/канта**	**1.062/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.08 – 0.1 l/m²	**180/l**	**212,4/l**
Покривност:	Приб. 50 – 62 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 48 канти = 240 l		
EAN број:	9004329250857		


Shine 725L


Sensual 726L


Solid 729L


Mystic 730L


Impulse 727L


Gentle 728L


Fresh 731L


Casual 732L

ДИЗАЈНИРАНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Metallic | Баумит Металик

Подготвен за употреба, високо отпорен метален слој. Обработка со помош на ваљак или техника на прскање - видете ја спецификацијата на производот.

- **Елегантен сјај**
- **За декорации**
- **Имитација на метален сјај**

Metallic 14 l		**7.000/канта**	**8.260/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3 – 0.35 l /m² на добра површина	**500/l**	**590/l**
Покривност:	Приб. 42 – 50 m²/канта		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329250826		

Metallic 5 l		**2.650/канта**	**3.127/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.3 – 0.35 l/m² на добра површина	**530/l**	**625,4/l**
Покривност:	Приб. 14 – 16,5 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 48 канти = 240 l		
EAN број:	9004329250833		


Titan 746M


Platin 747M


Saphir 748M


Smaragd 751M


Gold 753M


Rubin 754M


Bronze 755M


Azurit 756M



Baumit Glitter | Баумит Глитер

Подготвен за употреба, транспарентен слој со метален сјај. Обработка со техника на прскање - видете подетално во спецификацијата на производот.

- **Светлечки ефект при сончева светлина**
- **Декоративен и исклучителен**
- **Дискретен и луксузен**


Glitter 14 l		**3.038/канта**	**3.584,85/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.10 – 0.15 l/m²	**217/l**	**256/l**
Покривност:	Приб.100 – 150 m²/канта		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329250949		

Glitter 5 l		**1.205/канта**	**1.422/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.10 – 0.15 l/m²	**241/l**	**284.4/l**
Покривност:	Приб. 33 – 50 m²/канта		
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 48 канти = 240 l		
EAN број:	9004329250956		


Gold 771G


Silver 773G


SilverFine 774G


Rainbow 775G

baumit.com

LIFE CHALLENGE 2020

ДА ГИ СПОДЕЛИМЕ ИДЕИТЕ СО ЕВРОПА!

Баумит го направи следениот чекор напред и создаде Баумит **„Life Challenge“** - европска „Фасада на годината“.

Баумит **„Life Challenge“** значи избор на најдобра меѓу најдобрите фасади од различни земји.

Следното издание на меѓународниот конкурс за фасади на Баумит **„Life Challenge“** ќе се одржи во септември 2020 година во Шпанија.

Во ноември 2019 година професионалното жири од македонски архитекти ќе утврди кои од фасадите вклучени во конкурсот на Баумит Македонија „Фасада на годината 2018-2019 година“, ќе одат да се натпреваруваат во првата фаза на меѓународниот конкурс Baumit **„Life Challenge“**. Ќе бидат ставени на одобрените фасади од конкурсот на веб-страницата на натпреварот lifechallenge.baumit.com.

Меѓународното жири ќе се состои од претседател и 12 реномирани архитекти од цела Европа. Тие, во март годинава, ќе спроведат претходно гласање и ќе состават листата од шест проекти од секоја категорија (6 x 6 фасади) за завршното гласање.

Во март годинава сите вие ќе имате можност да го кажете своето мислење преку онлајн гласање организирано од страна на нашиот концерн.

Кратката листа од селектираните фасади ќе биде објавена на почеток на април оваа година со што ќе можеме да им честитаме на архитектите, градежниците и инвеститорите и да им помогнеме да учествуваат во финалето на **„Life Challenge“** во Шпанија.

Шестте категории на конкурсот „Life Challenge“ се по следниот редослед:

- Нова градба: **Едносемејни куќи**
- Нова градба: **Многусемејни згради**
- Нова градба: **Деловни згради**
- Реновирање: **Термичка санација**
- Реновирање: **Историско реновирање**
- Структури: **Структурата го поддржува дизајнот**





ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



O M P

Baumit NanoporTop | Баумит НанопорТоп

Фасаден декоративен малтер со ефект на самочистење, извонредно паропропустен и особено отпорен на нечистотии, со нано кристали.

▪ **Активно самочистење** ▪ **Со фотокатализатор** ▪ **Долготрајна чистота**

NanoporTop K 2.0 mm		**3.075/канта**	**3.628,5/канта**
Потрошувачка:	Приб. 2,9 kg/m²	**123/kg**	**145.15/kg**
Покривност:	Приб. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252776		

NanoroTop K 1.5 mm		**3.075/канта**	**3.628,5/канта**
Потрошувачка:	Приб. 2.5 kg /m²	**123/kg**	**145,15/kg**
Покривност:	Приб. 10 m²/канти		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252769		

NanoroTop K 3.0 mm		**3.075/канта**	**3.628,5/канта**
Потрошувачка:	Приб. 3.9 kg/m²	**123/kg**	**145,15/kg**
Покривност:	Приб. 6.4 m²/канти		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

NanoroTop R 2.0 mm		**3.075/канта**	**3.628,5/канта**
Потрошувачка:	Приб. 2.6 kg/m²	**123/kg**	**145,15/kg**
Покривност:	Приб. 9.6 m²/канти		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

NanoroTop R 3.0 mm		**3.075/канта**	**3.628,5/канта**
Потрошувачка:	Приб. 3.6 kg/m²	**123/kg**	**145,15/kg**
Покривност:	Приб. 6.9 m²/канти		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



O M P

Baumit StarTop | Баумит СтарТоп

Високо отпорен пастозен декоративен малтер на база на силиконско врзиво. Содржи нов вид на полнило кое го забрзува сушењето после дожд, магла и кондензациона влага. Едноставен за обработка.

- **Брзо сушење на површината**
- **Зголемена заштита од алги и габи**
- **Најдобри својства за обработка**

StarTop K 2.0 mm		**2.675/канта**	**3.156,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2.9 kg/m²	**107/kg**	**126,26/kg**
Покривност:	Прибл. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252776		

StarTop K 1.5 mm		**2.675/канта**	**3.156,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg/m²	**107/kg**	**126,26/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252769		

StarTop K 3.0 mm		**2.675/канта**	**3.156,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,9 kg/m²	**107/kg**	**126,26/kg**
Покривност:	Прибл. 6,4 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252783		

StarTop R 2.0 mm		**2.675/канта**	**3.156,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,6 kg/m²	**107/kg**	**126,26/kg**
Покривност:	Прибл. 9,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252783		

StarTop R 3.0 mm		**2.675/канта**	**3.156,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,6 kg/m²	**107/kg**	**126,26/kg**
Покривност:	Прибл. 6,9 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252783		



O M P

Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп

Отпорен, пастозен завршен декоративен малтер за интензивни и брилијантни нијанси. Поради специјалните пигменти кои што се применуваат се одликува со одлична стабилност на бојата.

- **Неограничена разновидност на бои**
- **Интензивни тонови**
- **COOL технологија за пигменти**

PuraTop K 2.0 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252776		

PuraTop K 1.5 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg /m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252769		

PuraTop K 3.0 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,9 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 6,4 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SilikonTop | Баумит СиликонТоп

Пастозен, завршен малтер готов за употреба на база на силиконско врзиво. Високо паропропустен, одлично водоодбивен, отпорен на нечистотии и универзално применлив, со одлична обработливост. Применлив е и како завршен слој во Баумит Опен фасадниот систем.

O M P

- **Премиум заштита**
- **Отпорен на на вода и на нечистотија**
- **Висока покривност**

SilikonTop K 2.0 mm		**2.200/канта**	**2.596/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 kg/m²	**88/kg**	**103,85/kg**
Покривност:	Прибл. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252776		

SilikonTop K 1.5 mm		**2.200/канта**	**2.596/канта**
Потрошувачка:	Приб. 2.5 kg/m²	**88/kg**	**103,85/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252769		

SilikonTop K 3.0 mm		**2.200/канта**	**2.596/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,9 kg/m²	**88/kg**	**103,85/kg**
Покривност:	Прибл. 6,4 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

SilikonTop R 2.0 mm		**2.200/канта**	**2.596/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,6 kg/m²	**88/kg**	**103,85/kg**
Покривност:	Прибл. 9,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

SilikonTop R 3.0 mm		**2.200/канта**	**2.596/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,6 kg/m²	**88/kg**	**103,85/kg**
Покривност:	Прибл. 6,9 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		





LIFE CHALLENGE VALENCIA

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SilikatTop | Баумит СиликатТоп

Пастозен, завршен малтер готов за употреба на силикатна база, за надворешна површина.
Високо паропропустен и водоодбивен.

O M P

- **Паропропустлив**
- **Минерален**
- **Одличен при реновирање**

SilikatTop K 2.0 mm		2.050/канта	2.419/канта
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 kg/m²	82/kg	96,76/kg
Покривност:	Прибл. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252776		

SilikatTop K 1.5 mm		2.050/канта	2.419/канта
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg/m²	82/kg	96,76/kg
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252769		

SilikatTop K 3.0 mm		2.050/канта	2.419/канта
Потрошувачка:	Прибл. 3,9 kg/m²	82/kg	96,76/kg
Покривност:	Прибл. 6,4 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

SilikatTop R 2.0 mm		2.050/канта	2.419/канта
Потрошувачка:	Прибл. 2,6 kg/m²	82/kg	96,76/kg
Покривност:	Прибл. 9,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

SilikatTop R 3.0 mm		2.050/канта	2.419/канта
Потрошувачка:	Прибл. 3,6 kg/m²	82/kg	96,76/kg
Покривност:	Прибл. 6,9 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		





LIFE CHALLENGE VALENCIA

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit GranoporTop | Baumit ГранопорТоп

Пастозен декоративен малтер, готов за примена на акрилатна база, за надворешни површини.
Паропропустлив и одлично водоодбивен.

▪ **Широк спектар на бои** ▪ **Економичен** ▪ **Универзален**

O M P

GranoporTop K 2.0 mm		**1.650/канта**	**1.947/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 kg/m²	**66/kg**	**77,88/kg**
Покривност:	Прибл. 8,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252776		

GranoporTop K 1.5 mm		**1.650/канта**	**1.947/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg/m²	**66/kg**	**77,88/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252769		

GranoporTop K 3.0 mm		**1.650/канта**	**1.947/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3,9 kg/m²	**66/kg**	**77,88/kg**
Покривност:	Прибл. 6,4 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329252783		

ЕКОНОМИЧНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit DuoTop | Баумит ДуоТоп

Завршен пастозен малтер изработен од вештачки смоли во структура K1.5, K2.0 и R2, за надворешно нанесување.
ДуоТоп се произведува во бои од каталога Life, кои завршуваат со броеви на 6, 7, 8 и 9 (вкупно 380 бои).

▪ **Еластичен** ▪ **Водоотпорен** ▪ **Универзална употреба**

DuoTop K 2.0 mm		**1.250/канта**	**1.475/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg/m²	**50/kg**	**59/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329254206		

DuoTop K 1.5 mm		**1.250/канта**	**1.475/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,5 kg/m²	**50/kg**	**59/kg**
Покривност:	Прибл. 10 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета= 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329254206		

DuoTop R 2.0 mm		**1.250/канта**	**1.504/канта**
Потрошувачка:	Ррибл. 2,6 kg/m²	**51/kg**	**60/kg**
Покривност:	Прибл. 9,6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета= 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329254206		

ДИЗАЈНИРАНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп

Пастозен декоративен малтер, оплеменет со силиконско врзиво за дизајнирање на надворешни фасадни видни површини, за креативно обликување на фасадата.

- **Неограничени можности за дизајн**
- **Голем избор на структури за сечиј вкус**
- **Единствена загарантирана површина**

O M P

CreativTop Max 4.0 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 5 - 6,2 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 4 - 5 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260535		

CreativTop Trend 3.0 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 4.2 - 6,2 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 5 - 6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260528		

CreativTop Vario 1.5 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 4.2 - 6,2 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 5 - 6 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260511		

CreativTop Fine 1.0 mm		**2.350/канта**	**2.773/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 - 4,2 kg/m²	**94/kg**	**110,92/kg**
Покривност:	Прибл. 5 - 8,5 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260511		

CreativTop Pearl 0.5 mm		**2.525/канта**	**2.979,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 1,4 - 2,2 kg/м ²	**101/kg**	**119,2/kg**
Покривност:	Прибл. 9 - 11 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260610		

CreativTop Silk 0.2 mm		**2.525/канта**	**2.979,5/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 3 - 4 kg/m²	**101/kg**	**119,2/kg**
Покривност:	Прибл. 6 - 8 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329260504		



Baumit FineTop | Баумит ФајнТоп

Пастозен декоративен завршен малтер (тенкослоен) на силиконска база.
Посебно за обработка на шпалетни и декоративни елементи. Гранулација 1 mm.

- **За шпалетни на врати и прозорци**
- **Отпорен на вода**
- **Лесно нанесување**

FineTop		**3.650/канта**	**4.307/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 2 kg/m²	**146/kg**	**172,28/kg**
Покривност:	Прибл. 12,5 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329254206		

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit MosaikTop | Баумит МозаикТоп

Мозаик малтер на база на чист акрилат, содржи шарени камчиња, за надворешна примена, посебно за делот на цоклето од објектот.

- **Содржи обоен кварцен песок**
- **Мозаичен ефект**
- **Одлична отпорност на удар**

O M P

MosaikTop – Природна линија		**3.250/канта**	**3.835/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 4,5 kg/m²	**130/kg**	**153,4/kg**
Покривност:	Прибл. 5,5 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252011		

MosaikTop – Основна линија		**2.875/канта**	**3.392,5/канта**
Потрошувачка:	Привл. 5,5 kg/m²	**115/kg**	**135,7/kg**
Покривност:	Приближ. 4,5 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg		
EAN број:	9004329252011		


NEW OPTICS

MOSAIK – ПРИРОДНА ЛИНИЈА



M 337 **Montblanc**



M338 **Olympus**


M 339 **Castle**


M 340 **Babia**


M 341 **Rocky**



M 342 **Everest**


M 343 **Etna**



M 344 **Vesuvius**

MOSAIK – ОСНОВНА ЛИНИЈА



M 301 **Albaron**


M 302 **Monviso**



M 303 **Matterhorn**



M 304 **Denali**



M 305 **Victoria**



M 306 **Parnass**



M 307 **Bistra**



M 308 **Kope**


M 312 **Cook**


M 313 **Athos**



M 314 **Ararat**



M 315 **Rodna**



M 316 **Kosh**



M 317 **El Capitan**


M 318 **Rax**



M 325 **Bellavista**


M 326 **Triglav**


M 327 **Rushmore**


M 328 **Durano**


M 329 **Cristallo**


M 330 **Elbrus**


M 331 **Nemrut**

Сите примероци служат како визуелна ориентација за избраниот производ. Можни се мали отстапувања помеѓу нијансите прикажани тука, примероците со боја, каталози со бои како и природните примероци. Униформноста на нијансата и текстурата може да се гарантира само во рамките на една производна шаржа.

КЛАСИЧНИ ЗАВРШНИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %




Baumit Classico | Baumit Класико

Минерални малтер за површински текстури. Baumit Класико е погоден директно на сите топлински изолациони малтери (како што се Baumit ThermoPutz, ThermoExtra) и на вар / цементни малтери (Baumit GrundPutzlicht, Baumit GrundputzLeicht Speed, MPA 35, GrobPutz 4 mm) и на сите реставрациски малтери.

- **Погодно за КСИНТИ системите**
- **Минерален**
- **Совршен избор за Баумит Колор**

Classico Special 25 kg		**425/вреќа**	**501,50/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 2,9 kg/m²	**17/kg**	**20/kg**
Покривност:	Прибл. 10,3 m²/канта		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 16 вреќи = 480 kg		
EAN број:	9004329250925		





ЛЕПАЦИ И ОСНОВНИ СЛОЕВИ

ЛЕПАЦИ И ГЛЕТ МАСИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit OpenContact | Баумит ОпенКонтакт

Паропропустливо, природно бело, минерално, фибер-армирано, лепило во вид на сув прашок.
Специјално развиен за Baumit OpenSystem.

- **Паропропусно**
- **Бело**
- **Брза употреба**

O

OpenContact 25 kg		675/вреќа	796,5/вреќа
Потрошувачка:	Како лепак: Приб. 4 - 5 kg/m²	27/kg	31,86/kg
Како основен слој:	Приб. 3 - 8 kg/m²		
Покривност:	Како лепак: Приб. 4 - 7 m²		
	Како основен слој: Приб. 3 - 8.5 m²		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329261556		



Baumit StarContact White | Баумит СтарКонтакт Бело

Минерален лепак, природно бел.Сув и основен премаз за КСИНТИ системи.
Исто се користи како спојувачки малтер за бетон.

- **Флексибилен**
- **Бел**
- **Премаз без прајмер**

E **M** **N** **R**

StarContact White 25 kg		625/канта	737,5/канта
Потрошувачка:	Како лепак: Приб. 4 - 5 kg/m²	25/kg	29,5/kg
	Како основен слој: Приб. 5 - 6 kg/m²		
Покривност:	Како лепак: Приб. 5 - 6.25 m²/вреќа		
	Како основен слој: Приб. 4.2 - 5 m²/вреќа		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	050425		

baumit.com

ЛЕПАЦИ И ГЛЕТ МАСИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



P

Baumit ProContact | Баумит ПроКонтакт

За појачување и спојување на Баумит фасадна изолациски стиропорни и минерални табли.
Одговара за засилувачки слој при монтажа на СтарТекс на минерална подоснова.

▪ **Универзален** ▪ **Докажано долготраен** ▪ **За професонална примена**

ProContact 25 kg		**425/вреќа**	**501,5/вреќа**
Потрошувачка:	Како лепак: Приб. 4 – 5 kg/m²	**17/kg**	**20,06/kg**
	Како основен слој: Приб. 5 – 6 kg/m		
Покривност:	Приб. 20 l/вреќа = Приб. 800 l/t		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 Вреќа = 1.200 kg		
EAN број:	9004329261006		



Baumit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт

Лепила и армирачка смеса за сите видови површини од експандиран полистирен.

▪ **Одличен контакт со основата, топлоизолационата плоча и малтер** ▪ **Стабилна од пукање** ▪ **Универзална**

DuoContact 25 kg		**350/вреќа**	**413/вреќа**
Потрошувачка:	При лепење: Прибл 5 - 5,5 kg/m²	**14/kg**	**16,50/kg**
	При армирање: Прибл. 3 - 4 kg/m²		
Покривност:	Прибл. 2,6 - 3,1 m²/вреќа при лепење и армирање		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	8606104246034		

ЛЕПАЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SupraFix | Баумит СупраФикс

Суво минерално лепило за лепење за врзување на фасадни изолациони плочи на дрвени подлоги (на пр. OBS, иверица) или на битуменски подлоги. За употреба со Baumit EWI системите.

▪ **За дрвени подлоги** ▪ **Голема јакост на лепење** ▪ **Еластично**

SupraFix 25 kg		**1.250/вреќа**	**1.475/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 2 - 4.5 kg/m²	**50/kg**	**59/kg**
Покривност:	Прибл. 5 - 12.5 m²/вреќа		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit DuoFix | Баумит ДуоФикс

Цементна смеса за лепење на плочи од експандиран полистирен.

▪ **Здрава** ▪ **Одлична врзивост со основата и изолацијата** ▪ **Универзална**

DuoFix 25 kg		**300/вреќа**	**354/вреќа**
Потрошувачка:	При стандардно лепење: Прибл. 5 - 6 kg/m²	**12/kg**	**14,16/kg**
Покривност:	Прибл. 4 - 5 m²/вреќа		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	8606104246027		

ЛЕПАЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit CeramicFix | Баумит КерамикФикс

Водоодбивно и отпорно на мрзнење тенкослојно еластично лепило за лепење на керамика, камен, порцелан, мозаик и клинкер на фасада. Составен дел од фасадниот систем Баумит Керамик.

- **Системска компонента**
- **Висока јакост**
- **Водоотпорност**

CeramicFix 165 kg		**Проектна цена**
Потрошувачка:	Прибл. 3 kg/m² (во зависност од форматот на плочки)	
Време на обработка:	Прибл. 4 h	
Работно време:	Прибл. 30 min	
Дебелина на слојот:	max. 8 mm	
Врзување:	После 7 дена	
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg	
EAN број:	40 05893031571	

ФУГ МАСИ ЗА ФАСАДА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Ceramic S | Баумит Керамик С

Водоодбивна, високо еластична фуг маса за површинско фугирање на невпивливи, мазни керамички облоги. Составен дел од фасадниот систем Баумит Керамик. Исто така за фугирање на видливи фуги (пр. цигла, клинкер, бетонски блокови) и облоги.

- **За невпивлива, мазна керамичка**
- **Водоодбивна**
- **Високо еластична**

Ceramic S 165 ml			**Проектна цена**
Потрошувачка:	Прибл. 5 kg/m² (NF), ca. 6,5 kg/m² (DF)		
Големина на зрно:	0–1 mm		
Покривност:	Прибл. 15 l/вреќа = 660 l/t		
Врзување:	После 7 дена		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg		
Количина на нарачката:	min 5 вреќи		
EAN број:	Extra white	40 05893 02666 9	
EAN број:	Beige white	40 05893 02672 0	
EAN број:	Grey white	40 05893 02659 1	
EAN број:	Sand	40 05893 02678 2	
EAN број:	Silver grey	40 05893 02668 3	
EAN број:	Dark grey	40 05893 02658 4	
EAN број:	Anthrazit	40 05893 02677 5	
EAN број:	Balck	40 05893 02667 6	
EAN број:	Cement grey	40 05893 02657 7	



Baumit Ceramic F | Баумит Керамик Ф

Водоодбивна, отпорна на временски влијанија, фуг маса за фугирање на впивливи, груби керамички облоги и камен со фугирно железо. Составен дел од фасадниот систем Баумит Керамик. Исто така за фугирање на видливи фуги (пр. цигла, клинкер, бетонски блокови) и облоги

- **За впивлива, груба керамичка обвивка**
- **Водоодбвина**
- **Отпорна на временски влијанија**

Ceramic F 165 ml		**Проектна цена**
Потрошувачка:	Прибл. 5 kg/m² (NF), ca. 7,5 kg/m² (DF)	
Големина на зрно:	0–1 mm	
Време на обработка:	Прибл. 4 h	
Покривност:	Прибл. 15 l/вреќа = 660 l/t	
Врзување:	После 7 дена	
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg	
Количина на нарачката:	min 5 вреќи	
EAN број:	40 05893031571	



ПЛОЧИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПЛОЧИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit OpenTherm 031 | Баумит ОпенТерм 031

Бели, дифузни фасадни изолациски панели направени од EPS (стиропор) во согласност со ÖNORM EN 13163 (μ-вредност ≤ 10),специјално дизајнирани за ѕидање со цигли и слична градба, со многу добра топлинска изолација. EPS-F во согласност со ÖNORM B 6000. Системска компонента на Baumit open - KlimaFassade и Baumit open S - SanierKlimafassade.

OpenTherm 031 / коефициент на топлинска спроводливост: λ = 0,031 W/mK

Големина	Пакување	EAN број		
4 cm	12 Плочи/Пакет = 6 m²	9007646008750	цена по барање	цена по барање
6 cm	8 Плочи/Пакет = 4 m²	9007646003694	цена по барање	цена по барање
8 cm	6 Плочи/Пакет = 3 m²	9007646003670	цена по барање	цена по барање
10 cm	5 Плочи/Пакет = 2,5 m²	9007646003717	цена по барање	цена по барање
12 cm	4 Плочи/Пакет = 2 m²	9007646003731	цена по барање	цена по барање
14 cm	3 Плочи/Пакет = 1,5 m²	9007646003755	цена по барање	цена по барање
16 cm	3 Плочи/Пакет = 1,5 m²	9007646003779	цена по барање	цена по барање
18 cm	2 Плочи/Пакет = 1 m²	9007646003793	цена по барање	цена по барање
20 cm	2 Плочи/Пакет = 1 m²	9007646003816	цена по барање	цена по барање

Baumit OpenTherm 040 | Баумит ОпенТерм 040

Бели, дишечки фасадни изолациски панели изработени од ЕПС (стиропор) во согласност со ÖNORM EN 13163 (μ-вредност ≤ 10), специјално дизајнирани за ѕидање со цигли и слично, со многу добри термоизолациски својства. EPS-F во согласност со ÖNORM B 6000. Системска компонента на Baumit open - KlimaFassade и Baumit open S - SanierKlimafassade.

OpenTherm 040 / коефициент на топлинска спроводливост: λ = 0,040 W/mK

Големина	Пакување	EAN број		
4 cm	12 Плочи/Пакет = 6 m²	9007646008750	цена по барање	цена по барање
6 cm	8 Плочи/Пакет= 4 m²	9007646003694	цена по барање	цена по барање
8 cm	6 Плочи/Пакет= 3 m²	9007646003670	цена по барање	цена по барање
10 cm	5 Плочи/Пакет= 2,5 m²	9007646003717	цена по барање	цена по барање
12 cm	4 Плочи/Пакет= 2 m²	9007646003731	цена по барање	цена по барање
14 cm	3 Плочи/Пакет= 1,5 m²	9007646003755	цена по барање	цена по барање
16 cm	3 Плочи/Пакет= 1,5 m²	9007646003779	цена по барање	цена по барање
18 cm	2 Плочи/Пакет= 1 m²	9007646003793	цена по барање	цена по барање
20 cm	2 Плочи/Пакет= 1 m²	9007646003816	цена по барање	цена по барање



МРЕЖИ, СТАРТРАК И ТИПЛИ

МРЕЖА ОД СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit StarTex 145 | Баумит СтарТекс 145

Текстилна мрежа од стаклено вакно за армирање отпорна на киселини.
Сертифицирана системска компонента на Baumit фасадните системи.

StarTex 145		2.100/ролна	2.478/ролна
Големина:	Приб. 4 x 4 mm, ширина: 100 cm	42/m²	49,56/m²
Потрошувачка:	1,1 m² (доволен за приб. 45 m²)		
Ролна:	50 m², 1 парче = 33 ролни = 1.650 m²		
EAN број:	9004329222106		



Baumit CeramicTex 220 | Баумит КерамикТекс 220

Текстилна стаклена мрежа алкално отпорна за армирање на основниот слој кај Баумит Керамик системите.

StarTex		3.750/ролна	4.425/ролна
Големина на окца:	Приб. 7,5 x 7,0 mm, широчина: 100 см	75/m²	88,5/m²
Потрошувачка:	1,1 m² (доволен за приб. 45 m²)		
Ролна:	50 m², 1 парче = 20 ролни = 1.000 m²		
EAN број:	4005893011375		

СТАРТРАК

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрак Портокалово

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување за шупливи цигли, поробетон и критични подлоги.Постоечките малтери може да се до макс. 40 mm. Должина на типла: дијаметар: 88 mm, Ø на сврдел: 8 mm. Монтажа на завртка : Bit Torx T3 0.

Baumit StarTrack Orange		10.500/кутија	12.390/кутија
Длабочина на прицврстување на површината за товарење:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm во газобетон	35/парче	41,3/парче
Примена:	бетон, цврста тула, перфорирани тули, газобетон		
Категорија:	A, B, C, E		
Потрошувачка:	најмалку 6 типли/m² (1 кутија за приб. 50m²)		
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња		
EAN број:	9004329278240		



Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрак Црвено

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, за анкерисување во цигли, вклучително при стари малтери со макс. дебелина од 40 mm. Должина на типла : 88 mm, Ø на сврдел: 8 mm.

Baumit StarTrack Red		8.100/кутија	9.558/кутија
Длабочина на прицврстување на површината за товарење: ≥ 40 mm		27/парче	32/парче
Примена:	Бетонски, цврсти тули, перфорирани тули		
Категорија:	A, B, C		
Потрошувачка:	Најмалку 6 типли/m² (1 кутија за приб. 50 m²)		
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња		
EAN број:	9004329278202		



Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрак Сино

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, за анкерисување во неалтерисани бетонски подлоги. Должина на типла: 55 mm, Ø на сврдел: 8 mm.

Baumit StarTrack Blue		8.100/кутија	9.558/кутија
Длабочина на прицврстување на површината за товарење: ≥ 40 mm		27/парче	32/парче
Примена:	Бетон, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton		
Категорија:	A, B, C, E		
Потрошувачка:	најм. 6 типли/m² (1 картон за приб. 50m²)		
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња		
EAN број:	9004329278240		



Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрак Дуплекс

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, специализиран за нов термоизолациски систем врз веќе постоечки со дебелина од макс. 90 mm.
Должина на стеблото: 138 mm, Ø на сврделот: 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex		9.000/кутија	10.620/кутија
Длабочина на прицврстување на површината за товарење:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm во газобетон	45/парче	53/парче
Примена:	Бетон, цврста тула, перфорирани тули, школка бетон		
Категорија:	A, B, C		
Потрошувачка:	најм. 6 типли/m² (1 картон за приб. 33 m²)		
Кутија:	200 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 2.400 парчиња		
EAN број:	9004329278233		



Baumit SchraubDubel S | Баумит Типла завртна S

Типла, наменета за сите видови термоизолациони плочи од полистирен и камена волна и за сите видови површини, сертифициран со европска техничка оцена како дел од Интегрираниот топлоизолациски систем на Баумит.

SchraubDubel S

Длабочина на анкерисување: ≥ 25 mm / ≥ 55 mm во поробетон
Длабочина на прицврстување 65 мм: користете категорија E - газобетон
Дијаметар на типла: 8 mm, дијаметар на главата: 60 mm
Примена: бетон, полни цигли, шупливи цигли, лесен бетон, поробетон
Категорија: A, B, C, D, E

Макс. дебелина на термоизолац. плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолац. плоча при стара градба	Должина на типла*		
80 mm	60 mm	115 mm, 100 парч./кутија	**2.400/пакет 24/парч.**	**2.832/пакет 28/парч.**
100 mm	80 mm	135 mm, 100 парч./кутија	**2.800/пакет 28/парч.**	**3.304/пакет 33/парч.**
120 mm	100 mm	155 mm, 100 парч./кутија	**3.400/пакет 34/парч.**	**4.012/пакет 40/парч.**
140 mm	120 mm	175 mm, 100 парч./кутија	**3.800/пакет 38/парч.**	**4.484/пакет 45/парч.**
160 mm	140 mm	195 mm, 100 парч./кутија	**4.700/пакет 47/парч.**	**5.546/пакет 55/парч.**
180 mm	160 mm	215 mm, 100 парч./кутија	**5.000/пакет 50/парч.**	**5.900/пакет 59/парч.**



Baumit Dübel HA | Баумит Типла НА

Ударна типла со пластична игла за термоизолациски плочи од експандиран полистирен со примена во бетон, полна цигла, цигли со вертикален отвор и поробетон.

Dübel HA

Длабочина на анкерирање во површината: ≥ 50 мм, за бетон ≥ 30 мм, за поробетон ≥ 65 мм
Дијаметар на типла: 8 мм, дијаметар на главата: 60 мм
Примена: бетон, полни цигли, цигли со вертикален отвор и поробетон
Категорија: A, B, C, E
Минимална количина: 1 кутија

Макс. дебелина на термоизолац. плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолац. плоча при стара градба	Должина на типла*		
50 mm	30 mm	115 mm, 200 парч./кутија	**1.400/пакет 7/парч.**	**1.652/пакет 8,2/парч.**
70 mm	50 mm	135 mm, 200 парч./кутија	**1.600/пакет 8/парч.**	**1.888/пакет 9,5/парч.**
90 mm	70 mm	155 mm, 200 парч./кутија	**1.800/пакет 9/парч.**	**2.124/пакет 10,5/парч.**
110 mm	90 mm	175 mm, 200 парч./кутија	**2.000/пакет 10/парч.**	**2.360/пакет 11,8/парч.**



Baumit Dübel ND | Баумит Типла НД

Ударна типла со пластична игла за термоизолациски плочи од експандиран полистирен за површини од бетон и и полни цигли.

Dübel ND

Длабочина на анкерирање во површината: ≥ 35 мм
Дијаметар на типла: 10 мм, дијаметар на главата: 60 мм
Примена: Полни делови
Категорија: A, B
Минимална количина: 1 кутија

Макс. дебелина на термоизолац. плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолац. плоча при стара градба	Должина на типла*		
50 mm	30 mm	100 mm, 250 парч./кутија	**1.250/пакет 5/парч.**	**1.475/пакет 5,9/парч.**
70 mm	50 mm	120 mm, 250 парч./кутија	**1.375/пакет 5,5/парч.**	**1.622/пакет 6,5/парч.**
90 mm	70 mm	140 mm, 250 парч./кутија	**1.500/пакет 6/парч.**	**1.770/пакет 7/парч.**
110 mm	90 mm	160 mm, 250 парч./кутија	**1.625/пакет 6,5/парч.**	**1.917/пакет 7,7/парч.**


*Должината на типлата во нова градба е определена на база 10 mm лепак а во стара градба е определена на база 20 mm малтер и 10 mm лепак.



ДОДАТОЦИ

ПРОФИЛИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SockelProfil therm | Баумит СоцкелПрофил терм

Основен профил направен од пластика за минимизирање на топлински мостови. Верзија со раб, заварена мрежа и конектор систем за висока безбедност од појава на пукнатини во област на спојување. Поради приклучокот за поврзување, профилот се поставува на земја.Приклучоци за приклучок се вклучени во испораката. Термичка спроводливост: Приб. 0,20 W / (mK). Ширина на ткаенината: 12,5 см.

SockelProfil therm	
Должина:	2 m
Пакување:	Картон / 10 Парче /20 m

Дебелина	Пакување	EAN број	Цена без ддв/m²	Цена со ддв/m²
8 cm	10 Парче	40 05893 02128 2	418	493,24
10 cm	10 Парче	40 05893 02129 9	450	531,00
12 cm	10 Парче	40 05893 02130 5	460	542,80
14 cm	10 Парче	40 05893 02131 2	485	572,30
16 cm	10 Парче	40 05893 02132 9	510	601,80




Baumit MontageSet | Баумит Монтажен Сет

Материјал за прицврстување за основни и приклучни профили, кои се состојат од: 10 парчиња основни профили конектори изработени од тврд ПВЦ, 50 парчиња компензација штипки 3 mm и 75 парче пластични шипки за проширување со галванизиран завртка 8 x 75 mm. Содржина доволна за приврзаност од приб. 25 m базна шина.

MontageSet	996/парче	1.175,3/парче
За прицврстување на почетниот профил		
EAN број:	051220	

ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ


Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit FensteranschlussProfil Plus | Баумит Профил за прозорци Плус

Бел, самолеплив пластичен профил со лента и мрежа од стаклени влакна за да се затворат фугите помеѓу прозорите и топлоизолацискиот систем при дебелини на изолацијата до 10 см и прозорите до 2 м2. Обезбеден е со заштитна лајсна, на која има заштитна фолија. По завршување со малтерисување, лајсната и фолијата се отстрануваат за фин и прецизен изглед на фугата.

FensteranschlussProfil Plus		612/парче	722,16/парче
Широчина:	12,5 cm	255/m^l	300,9/m^l
Пакување	2,4 m^l, 1 картон = 25 парчиња = 60 m^l		
EAN број:	051220		




Baumit FensteranschlussProfil Basic | Баумит Профил за прозорци Основен

Бел, самолеплив пластичен профил со пресувана лента и мрежа од стаклени влакна за долготрајна изложеност на УВ зраци, кос дожд, да се затворат фугите помеѓу прозорите и безбеден е со заштитна лајсна, на која има заштитна фолија. По завршување со малтерисување, лајсната и фолијата се отстрануваат за фин и прецизен изглед на фугата. Можно е да се јават грешки при вадењето на лентата. Се користи за дебелина на топлоизолациски плочи до 30 см и големина на прозорците до 10 m².

FensteranschlussProfilBasic		396/парче	467,28/парче
Широчина:	12,5 cm	165/m^l	194,7/m^l
Парче:	2,4 m^l, 1 кутија = 25 парчиња = 60 m^l		
EAN број:	051220		

АГОЛНИ ПРОФИЛИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | Баумит Профил за агли со мрежа - ПВЦ

Пластичен профил со интегрирана стаклена мрежичка за армирање на агли.

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		80/парче	94,40/парче
Широчина:	10 x 15 cm	32/m^l	37,80/m^l
Парче:	2,5 m^l, 1 кутија = 50 парчиња = 125 m^l		
EAN број:	9004329265608		

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		190/парче	224/парче
Широчина:	10 x 23 cm	1,12/m^l	1,34/m^l
Парче:	2,5 m^l, 1 кутија = 50 парчиња = 125 m^l		
EAN број:	9004329265615		



Baumit TropfkantenProfil | Баумит ТропфкантенПрофил


Пластичен аголен профил со дренажна функција со стаклена мрежичка за прецизна изведба на агли кај фасадата.

TropfkantenProfil		150/парче	177/парче
Широчина:	2 x 12,5 cm	60/m^l	70,8/m^l
Парче:	2 m^l, 1 кутија = 25 парчиња = 50 m^l		
EAN број:	9004329265509		

baumit.com

ПРОФИЛИ ЗА ФУГИ


Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit DehnfugenProfil E-Form | Баумит Профил за деформациони Е-Форма

Дилатациски профил за изведба на тесни дилетациски фуги со ширина од 5 до 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form		1.425/парче	1.681,5/парче
Широчина:	2 x 12,5 cm	570/m^l	672,6/m^l
Парче:	2,5 m^l, 1 кутија = 25 парчиња = 62,5 m^l		
EAN број:	9004329265424		




Baumit DehnfugenProfil V-Form | Баумит Профил за деформациони В-Форма

Профил со вградена мрежа од стаклени влакна за внатрешни дилатации.

Baumit DehnfugenProfil V-Form		1.425/парче	1.681,5/парче
Широчина:	2 x 12,5 cm	570/m^l	672,6/m^l
Пакување:	2,5 m^l, 1 кутија = 20 парчиња = 50 m^l		
EAN број:	9004329265431		

ДОДАТОЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit FugendichtBand BG 1 | Баумит лента за фуги

Самолеплива растеглива лента со импрегнирани странични површини, стабилна на силен дожд и атмосферски влијанија.

FugendichtBand BG 1		1.314/парчиња	1.550/парчиња
Вид 15/2-6	За фуги 2 - 6 mm	73/m	86/m
Пакување:	18 m, 1 кутија = 5 ролни = 90 m		
EAN број:	9004329265585		

Вид	За фуги	Пакување		
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 dm	1.314/парч. 73/m^l	1.550/парч. 86/m^l
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 dm	1.215/парч. 135/m^l	1.434/парч. 159/m^l



Baumit BituFix 2K | Баумит БитуФикс 2К

Двокомпонентен, без растворувач, за примена при лепење на Baumit Plinth XPS TOP на позадина на битуменска заптивната смеса.

BituFix 2K		4.950/Сет	5.841/Сет
Потрошувачка:	Прибл. 4 – 8 l/m^2	165/l	194,7/l
Покривност:	Прибл. 4 – 7.5 m^2/канта		
Пакување:	30 l сет, 1 палета = 12 сета = 360 l		
EAN број:	4005893017841		



МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ

МАШИНСКИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit MPA 35 | Баумит МПА 35

Варовоцементен малтер за внатрешно и надворешно нанесување. Грубо се нанесува, со гранулација од 1 мм.

- **Цврст**
- **Машинска апликација**
- **За нормално ѕидање**

MPA 35 40 kg		**280/вреќа**	**330/вреќа**
Потрошувачка:	Приб. 14 kg/m² на 1 cm дебелина на слојот	**7/kg**	**8,20/kg**
Покривност:	Приб. 1.4 m²/вреќа на дебелина од 2 cm		
Пакување:	40 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg		
EAN:	9004329218031		





LIFE CHALLENGE VALENCIA




Каде ќе ја најдете најголемата палета на бои за фасада?

ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО СВЕТОТ НА БАУМИТ LIFE!

Нашиот однос кон боите е строго професионален и затоа вие добивате:

- **Најголем избор на бои за фасада**
- **Секогаш константно иста боја во секоја канта од вашата нарачка**
- **Иста нијанса за малтери и за бои, благодарение на нашите совршени рецепти**
- **Постојаност на боите во однос на времето**
- **Долготрајност на интензитетот на боите**
- **Фасадата е термостабилна благодарение на пигментите за темни бои**
- **Флексибилни нарачки - од една канта (5 l за боја и 25 kg за малтер) доколку ви е потребно**
- **Можност за избор на боја од реална мостра**
- **36 мозаични комбинации**
- **664 бои во секое време без надополна**
- **Најмногу 3 дена на достава од нарачката**



РЕНОВИРАЊЕ И САНАЦИЈА

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ МАЛТЕР ЗА РЕНОВИРАЊЕ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit MultiWhite | Баумит МултиВајт

Baumit MultiWhite се користи како врзивен мост, како маса за израмнување или како малтер при реновирање. Идеален е како малтер за поправки на фасадата и за реновирање. За завршни работи, преку Baumit MultiWhite може да се применат фасадни бои без претходен предпремаз. Гранулација 1 mm.

- **Бела боја**
- **Со засилени влакна**
- **За изведба на мазна и структурна површина**

MultiWhite 25kg		проектна цена
Потрошувачка:	Прибл. 1 kg/m²/mm	
Покривност:	Прибл. 8 m²/bag/3mm	
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg	
EAN број:	9004329235038	



Baumit SanovaUni | Баумит СановаУни

Монофиламент засилен со растителни влакна, природно бел, кој содржи парче машина за обработка на малтерисување за реновирање на стари историски градби надворешно и внатрешно.

- **Малтер за реновирање со тампон со сол**
- **Збогатено со патеки и влакна**
- **Особено отпорен на соли и на влага**

SanovaUni 25kg		проектна цена
Потрошувачка:	Прибл. 4 kg/m²/mm	
Покривност:	Прибл. 10 m²/вреќа/3mm	
Пакување:	40 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg	
EAN број:	9004329235038	

САНАЦИЈА НА БЕТОН

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт

Збогатена со полимери, минерална сврзувачка кашеста смеса за реставрација на бетонски елементи за вертикални и хоризонтални површини, вклучувајќи тавани. Кога се применува во помека конзистенција, се постигнува висока цврстина. За внатрешна и надворешна употреба.

BetoHaft 25kg		850/вреќа	1.003/вреќа
Потрошувачка:	Приб. 1.5 - 3 kg/m²	34/kg	40/kg
Покривност:	Приб. 8 m²/вреќа/3mm		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329235038		



Baumit BetoProtect | Баумит БетоПротект

Еднокомпонентен малтер, за заштита од корозија, со својство на брзо стврднување. Благодарение на минералните компоненти, се постигнува одлична адхезија за зајакнување.

BetoProtect 2kg		736/канта	868/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.2 kg/лfm	368/kg	434/kg
Покривност:	Приб. 8 m²/вреќа/3mm		
Пакување:	2 kg канта, 1 палета = 100 канти = 200 kg		
EAN број:	90043292350		



Baumit BetoFill | Баумит БетоФил

Еднокомпонентен, подготвен за употреба, малтер за реновирање во форма на прав. Одлично адхезија на бетон и за рачна или механичка обработка. Поправка и репрофилирање на малтер за поправки на челични бетонски фасади и погоден за компоненти со висока јакост. 10-40 mm за секој слој.

BetoFill 30kg		960/вреќа	1.133/вреќа
Потрошувачка:	Приб. 2 kg/m²/mm	38/kg	38/kg
Покривност:	Приб. 8 m²/вреќа/3mm		
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.260 kg		
EAN број:	9004329235038		



Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш

Потрошен, кален, отпорен на временски услови и отпорен на мраз, хидраулично поставување на полнење со одличен влажно прилепување и издржливост на ќошињата и на рабовите. Може да се користи како површинска шпатула за поправка на испакнатини.

BetoFinish 25kg		975/вреќа	1.150/вреќа
Потрошувачка:	Приб. 1 kg/m²/mm	39/kg	46/kg
Покривност:	Приб. 8 m²/вреќа/3mm		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329235038		



За природни

Внатрешни вредности

и за здраво живеење



КЛИМА 44

ЗАВРШНИ СЛОЕВИ 47

МАЛТЕРИ 50



КЛИМА

КЛИМА МАЛТЕР

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit KlimaWhite | Баумит КлимаБело

Паропропустлив, варов лесен малтер кој ја регулира влагата во внатрешноста, вклучувајќи ги и влажните простории. Природната микропорозна структура обезбедува брза апсорпција и ослободување на водена пареа. Погоден за машинска обработка. Големина на зрна: 0,6 mm.

- **Регулација на внатрешна клима**
- **Природна бела боја**
- **Без загадувачи и инхибиција на мувла**

KlimaWhite вреќа		325/вреќа	383,50/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 12 kg/m²	13/kg	15,30/kg
Покривност:	Прибл. 3 m²/вреќа со 1 cm дебелина на слој		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg		
EAN број:	9004329217355		





LIFE CHALLENGE VALENCIA

КЛИМА КИТ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино

Природна бела глет маса за внатрешно нанесување, создава висококвалитетни фини површини, за нанесување на вар, варо-цементни површини и бетон. Може да се нанесува рачно и машински.

- **Ја подобрува внатрешната клима и е паропропусен**
- **Мазна површина со висок квалитет**
- **Без загадувачи и инхибиција на мувла**

KlimaFino 20 kg		360/вреќа	425/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm со 2 - 3 mm дебелина	18/kg	21/kg
Покривност:	Прибл. 6 m²/вреќа за 2 - 3 mm дебелина		
Пакување:	20 kg вреќа, 1 палета = 60 вреќи = 1,200 kg		
EAN број:	9004329217102		



Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш

Пастозна, природно бела варова глет маса за внатрешни работи за производство на висококвалитетни, мазни површини на вар и цементни малтери, бетон, газобетон и гипс картон. Идеална за рачна и машинска обработка.

- **Ја подобрува внатрешната клима и е паропропусен**
- **Мазна површина со висок квалитет**
- **Без загадувачи и инхибиција на мувла**

KlimaFinish 20 kg		1.560/канта	1.840,80/канта
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm со 2 - 3 mm дебелина	78/kg	92,04/kg
Покривност:	Прибл. 6 m²/канта за 2 - 3 mm дебелина		
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 24 канти = 480 kg		
EAN број:	9004329217102		

КЛИМА ПРЕМАЗ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор

Природен бел, подготвен за употреба, минерален и еластичен, еколошки тенок слој за малтер за апликација на внатрешни ѕидови. Може да се примени рачно. Максимална дебелина на слојот по обработка приб. 1-2 mm.

- **За живописни и убави површини**
- **Регулатор на внатрешна клима**
- **Едноставна и брза апликација**

KlimaDekor 25 kg		2.125/канта	2.507/канта
Потрошувачка:	Приб. 1.6 - 1.8 kg/m²	85/kg	100/kg
Покривност:	Приб. 8.6 - 9.3 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329250864		



Baumit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

Природна бела, подготвена за употреба, силикатна боја, минерален и еластичен, еколошки тенок слој за малтер за апликација на внатрешни ѕидови. Може да се примени рачно. Макс. дебелина по премаз прибл. 1-2 mm.

- **За живописни и убави површини**
- **Регулатор на внатрешна клима**
- **Едноставна и брза апликација**

KlimaColor 14 l		2.450/канта	2.891/канта
Потрошувачка:	Приб. 0.25 l/m²	175/l	206,50/l
Покривност:	Приб. 56 m²/канта		
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l		
EAN број:	9004329250864		





ДИВИНА

ДИВИНА ВНАТРЕШНИ БОИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit DivinaOptima | Баумит Дивина Оптима

Универзална боја со многу добри својства и високо ниво на покривност. Може да се нанесува со ваљак и со шприцање. Парапропусна без штетни емисии, омекнувачи и растворувачи, без мириси, нетоксична.
Достапна во Baumit life со нијанси 7, 8 или 9.


- **Професионален квалитет**
- **Својства за оптимални исправки**
- **Ниска емисија ослободена од солвент и растворувачи**

DivinaOptima 15 l		760/канта	896,8/канта
Потрошувачка:	Прибл. 0,2 l/m² за две премачкувања	50,66/l	59,77/l
Покривност:	Прибл. 75 m²/канта од 15 l		
Пакување:	15 l канта; 1 палета = 24 канти = 360 l		
EAN број:	9004329259713		






LIFE CHALLENGE VALENCIA



ФИНО И ПЕРЛА

ЗАВРШНИ СЛОЕВИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit FinoBello | Баумит ФиноБело

Гипсана глет маса за измазнување на таваните и sидовите.

▪ **Брзо нанесување** ▪ **Висока лепливост** ▪ **Пластично темпериран**

FinoBello 25 kg		**425/вреќа**	**501,5/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 0.9 kg/m²	**17/kg**	**20,06/kg**
Покривност:	Прибл. 27 m²/вреќа со 1 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 875 kg		
EAN број:	4005893002472		





LIFE CHALLENGE VALENCIA

baumit.com



Внатрешна вредност

за природен и здрав живот

HealthyLiving

БАУМИТ. *Идеи за иднината.*



МАЛТЕРИ

МАШИНСКИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000

Баумит Рацио 1000 е врвен малтер за внатрешни простори со нормална влажност на воздухот, вклучувајќи домашни кујни и бањи. За употреба како внатрешен малтер за ѕидови, тавани, столбови и преградни ѕидови. Не користете го во простории со исклучително високи нивоа на влажност. Полнет малтер за ѕидање од сите видови, бетон на ѕидови и тавани и сите стандардни градежни панели и малтерисани внатрешни површини. Многу лесно се изедначува.

- **Економичен**
- **Лесен за мазнење**
- **Брза апликација**

Ratio 1000 вреќа		**330/вреќа**	**389,50/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 10 kg/m²/cm со дебелина од 1 cm	**11/kg**	**13/kg**
Покривност:	прибл. 3 m²/вреќа со дебелина од 1 cm		
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 40 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329217300		



Baumit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л

Баумит Рацио 1000 Л е врвен малтер за внатрешни простори со нормална влажност на воздухот, вклучувајќи домашни кујни и бањи. За употреба како внатрешен малтер за ѕидови, тавани, столбови и преградни ѕидови. Не користете го во простории со исклучително високи нивоа на влажност. Полнет малтер за ѕидање од сите видови, бетон на ѕидови и тавани и сите стандардни градежни панели и малтерисани внатрешни површини. Многу лесно да се изедначи.

- **Мала потрошувачка**
- **Подготвени и мазни површини за бојадисување**
- **Одлични својства на примена**

Ratio Glatt L вреќа		**360/вреќа**	**425/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 8 kg/m²/cm со дебелина од 1 cm	**12/kg**	**14/kg**
Покривност:	прибл. 3.3 m²/вреќа со дебелина од 1 cm		
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 40 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329218031		

МАШИНСКИ МАЛТЕРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit MPI 25 | Баумит МПИ 25

Варово-цементен внатрешен малтер за зарибување на сите внатрешни простори, вклучително и т.н. влажни јазли. Гранулација 1 мм.

- **Брза и едноставна изведба**
- **Отпорен на влага**
- **Паропропустен**

MPI 25 25 kg		150/вреќа	177/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 14 kg/m²/cm	6/kg	7,08/kg
Покривност:	Прибл. 3 m²/вреќа со дебелина од 1 cm		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 875 kg		
EAN број:	8606104246430		

ДОДАТОЦИ ЗА МАЛТЕР

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт

Средство за течно поврзување за малтери кои содржат гипс (Baumit GlättPutz и MPI26) на мазни затворени бетонски површини. Без растворувачи.

BetonKontakt 20 kg		1.540/канта	1.817/канта
Потрошувачка:	Прибл. 0.4 kg/m²	77/kg	91/kg
Покривност:	Прибл. 50 m²/канта		
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg		
EAN број:	9004329235212		



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПрајмер

Подготвен за употреба, висококвалитетен, прајмер исполнет со кварцен песок, особено за слабо и не впивливи површини на ѕидови и подови, во затворено и на отворено.

- **Универзално лепило**
- **Особено за слаби и не апсорбивни површини**
- **Без растворувач**

SuperPrimer 5 kg		560/канта	660,80/канта
Потрошувачка:	Прибл. 0.3 kg/m² за два слоја	112/kg	132,16/kg
Покривност:	Прибл. 15 m²/канта за два слоја		
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 84 канти = 420 kg		
EAN број:	9004329258648		

SuperPrimer 20 kg		2.000/канта	2.360/канта
Потрошувачка:	Прибл. 0.3 kg/m² за два слоја	100/kg	118/kg
Покривност:	Прибл. 40 m²/канта за два слоја		
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 24 канти = 480 kg		
EAN број:	9004329258648		



baumit.com



За сигурност
Цврстина
и комфорт

ПЛОЧКИ 54

ПОДОВИ 60

КОНСТРУКЦИИ И ГРАДИНА 64



БАУМАКОЛ

МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум Фуга

Со високи перформанси, флексибилна, цементно врзана маса (CG2, SIST EN 13888) за фуги со ширина од 1–8 mm. Погодна за фугирање на внатрешни и надворешни sидни и подни облоги како керамика, порцелан, стаклен мозаик, клинкер плочки, природен и вештачки камен на тераси, балкони или кошулки со подно греење.

НОВИ НИЈАНСИ

- **Еластична**
- **Отпорна на вода и мраз**
- **За внатре и за надвор**

Baumacol PremiumFuge 2 kg		**226/канта**	**267/канта**
Потрошувачка:	Во зависност од димензиите на плочките и на фугата	**113/kg**	**133/kg**
Пакување:	2 kg канта, 1 палета = 168 канти = 336 kg		
EAN број:	B70 9004329289659		

Baumacol PremiumFuge 5 kg		**465/канта**	**548.7/канта**
Потрошувачка:	Во зависност од димензиите на плочките и на фугата	**93/kg**	**109,74/kg**
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 90 канти = 450 kg		
EAN број:	B70 9004329289659		

ПРИРОДНА ЛИНИЈА

бела | јасмин | бахама | менхетен | бледо маслинесто | ирски песок

ВИНТИЏ ЛИНИЈА

бермуда | ладно сино | лаванда | нежна розева | антик розева | теракота

ЗЕМЈЕНА ЛИНИЈА

рубин | темно кафена | кафена | светло кафена | мил | камел

УРБАНА ЛИНИЈА

сива | свиленкасто сива | цементно сива | тупе | антрацит | карбон

ЛЕПАЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Баумакол ФлексТоп Спид

Брзо врзувачки, високо флексибилно, отпорно на вода и мраз, хидраулички врзано, тенкослојно лепило, C2FT S1, во склад со EN 12004. За поставување керамички ѕидни и подни плочки од сите типови и формати, мозаик, порцелански плочки, панели од фиберглас, лесни градежни плочи во затворено и на отворено.
Погоден за употреба при максимални оптоварувања.

- **Брзо врзувачки**
- **Високо флексибилен (S1)**
- **Специјално за голем формат и природен камен**

C2FT S1

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		1.075/вреќа	1.268,5/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm дебелина	43/kg	50,74/kg
Покривност:	Прибл. 5 m² со 4 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлексМармор Медио

Лепило засновано на бел цемент за еластично поставување на керамички плочки, мермер и природни камења, плочка на плочки, за внатрешна и за надворешна употреба. Дебелина на поставување од 3 до 20 мм.
Класа C2TE S1 (според EN 12004 и EN 12002).

- **Врвна заштита**
- **Отпорен на вода и на нечистотија**
- **Висока покривност**

C2TE S1

Baumacol FlexMarmor 25 kg		825/вреќа	973,5/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 3 kg/m², во зависност од видот на плочите	33/kg	38,94/kg
Покривност:	Прибл. 2.4 m² со 8 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol FlexTop | Баумит Баумакол ФлексТоп

Високо флексибилен, водоотпорен и отпорен на мраз, хидраулично врзано тенкослојно лепило со продолжено отворено време и зголемена флексибилност, C2TE S1, според EN 12004. За поставување керамички ѕидни и подни плочки од сите типови и форми, мозаик, камени плочки и природен камен, во затворен простор и на отворено.
Погоден за употреба со евентуално термичко и статичко оптоварување.

- **Високо флексибилен (S1)**
- **За слабо впивливи површини и облоги**
- **Погодно за подно греење**

C2TE S1

Baumacol FlexTop 25 kg		750/вреќа	885/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm дебелина	30/kg	35,40/kg
Покривност:	Прибл. 5 m² со 4 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		

ЛЕПАЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol FlexUni White | Баумит Баумакол ФлексУни Бело

Лепак на цементна основа, отпорен на мраз, високо кален, сив, за лепење на камени плочи, керамички и порцелански камени плочи и плочи, како во внатрешноста, така и на отворено, многу стабилен и има продолжено отворено време. Овој производ ги исполнува барањата на EN 12004 (C2TE).

- **Високо кален**
- **Прилагодлив**
- **Стабилен**

C2TE

Baumacol FlexUni White 25 kg		507/вреќа	599/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm дебелина	20,30/kg	23,94/kg
Покривност:	Прибл. 5 m² со 4 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни

Сиво цементно, отпорно на мраз, високо квалитетно лепило за поставување на камен, порцелански плочки во затворено и на отворено, многу стабилно и има продолжено отворено време. Овој производ ги исполнува барања од EN 12004 (C2TE).

- **Универзална апликација**
- **Флексибилен**
- **Продолжено отворено време**

C2TE

Baumacol FlexUni 25 kg		482,50/вреќа	569/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm дебелина	19,30/kg	22,80/kg
Покривност:	Прибл. 5 m² со 4 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol ProPlus | Баумакол ПроПлус

Цементно, со полимери збогатено лепило, за лепење на керамички плочки и мозаик, за надвор и за внатре.

- **За керамички плочки**
- **Со зголемена стаабилност**
- **За внатрешна и надворешна употреба**

C1T

Baumacol ProPlus 25 kg		317,50/вреќа	374,50/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 2.0 - 4.5 kg/m²	12,70/kg	15/kg
Покривност:	Прибл. 5.0 - 12.5 m²/вреќа		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol Bianco | Баумит Баумакол Бјанко

Бел цементен лепак за керамички плочки, по принцип на тенкослојно лепење, за надвор и за внатре.
Ги исполнува барањата на EN 12004 (C1T)

- **Практично решение**
- **Бела боја**
- **За внатре и за надвор**

C1T

Bianco 25 kg		285/вреќа	336/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 3 kg/m², во зависност од видот на плочките	11,40/kg	13,50/kg
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		

ЛЕПАЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



C1T

Baumit Baumacol Basic | Баумит Баумакол Бејзик

Цементен лепак за керамички плочки, по принцип на тенкослојно лепење, за надвор и внатре.
Ги исполнува барањата на EN 12004 (C1T)

- **Стабилен**
- **Голема јакост**
- **Добра обработка**

Baumacol Basic 25 kg		**257,50/вреќа**	**304/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 1.2 kg/m²/mm дебелина	**10,30/kg**	**12/kg**
Покривност:	Прибл. 5 m²/вреќа/4 mm дебелина		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	051325		

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol Protect 2K elastic | Баумит Баумкол Протект 2К еластик

Двокомпонентна, високоеластична водонепропустлива маса со способност на премостување на пукнатини, за изведба на хидроизолација под керамички плочки, камени и керамички облоги.

- **Лесна употреба**
- **Висока еластичност**
- **Водоотпорна**

Protect 2K elastic 25kg		**3.192/вреќа**	**3.766,56/вреќа**
Потрошувачка:	1,5 kg/m²	**114/kg**	**134,52/kg**
Пакување:	8 kg/канта 8 kg + вреќа 20 kg, 1 палета = 60 канти = 1.680 kg		
EAN број:	051325		



Baumit Baumacol Protect 2K | Баумит Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна високоеластична цементна маса, водоотпорна, при позитивен и негативен воден притисок. Отпорна на смрзнување. Погодна за хидроизолација на тераси, купатила, базени, под лепила за плочки. За внатрешна и за надворешна употреба.

- **Водоотпорна**
- **Флексибилна**
- **Стабилна**

Baumacol Protect 2K 28 kg		**2.968/сет**	**3.502,24/сет**
Потрошувачка:	Прибл. 2 - 4.5 kg/m²	**106/kg**	**125,08/kg**
Покривност:	Прибл. 5 - 12.5 m²/вреќа		
Пакување:	28 kg/канта 8 kg + вреќа 20 kg, 1 палета = 60 вреќи = 1.680 kg		
EAN број:	051325		

ДОДАТОЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol Silikon | Баумит Баумакол Силикон

Еднокомпонентниот, високо еластичен силиконски изолатор обезбедува анти-габична заштита. Базиран на ацетат. Зацврстува кога воздухот е влажен и целосно се формира откако ќе исчезне киселината. Погоден за постојано еластични зглобови во затворени простории и на отворено и за запечатување во санитарни простории.

НОВИ НИЈАНСИ

Baumacol Silikon 310 ml		**2.880/кутија**	**92,16/кутија**
Потрошувачка:	Во зависност од широчината и длабочината на фугата	**240/парче**	**283,2/парче**
Пакување:	310 ml, 12 производи / кутија, 1 палета = 100 кутии = 380 kg		
EAN број:	9004329232099		

ПРИРОДНА ЛИНИЈА

бела | јасмин | бахама | манхетен | бледо маслинесто | ирски песок

ВИНТИЏ ЛИНИЈА

бермуда | ладно сино | лаванда | нежно розе | антик розе | теракота

ЗЕМЈЕНА ЛИНИЈА


рубин | темна кафена | кафена | светла кафена | мил | камел

УРБАНА ЛИНИЈА

сива | свиленкасто сива | цементна сива | тупе | антрацит | карбон

ДОДАТОЦИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Baumacol Strap | Баумит Баумакол Лента

Трајно еластична лента за запечатување од полиестерска ткаенина, со ширина од 120 mm и средишна еластична зона. Водоотпорна и еластична дури и при ниски температури. За внатрешна и надворешна употреба. Отпорна на алкали, киселини и соли. Погодна за изолација во бањи, базени, тераси и балкони во систем со изолациони смеси како што се Baumacol Proof и Baumacol Protect.

Baumacol Strap - бандаж самолеплива трака 10 l.m/10 sm		цена без ддв/ролна	885/ролна
Боја:	сина	75/m^l	88,5/m^l
Широчина:	120 mm / 70 mm		
Дебелина:	0,52 mm		
EAN број:	9004329232099		



Baumit Baumacol Strap Fix | Баумит Баумкол Страп Фикс

Самолеплива гумена лента од бутил, ширина 120 mm. Водоотпорна, еластичена и отпорна на алкали, киселини и соли, обезбедува одлична адхезија на подлогата и изолација. Се користи за запечатување на споевите сид-сид, под-сид и проширување на зглобовите во бањи или на површини кои се натоварени со влага.
Во системот за хидроизолација Baumacol.

Baumacol Strap Plus		1.100/ролна	1.298/ролна
Боја:	Темно сива	110/m	129,8/m^l
Широчина:	120 mm		
Дебелина:	0,66 mm		
EAN број:	9004329232099		



Baumit Baumacol AquaSafe | Баумит Баумкол АкваСејф

Трослојна хидроизолациона фолија за заштита од пукање и од влага на ѕидовите и на подовите под тенките плочки и керамика.

Baumacol AquaSafe		9.000/ролна	10.620/ролна
Боја:	Сива	300/m^l	354/m^l
Широчина:	1.000 mm		
Дебелина:	0,62 mm		
Должина:	30 m^l		
EAN број:	9004329232099		





LIFE CHALLENGE VALENCIA



НИВЕЛО

САМОИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Nivello Quattro | Баумит Нивело Кватро

Самоизрамнувачка маса базирана на калциум сулфат (класа CA-C20-F6, до EN 13813) за да се создаде рамни површини со дебелина од 1 до 20 mm, погодни за подно греење, како и пред положување плочки и подови од секаков вид. Отпорни на товар од тркалца од столици, за внатрешна употреба.

- **Само-израмнувачка маса**
- **Погоден за внатрешни површини**
- **Употреблив во стари и за нови градби**

Nivello Quattro 25 kg		**675/вреќа**	**796/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 1.5 kg / m²/mm	**27/kg**	**32/kg**
Покривност:	Прибл. 16.5 m²/вреќа со 1 mm дебелина		
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg		
EAN број:	9004329220799		



Baumit Grund | Баумит Грунд

Подготвен за употреба, висококвалитетен, без растворувач, синтетичка смола за порозни подлоги како цементни и калциумсулфатни естриси, груби бетонски тавани и сл. со многу добра способност за пенетрација.
Се употребува во систем со малтерисување Baumit, за плочки и како лепило

- **Анти коризивно и врзовно средство**
- **Прајмер за Нивело Кватро**
- **Добра пенетрација**

Grund 5 l		**440/канта**	**519,20/канта**
Потрошувачка:	Приб. 0.10-0.15 kg/m²	**88/kg**	**103,84/kg**
Покривност:	Прибл. 165 m²/канта		
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 84 канти = 600 kg		
EAN број:	9004329220782		

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПрајмер

Подготвен за употреба, висококвалитетен, прајмер исполнет со кварцен песок, особено за слабо и не впивливи површини на ѕидови и подови, во затворено и на отворено.

- **Универзално лепило**
- **Особено за слаби и не апсорбивни површини**
- **Без растворувач**

SuperPrimer 5 kg		**560/канта**	**660,80/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 0.3 kg/m² за два слоја	**112/kg**	**132,16/kg**
Покривност:	Прибл. 15 m²/канта за два слоја		
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 84 канти = 420 kg		
EAN број:	9004329258648		

SuperPrimer 20 kg		**2.000/канта**	**2.360/канта**
Потрошувачка:	Прибл. 0.3 kg/m² за два слоја	**100/kg**	**118/kg**
Покривност:	Прибл. 40 m²/канта за два слоја		
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 24 канти = 480 kg		
EAN број:	9004329258648		





КОШУЛКИ

БРЗОСУШЕЧКА КОШУЛКА

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1

Готово-подготвена цементна кошулка, фибер армирана, за пливачки. лизгачки и композитни кошулки, погодна за подно греење без употреба на адитиви, готово за положување на подни облоги после 24 часа – во зависност од временските услови. Погодна е и за надворешна примена.

- **Готова за положување на завршни подлоги после 24 часа**
- **Засилен со влакна и може да издржи поголеми оптоварувања**
- **Погодно за подно греење без употреба на адитиви**

Rapido 1.25 kg		**500/вреќа**	**590/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 20 kg/m² /см	**20/kg**	**23,6/kg**
Покривност:	Прибл. 1,2 m²/вреќа при 1 см дебелина на слој		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg		
EAN број:	9004329221017		



Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000

Готова подготвена калциум сулфатна кошулка, како лебдечка, лизгачка и композитна кошулка за машинско нанесување, обезбедува поголема покривност на површината, исто така погона за подно греење без употреба на додатоци.
Не е погодна за надворешна примена.

- **Може да издржи поголеми оптоварувања**
- **За внатрешна употреба**
- **Исто така погодна за подно греење без употреба на адитиви**

Alpha 2000 40 kg		**560/вреќа**	**660,8/вреќа**
Потрошувачка:	Прибл. 18,5 - 19 kg/m²/см дебелина на слој	**14/kg**	**16,52/kg**
Покривност:	Прибл. 2 m²/вреќа/1 см		
Пакување:	40 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg		
EAN број:	9004329221017		

ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit Solido E 160 | Баумит Солидо Е 160

Цементна смеса за подготовка на пливачки или врзани кошулки. Класа CT-C16-F4, според EH 13813.

- **Лесно се применува**
- **Погоден за надворешна употреба**
- **Суши без собирање**

Solido E 160 25 kg		200/вреќа	236/вреќа
Потрошувачка:	Прибл. 20 kg/m²/cm	8/kg	9,44/kg
Покривност:	Прибл. 1,2 m²/вреќа при 1 cm дебелина на слој		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg		
EAN број:	9004329218031		



LIFE CHALLENGE VALENCIA



ММ - СИДАРСКИ МАЛТЕРИ

СПЕЦИЈАЛНИ МАЛТЕРИ ЗА СИДАЊЕ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %



Baumit PlanoFix | Баумит ПланоФикс

Сува смеса за лепење и сидање на гасбетон и керамички тули од група M5 T, согл. EN 998-2.

- **За тенкослојно лепење**
- **За елегантно сидање**
- **Со адитиви против сушење и пукање**

PlanoFix 25 kg		300/вреќа	354/вреќа
Потрошувачка:	Како што е наведено од производителот на блокови	12/kg	14,16/kg
Покривност:	Свеж раствор од 20 l		
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg		
EAN број:	1234567890		





LIFE CHALLENGE VALENCIA



УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ 66

ОПШТИ УСЛОВИ 67



УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

КАТАЛОГ НА БОИ - BAUMIT LIFE

	Цена ден. без ддв	Цена ден. со ддв 18 %

Баумит каталог на бои



Taste of Life	**750/парч.**	**885/парч.**
Хармоничен избор од 88 модерни бои од каталогот Life. 20 стилски комбинации на бои, за побрз избор на бои.		



Easy Life	**1.500/парч.**	**1.770/парч.**
Системот за бои Life со 888 бои во практичен формат, погоден за користење на самите градби.		



Big Life	**1.800/парч.**	**2.124/парч.**
Иновативниот ситем на 888 бои во модерно пакување на УСБ стик, идеална алатка за секое проектантско биро или дизајнер.		



Mosaik	**1.800/парч.**	**2.124/парч.**
Оригинален примерок од мозаици во природна големина. За лесна апликација на било кој објект.		



ColorStripes	**3.000/парч.**	**3.540/парч.**
Оваа корисна алатка им помага на дизајнерите при подготовката. Секоја боја е самолеплива.		



ColorFinder	**28.000/парч.**	**33.040/парч.**
Колориметар - уред за идентификирање на бои.		

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Баумит ви предлага пакет за избор на сите видови услуги – ѕидање, малтерисување, термоизлоација, санирање и партерно уредување. Ќе ви го дадеме нашето професионално мислење во однос на сите прашања, сврзани со технлогијата на нанесувањето и ќе ви помогнеме при изборот на нашите производи.

Нашата програма за услуги содржи:

- Димензионирање на потребната термоизолација
- Предлози за санирање на фасади
- Изготвување на примероци од бои во канта или директно нанесување на фасада
- Организирање на семинари по теорија и пракса за професионалци

ДИЗАЈН ЗА ИЗБОР НА БОЈА - КОНСУЛТАЦИЈА НА КЛИЕНТИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %





ПРИМЕРОЦИ - МОСТРИ

Цена ден. без ддв | Цена ден. со ддв 18 %

Баумит примероци за сите производи во боја



Мостра во канта (4 кг) малтер во боја, кои завршуваат на 1 и 2	**1.200/канта**	**1.416/канта**
	300/кг	**354/кг**
Мостра во канта (4 кг) малтер во боја, кои завршуваат на 3 - 9	**600/канта**	**708/канта**
	150/кг	**171/кг**
Мостра во канта (1,25 л) фасадни бои, кои завршуваат на 1 и 2	**625/канта**	**738/канта**
	500/л	**590/л**
Мостра во канта (1,25 л) фасадна боја, кои завршуваат на 3 - 9	**500/канта**	**590/канта**
	400/кг	**472/кг**



Мостра врз површина	**600/пд.**	**708/пд.**
Нанесување на мостри врз фасада од Баумит специјалист	**1.500/парч.**	**1.770/парч.**

(при објекти над 1 000 м^2)

СВЕТОТ НА БАУМИТ



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - MAKEDONIJA
Baumit Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RU - RUSSIA
OOO „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO



Кој ќе ви овозможи здрав живот?

Баумит Фасади, Малтери, Кошулка

Баумит ДООЕЛ Скопје
Ул. Јадранска магистрала бр.165
тел: +389 2 306 9807
факс +389 2 306 980
E mail: info@baumit.mk
www.**baumit.mk**

Баумит. Идеи за иднината.