

**bau
mit**

baumit.com

**КАТАЛОГ
online**

- Брза навигација
- Повеќе информации
- Дополнителни карактеристики



2025

КАТАЛОГ

Фасади • Малтери • Кошулки

Baumit. Идеи за иднината.


ЗАВРШНИ СЛОЕВИ	22
ФАСАДНИ БОИ Бои	24
ФАСАДНИ МАЛТЕРИ Топ, Класико	30
ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА И АДТИВИ Прајмер	42
КСИНТИ	46
ЛЕПАЦИ И ОСНОВНИ СЛОЕВИ Контакт/Фикс/Флекс	50
ПЛОЧИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА Терм	54
СТАРТРАК И ТИПЛИ СтарТрек, СтарТекс	55
ДОДАТОЦИ Профили	58
МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ	62
МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ МПА, Термо	62
РЕНОВИРАЊЕ	66
РЕНОВАЦИЈА Мулти	68
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Санова	70
РЕСТАВРАЦИЈА НХЛ	73
РЕПАРАЦИЈА Бетон	74
ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА Прајмер	76
ЗДРАВА ВНАТРЕШНА КЛИМА	76
ВНАТРЕШНИ БОИ Ионит, Клима, Дивина	79
ГЛЕТ МАСИ Ионит, Клима, Фино, Финиш, Глема, Перла	82
МАЛТЕРИ	86
МАЛТЕРИ Клима, МПИ, Рацио	90
ДОДАТОЦИ	92
ПЛОЧКИ	94
ЛЕПИЛА Баумакол	98
МАСИ ЗА ФУГИРАЊЕ Баумакол	102
ПОДГОТОВКА И ДОДАТОЦИ Баумакол	105
ПОДОВИ	108
ИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ Нивело	112
КОШУЛКИ Рапидо, Алфа, Солидо	114
ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДИНА	116
СИДАРСКИ МАЛТЕР Клинкер, ММ	118
БЕТОН Б20, Б30, ALL IN Бетон	120
СЕРВИС	122
УСЛУГА ЗА КЛИЕНТИТЕ	122

КСИНТИ СИСТЕМИ

О	ОПЕНСИСТЕМ
Е	СТАРСИСТЕМ EPS
М	СТАРСИСТЕМ МИНЕРАЛ
Р	ПРОСИСТЕМ
С	КЕРАМИКСИСТЕМ

БАУМАКОЛ

внатре и надвор	внатре	плочка на плочка	кујна
природен камен	бања	тераса и балкон	погоден за подно греење
зголемени барања	против расцветување		



Баумит

ИДЕИ ЗА ИДНИНАТА



**Зоран
Трошански**

Дипл. град. инж.

Управител



Baunit е синоним за иновација, сигурност, партнерство, квалитет и доверба во градењето. Како австриски бренд на градежни материјали втемелен 1988 година, Baunit се вбројува во најзначајните брендови во Европа, и во меѓувреме го прошири своето работење во 26 земји од светот.

Нашиот квалификуван Baunit тим ви стои на располагање и секој може да ја најде потребната поддршка. Годинава одбележуваме 15 години постоење на нашиот пазар, каде заедно со нашите партнери и пријатели ја креираме иднината во градењето.

Нашата визија е сите луѓе да живеат во убави, енергетско-ефикасни и здрави домови. Ориентирани сме на постигнувањена долгорочни (еколошки и социјални) аспекти на нашите производи и системи.

Со почит,
Зоран Трошански

ВАШИТЕ БАУМИТ КОНСУЛТАНТИ



Владимир Кузманоски

Менаџер за продажба
Phone +389 **71 25 36 94**
Email vladimir.kuzmanoski@baumit.mk



Љупчо Черков

дипл. град. инг.

Продукт менаџер
Phone +389 **70 23 04 77**
Email ljupco.cernkov@baumit.mk



Бране Змејкоски

Комерцијален и маркетинг претставник
Phone +389 **71 30 93 89**
Email brane.zmekoski@baumit.mk



Јорданчо Митевски

Комерцијален претставник
Phone +389 **71 26 00 69**
Email jordanco.mitevski@baumit.mk



Биљана Георгиева

Менаџер за финансии
Phone +389 **72 27 18 41**
Email biljana.georgieva@baumit.mk



Марјан Димов

Логистика и магацин
Phone +389 **71 31 61 88**
Email marjan.dimov@baumit.mk



Виктор Кузмановски

Логистика
Phone. +389 **70 30 50 56**
Email viktor.kuzmanovski@baumit.mk



Лазе Јовановски

Инструктор и презентер
Phone +389 **70 22 33 17**
Email laze.jovanovski@baumit.mk



Мартин Стоиловски

Помошник во логистика
Phone +389 **72 205 144**
Email martin.stoilovski@baumit.mk

ДИРЕКЦИЈА

ул. Јадранска магистрала бр.165, 1000 Скопје
тел: +389 **2 306 9807** факс +389 **2 306 9807** Email: info@baumit.mk www.baumit.mk



ЗАВРШНИ СЛОЕВИ	22
ФАСАДНИ БОИ Бои	24
ФАСАДНИ МАЛТЕРИ Топ, Класико	30
ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА И АДТИВИ Прајмер	42
КСИНТИ	46
ЛЕПАЦИ И ОСНОВНИ СЛОЕВИ Контакт/Фикс/Флекс	50
ПЛОЧИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА Терм	54
СТАРТРАК И ТИПЛИ СтарТрек, СтарТекс	55
ДОДАТОЦИ Профили	58
МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ	62
МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ МПА, Термо	62
РЕНОВИРАЊЕ	66
РЕНОВАЦИЈА Мулти	68
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Санова	70
РЕСТАВРАЦИЈА НХЛ	73
РЕПАРАЦИЈА Бетон	74
ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА Прајмер	76
ЗДРАВА ВНАТРЕШНА КЛИМА	76
ВНАТРЕШНИ БОИ Ионит, Клима, Дивина	79
ГЛЕТ МАСИ Ионит, Клима, Фино, Финиш, Глема, Перла	82
МАЛТЕРИ	86
МАЛТЕРИ Клима, МПИ, Рацио,	90
ДОДАТОЦИ	92
ПЛОЧКИ	94
ЛЕПИЛА Баумакол	98
МАСИ ЗА ФУГИРАЊЕ Баумакол	102
ПОДГОТОВКА И ДОДАТОЦИ Баумакол	105
ПОДОВИ	108
ИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ Нивело	112
КОШУЛКИ Рапидо, Алфа, Солидо	114
ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДИНА	116
СИДАРСКИ МАЛТЕР Клинкер, ММ	118
БЕТОН Б20, Б30, ALL IN Бетон	120
СЕРВИС	122
УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ	122

Искуство искористено на начин ориентирано кон иднината

Идеи за иднината.

Децениско искуство во комбинација со револуционерно истражување и развој се најдобри предуслови за идеи за иднината. За да се осигураме дека тие исто така ги прават нашите клиентите успешни и го зајакнуваат регионот, Vaumit се потпира на доверливост, највисоки стандарди за квалитет, исклучително разбирање на услугата и одржлива акција. Само така можеме да ги исполниме нашите ветувања.

Vaumit Визија

Ги поттикнуваме нашите партнери да градат здрави, енергетски ефикасни и убави домови за одржлива иднина.

ЗДРАВИ

Како пионер во здрава градба, компанијата нуди производи за цврста градба, ефикасна изолација и здрава внатрешна клима.

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ

Vaumit покажува како цврстата конструкција и ефикасната изолација можат да ја намалат потрошувачката на енергија и да ја задржат топлината и студот надвор.

ПРЕКРАСНИ

Со над 1.000 бои, пигменти за ладење за темни фасади и широк спектар на техники, структури и глазури.

ОДРЖЛИВ

Главниот приоритет е внимателно да се користат ресурсите. Идеите имаат иднина само ако утре е обезбедено.



Со еден **КЛИК**:

Искуството го светот на Vaumit, каде што иновативните градежни материјали и посветеноста на одржливост го поттикнуваат напредокот во градежништвото за подобро утре.

Vaumit Филм со слика

Гради здраво,
енергетски ефикасно
и убаво.



Скенирајте
и гледајте:



Вашиот силен партнер.

Основан во 1988 година како бренд за градежни материјали, Baumit сега е етаблирано име во европската индустрија за градежни материјали и водечки производител на композитни системи за надворешна топлинска изолација и фасадни премази во Централна Европа. Групацјата Baumit има филијали и подружници низ цела Европа. Здравиот и одржлив раст, како и доверливиот договор за ракување и кратки растојанија се основа за партнерство со доверба.

- се надврзува на искуство
- покажува предвидлива одговорност
- сака доверливост ориентирана кон клиентите



Вашиот производ за секоја потреба.

Нашата сеопфатна палета на производи ги зема предвид и ги тестира сите барања за градежни материјали. Го снабдуваме вистинскиот производ за секој градежен проект, со квалитет кој гарантира издржливост и отпорност. Во Центарот за иновации Фридрих Шмид и Истражувачкиот парк ВИБА, кој е единствен во Европа, истражуваме и развиваме функционални градежни материјали со додадена вредност кои не само што функционираат како производ, туку и како идеален систем и овозможуваат пријатно, заштеда на енергија внатрешна клима.

- со најдобра достапност на производи
- дизајниран за секоја апликација
- Брзо и лесно за обработка



Вашиот личен контакт.

Најдобриот градежен материјал е исто толку добар како и неговата обработка на лице место. Врз основа на ова разбирање, нашата услуга не завршува по продажбата на производите. Нашите вработени многу сериозно ја сфаќаат професионалната и затоа оптимална обработка на производите и лично ги обучуваат апликаторите. Иновациите на производите и најновите техники на обработка се демонстрираат, објаснуваат и учат на индивидуални курсеви за обука и семинари.

- секогаш блиску до вас
- совети со највисоко ниво на стручност
- ја цени соработката заснована на партнерство



Вашиот иден успех.


Како пионер на градежни материјали и двигател на иновациите, знаеме што ќе продолжи да ги прави нашите клиенти успешни во иднина. Конзистентни вредности како што се почитување на роковите и доверливост, личен контакт со курсеви за обука за компетентно специјално знаење, како и сигурни и издржливи производи за секоја потреба имаат свое место. Дополнително, тука е и пионерската улога кога станува збор за внимателна употреба на ресурсите, рециклирање на градежни материјали во смисла на кружна економија или решенија за заштеда на енергија - подложени на чадорот за одржливост на Baumit GO2tomorrow.

- затоа што живееме почитувајќи ги роковите
- затоа што обучуваме стручност
- затоа што заедно сме успешни



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.xxx/xxx.xxx.xxx)





GO2morrow ги сумира нашите одржливи акции. Затоа што сè што правиме е дизајнирано да го обезбедиме нашето утре. Ова е патот што постојано го следиме од основањето на компанијата. Ние преземаме одговорност за секоја мерка што ја преземаме - од еколошка, економска и социјална перспектива.

Најважните GO2morrow цели за 2030

20% помалку CO₂e

Нашите еколошки цели до 2030 година

Произведува 20% помалку CO₂e – Ова е нашата најважна еколошка цел GO2morrow. Подобрувањето на рецептурите на нашите производи, еколошките врзива и рециклираните материјали за пакување придонесуваат за тоа.

10% помалку или зелена енергија по тон произведен градежен материјал. Повеќе соларни панели, поефикасно користење на енергијата и најновите технологии се важни чекори кон оваа цел.

Спроведување на 10% повеќе кружна економија. Ова го постигнуваме со нашиот пионерски производ GO2morrow рециклиран бетон и развојот на иновативни технологии.



Нашите општествени цели за 2030 година

Еднакви можности за нашите вработени. Ќе ја направиме работната средина уште поинклузивна, ќе промовираме различност, ќе го зголемиме процентот на жени во менаџментот и ќе им понудиме на сите најдобри можни услови за личен и професионален развој.

Поддршка за локалното население. Овде сакаме да се вклучиме во социјални проекти, да обезбедиме помош за обесправените луѓе, да се вклучиме во локално спонзорство и да придонесеме со финансиски средства, градежни материјали Baumit или доброволна работа.

Нема несреќи на работа. Нашиот водич за безбедност, ред и санитација, здравје и безбедност при работа и медицинска нега на работа нè поддржуваат во ова.

Нашите економски цели за 2030 година

Безбеден раст. Размислувајте долгорочно и одржувајте го и проширете го лидерството на пазарот. Ова обезбедува работни места. Разумноста и квалитетот се јасен фокус.


Заштедете ги суровините и заштитете ја животната средина. Ќе заштедиме транспортни километри, ќе користиме стари згради како извор на суровини, ќе користиме најнови технологии и ќе инвестираме во долготрајни производи и демонтажа.

Регионализација во синџирите на снабдување. Највисоките стандарди за квалитет и близината на партнерите се клучни. Ние ја преземаме одговорноста за целиот животен циклус на нашите производи.

Горди на GO2morrow пресвртниците постигнати заедно

45 милиони м² фасадна изолација годишно во Европа
Ова значи заштеда од 1 милион тони CO₂e годишно (приближно исто толку кислород колку што произведуваат 90 милиони дрвја годишно).

Заштедени се 800 милиони тони CO₂e оттогаш со лансирање на пазарот на КСИНТИ
Тоа е еквивалентно на количината на CO₂ произведена од 10 милиони автомобили за 15 години или 300.000 патувања до Месечината.



Победи ја топлината

Највисоката отпорност на нечистотија предизвикана од високи температури

Климатските промени ги прават фасадите пожешки и пожешки и затоа се почувствителни на нечистотија. Baumit го има решението: минерален природен малтер кој може да издржи дури и високи температури благодарение на нетермопластичното врзивно средство. Само специјално развиениот Baumit КристалАктиватор го „активира“ врзувачкиот агент во пастозниот малтер и го создава единствениот КристалЕфект.

Станува и останува потопло

Топлотен бран се дефинира како серија од најмалку три последователни дена со температури над 30°C. За жал, не само што расте бројот на топли денови, туку се зголемува и должината на овие топлотни бранови. Податоците собрани од 1850 година откриваат дека 2023 година била најтоплата година досега, со глобални температури во просек за 1,18 степени Целзиусови повисоки од историскиот просек за колно и морето од 1850 до 2023 година. Всушност, според студијата на Одделот за истражување Статистика, последните десет години се десетте најтопли години од последните 173 години.

Конвенционалниот малтер станува сив кога е изложен на топлина

Конвенционалните врзива имаат својство да стануваат меки на високи температури. Ова им овозможува на честичките од нечистотија да се залепат на малтерот, а кога фасадите повторно ќе се изладат, овие честички може да се заробат во малтерот, што ќе го оневозможи отстранувањето. Ова побелување има долгорочно влијание врз изгледот на фасадите.

Иновативниот КристалЕфект го прави тоа отпорен на нечистотија

Природната кристална површина на Baumit КристалТоп се карактеризира со највисоки својства против прашина и анти-сивило, бидејќи цврстото



минерално врзивно средство не е термопластично и затоа е нечувствително на високи температури.

Baumit КристалСет го помина тестот за издржливост

За да се реплицираат условите на жешкиот летен ден, примероците од конвенционален малтер и Baumit КристалТоп беа загреани на 50°C. Мика и графит прашина потоа беа нанесени за да се симулира акумулација на нечистотија. Откако двата примерока се изладија на собна температура, се користеше компресор за да ја однесе нечистотијата, симулирајќи ветер. Овој процес на чистење се повторува

неколку пати. Резултатите беа впечатливи: додека конвенционалниот малтер стануваше сè посив од акумулацијата на нечистотија, нечистотијата не се прилепуваше на Baumit КристалТоп, покажувајќи ја својата супериорна отпорност.

Baumit ги користи предностите на минерален малтер


Минералните малтери, составени од природни кристални минерални врзива, се многу дишечки. Ова својство овозможува водената пара лесно да избега низ нивните мали микроскопски пори. Дополнително, овие минерални врзива одржуваат конзистентна цврстина дури и при средни до високи температури, кои вообичаено се среќаваат во композитните системи за надворешна топлинска изолација (КСИНТИ). Неверојатно, под овие предизвикувачки услови, минералните малтери покажуваат исклучителна отпорност на апсорпција на нечистотија поради нивните нетермопластични карактеристики.

Ново: 75% природно врзивно средство го прави отпорен на топлина

Главната компонента на врзивно средство е од природно минерално потекло. Специјалната формулација ги обезбедува извонредните својства на готовиот за употреба Baumit КристалТоп. Дополнително, органската содржина обезбедува доволна еластичност и висока стабилност на бојата за долготрајна функционалност.

Иновацијата: Baumit го стабилизира средството за врзување

Baumit ги подобрува познатите предности на минералните малтери со тоа што нуди подготвена за



ЗАШТИТА ОД НЕЧИСТОТИЈА
ПРИРОДНО И ДИШЕ

КРИСТАЛ ЕФЕКТ

ИЗВОНРЕДНА
ИЗДРЖЛИВОСТ

PRIVATE
PREMIUM
PROTECTION




Нанесете Baunit
Кристал Активатор
на целата фасада

- Може да се нанесе како боја
- Висока покривност
- Ниско прелевање



Контролирана
реакција помеѓу
Baunit Кристал
Активатор и Top

- Со примена на Baunit Crystaltop на КристалАктиватор, се активира првично неактивното врзивно средство во Baunit КристалTop.



Минерална,
кристално тврда
површина со ефект
против белеење

- Природен и дишечки
- Против прашина и против белеење
- Исклучително издржлив

употреба формулација слична на паста, практично спакувана во канта. Спротивно на тоа, традиционалните минерални малтери обично се продаваат како производи во прав во вреќи, кои бараат мешање со вода пред нанесувањето, активирајќи го процесот на врзување веднаш. Иновативниот пристап на Baunit го стабилизира минералното врзивно средство додека не дојде во контакт со Baunit CrystalActivator, кој претходно се нанесува како прајмер на фасадите, обезбедувајќи оптимални перформанси и леснотија на користење.

Ефикасно само во комплет

Иновативниот Baunit КристалСет се состои од првиот подготвен за употреба минерален горен слој КристалТоп во комбинација со соодветниот прајмер - Baunit КристалАктиватор, кој се користи како обичен фасаден прајмер со значително подобрени својства на обработка. Може да се нанесе речиси без напор на целата површина на фасадата. Само комбинацијата на двата производи создава самостојна и цврста површина која го има единствениот КристалЕфект со најголема отпорност на нечистотија.



- највисока заштита од нечистотија
- извонредна издржливост
- природен и исклучително дишечки

Со еден **КЛИК**:


Baunit КристалСет останува тврд
Примерок со обичен малтер и еден со
Baunit КристалТоп беа загреани до 50°,
извалкани и потоа повторно се изладија.
Додека обичниот малтер посивува се
повеќе и повеќе, нечистотијата не се
лепи на Baunit CrystalTop.



Скенирајте
и гледајте:

Baunit Кристал Сет

Baunit КристалЕфект
- практичен доказ



Повеќе видеа на:
[baunit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Лепливите и армирачките малтери гарантираат максимална безбедност

Совршени резултати

Baumit СпидМастер & Baumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери



Совршено координираната технологија на Baumit СпидМастер, уникатната машина за малтерисување, рафинирана до совршенство од Baumit во комбинација со нашите иновативни Baumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери и поддржана од првокласна услуга и насочена поддршка на лице место, го прави лепењето и зајакнувањето на изолационите плочи на фасадите на градилиштето до 25% побрзо и полесно. Совршено совпаѓање во време на автоматизација и генерациска промена на градилиштето.



НАЈДОБРА ОБРАБОТКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА GEL ТЕХНОЛОГИЈАТА

Обезбедување безбедност и сила

Лепилото и армирачкиот малтер играат клучна улога во цврстината на кој било композитен систем за надворешна топлинска изолација (КСИНТИ). Нивниот квалитет и перформанси се неопходни за долготраен систем, а лесната примена ја прави работата побрза и помазна. Vaumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери се дизајнирани да ги исполнуваат највисоките стандарди, оптимизирајќи ја синергијата помеѓу материјалот и машините за беспрекорна работа на лице место.

Најдобра обработка благодарение на ГЕЛ технологијата

Годините на искуство во истражување и развој, како и блиската комуникација со нашите партнери на градилиштето овозможува да ги однесеме испробаните и тестирани лепливи малтери Vaumit опенКонтакт, Vaumit СтарКонтакт Вајт и Vaumit ПроКонтакт одлучувачки чекор понатаму. Тајната за подобра обработка, повисок квалитет и брз напредок на градилиштето е ГЕЛ-Технологија. Ова вклучува интелегентна имплементација на ГЕЛ матрица во структурата на лепилото.

Помазна, пофина, кремста

Површините стануваат порамномерни и мазни дури и над вградените ткаенини. Исто така е пофлексибилен и гарантира зголемена отпорност при постцементирање. Генерално, обемот на работа се намалува и работата се врши побрзо.

Едноставно побрзо со Vaumit СпидМастер

Сакате да извлечете уште повеќе од тоа? Потоа комбинирајте ги докажаните Vaumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери со новата машина за малтерисување Vaumit - Vaumit СпидМастер.



ЕДНОСТАВНО ПОБРЗО СО VAUMIT СПИДМАСТЕР

Менувачи на играта: Vaumit СпидМастер како лепило и Vaumit СпидМастер како спреј

И двете се специјално дизајнирани да ги задоволат барањата на конструкцијата и барањата на Vaumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери, оптимизирајќи ги процесите на лепење и зајакнување. Во комбинација со соодветната технологија за мешање и напојување, овие алатки ја прават работата попрецизна и полесна Ова го забрзува напредокот и обезбедува униформни дебелини на слојот додека го забрзува процесот до 25%.

Заштеда на време при придржување

Кога се користи машинската технологија, лепилото се нанесува со континуирано зрно директно на изолационата плоча. Овој метод е брз и обезбедува доволна површина за контакт со лепилото.

Полесно засилување

Нанесете еднаш, порамнете ја со засечената мистрија, вметнете ја мрежата за зајакнување, измазнете ја - готово. Со Vaumit СпидМастер спреј совршено усогласено со Vaumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери, засилувањето никогаш не било побрзо или полесно.

Успех со Vaumit

Префрлањето од рачни на машински процеси не се случува преку ноќ. Потребна е соодветна обука за опремата и прилагодување на вообичаениот работен тек. Vaumit обезбедува поддршка на лице место со својот тим од експерти додека секој работен чекор не се усоврши и сите поставки не се исправни.

- едноставна употреба на машинската технологија
- решението за временскиот притисок и недостигот на работна сила
- сигурна и доследна обработка

Заинтересирани?

Затоа, стапете во контакт со нас веднаш!



Со еден **КЛИК**:

Побрз од неговата сенка?
Со комбинација на Vaumit СпидМастер и Vaumit ГЕЛ Лепила и армирачки малтери работата на градилиштето никогаш не била побрза.



Скенирајте и гледајте:

Забрзајте го вашиот бизнис!

Едноставно побрзо со Vaumit СпидМастер!



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Старт за финиш!

Градежните материјали и трендовите се менуваат. Висококвалитетните површини во новите градби често повеќе не бараат дополнителен слој малтер, а најдобар пример се бетонските тавани и гипс картон. Со цел да се задоволат моменталните барања, Baumit нуди комплетен асортиман на глет маси за внатрешни работи. Без разлика дали се суви или пастозни, мазен или текстуриран, климата во просторијата ја регулира или витализира, за машинско или рачно нанесување – Baumit ја има вистинската глет маса за секоја апликација.



- ✓ ЗА ПОЛНЕЊЕ
- ✓ ЗА ЕКСТРА ТЕНКИ ПОВРШНИ
- ✓ ЗА ДИРЕКТНА И ВРЗА УПОТРЕБА
- ✓ ЗА ЕКСТРА МАЗНИ ПОВРШНИ



- без пукање и без собирање при сушење
- мазна рачна и машинска апликација
- здрава внатрешна клима



Употребата го дефинира вашиот внатрешен систем

Начинот на кој ги користиме нашите простори одредува кои производи и системи за внатрешни работи на Baumit најдобро одговараат на вашите потреби - било да се тоа спални соби, простори за складирање или простори за живеење. Нашиот асортиман на органски врзани глет маси, вклучувајќи опции на база на гипс и вар, нуди мазни или текстурирани завршетоци. Кога се комбинираат со нашите специјално приспособени бои за внатрешни работи, системите Baumit секогаш го обезбедуваат идеалното решение за вашиот простор.

Убава, климатска и витализирачка регулација

Baumit ИонитФино и ИонитФиниш, дизајнирани специјално за употреба со Baumit ИонитКолор, создаваат елегантни површини кои ефикасно ја регулираат влагата. Кога се споени со Baumit Клима малтерот, нашите КлимаФино и КлимаФиниш значително го подобруваат квалитетот на внатрешната клима. Дополнително, Baumit КлимаДекор овозможува креативни и украсни површини за да го подигнат вашиот внатрешен дизајн.

Докажани сеопфатни - Baumit глет маси

Компатибилни со речиси сите подлоги, Baumit глет маси нудат сеопфатни решенија кои вклучуваат спојни и површински глет маси. Без разлика дали се работи за Baumit Фино на гипсана база, Baumit Глема на цементна база или за нашиот подготвен за употреба Baumit Финиш, секој производ е прецизно формулиран за безбедност, економичности ефикасност на обработката. Нашите споеви се познати по нивната одлична адхезија, брзото време на стврднување и малото собирање, додека површинските глет маси обезбедуваат непречено нанесување и лесно брусеење - поставувајќи совршена основа за висококвалитетни, елегантни завршетоци.

Пастозни Newcomers - Подготвен за употреба во канта - Baumit Финиш

Новата линија на производи Baumit Финиш - вклучувајќи ги Финиш-Експерт, ФинишСупериор, ФинишМакс и ФинишЛајт - нуди совршени решенија и за машински и за рачни апликации. Нивната разновидност и исклучителните резултати во полнењето на целата површина ги направиле овие производи омилени меѓу професионалците. Со Baumit Финиш, можете да очекувате постојано висококвалитетна работа притоа заштедувајќи време и пари.

Сега со ИзиДроп Ефект - Baumit ФинишЕксперт

Ние веруваме дека производите и преработката треба да бидат едноставни и ефикасни! Со Baumit ИзиДроп Ефект, постигнувањето совршена завршница е полесно од кога било: едноставно отворете ја кантата, истурете ја глет масата во вашиот уред без воздух и започнете. Нема потреба од комплицирано стружење, минимална загуба на материјал и намален напор на вашето тело значи дека можете да работите попаметно, а не понапорно.



Со еден **КЛИК**:

Готова за употреба пастозна глет маса за универзална употреба на минерални подлоги, цели површини на конструкции од гипс картон, на ѕидови и на тавани. Само за внатрешна употреба. Дебелина 0-3 mm.

Експертите секогаш завршуваат прво.

Baumit Финиш Експерт




Скенирајте и гледајте:



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





MIT
brown.com

Life

Color Swatch	Label
Dark Blue	100
Blue	101
Light Blue	102
Teal	103
Green	104
Yellow	105
Orange	106
Red	107
Brown	108
Grey	109
Black	110

Life

COLORED BY BAUMIT

Baumit Life колор СИСТЕМ


Преземете ја апликацијата
Baumit Facades, поставете
фотографија од вашата куќа и
обојте ја за неколку секунди!



Кликнете тука за да
влезете во апликацијата



www.baumit.com



Life

COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Прикажаните бои и дезени служат како водич за боја за избраниот производ.

Не може да се гарантира апсолутно совпаѓање на бојата со испорачаниот материјал.

● Сите нијанси на бело (почнувајќи со W1200) се достапни за Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (со исклучок на свилата) и SilkonTop/Color. Со исклучок на W1200 StarWhite кој е достапен само во StarTop/Color и CreativTop (со исклучок на Silk).

Vaumit Life Колор Систем

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

Конечни бројки 1-3: Се препорачува грундирање со обоен Ваумит ПремиумПрајмер.

● Боите се достапни само во Ваумит PuraTop/Color. Боите се достапни само во Ваумит StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color и CreativTop.

▲ Боите може да се користат на ETICS само во Ваумит PuraTop/Color, Ваумит StarTop/Color и Ваумит CrystalTop (достапни во бои 3–9 како конечна бројка).

Повеќе информации на life.baumit.com.

●	1261	●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	●	0231	●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	●	0311
▲	1262	▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1263		1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
	1264		1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1265		1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1266		1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1267		1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1268		1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1269		1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319

●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	●	0501	●	0511	●	0521	●	0561	●	0571	●	0581	●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522		0562		0572	▶	0582		0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523		0563		0573	▶	0583		0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524		0564		0574	▶	0584		0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525		0565		0575	▶	0585		0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526		0566		0576	▶	0586		0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527		0567		0577	▶	0587		0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528		0568		0578	▶	0588		0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529		0569		0579	▶	0589		0599

●	0841	●	0851	●	1321	●	0861	●	0871	●	0881	●	0891	●	0901	●	0911	●	0921	●	0931
	0842	▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0843		0853		1323		0863		0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0844		0854		1324		0864		0874		0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0845		0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0846		0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0847		0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0848		0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0849		0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939

●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	●	1441	●	1151	●	1161
	1062		1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432		1442		1152		1162
	1063		1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1064		1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1065		1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1066		1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1067		1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1068		1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1069		1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

Конечни цифри 1-3: Се препорачува грундирање со обоен Baumit PremiumPrimer.

● Боите се достапни само во Baumit PuraTop/Color. Боите се достапни само во Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color и CreativTop.

▲ Боите може да се користат на ETICS само во Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color и Baumit CrystalTop (достапни во бои 3-9 како конечна бројка).

Повеќе информации на life.baumit.com.




Баумит нијанси на бело




Сите 12 бели тонови достапни за Baumit StarTop/Color, Baumit CrystalTop, CreativTop и SilikonTop/Color. W1200 StarWhite е достапен само за StarTop/Color и CreativTop!


Баумит Лазур



Баумит Глитер



Баумит Металик




Баумит Мозаик – Основна линија



Сите примероци на бои прикажани овде служат како визуелно ориентација за избраниот производ. Мали отстапувања помеѓу боите, примероци на боја, природни обрасци и обезбедените материјали се можни поврзани со производството и не можат да бидат исти. Еднообразноста на бојата и текстурата може само се гарантира во рамките на една производна серија.

Баумит Мозаик – Природна линија



• Може да се користи на ЕПС само со двоен армирачки слој (минимална дебелина 5 mm) според листот со податоци на производот.

Завршни слоеви

Baumit фасадните малтери и бои се испробани и тестирани со децении. Тие ја штитат фасадата од влага, механички и термички стрес. Како видлива обвивка на куќата, фасадните малтери и бои овозможуваат куќите да блескаат многу години.

BAUMIT WIKI

Отпорност на сите видови временски услови, без разлика дали се работи за врнежи, ветер или екстремни температурни разлики - фасадата мора многу да издржи. Еден од одлучувачките фактори за ова е дебелината на зрното. Структурата од 2 mm наместо структурата од 1,5 mm резултира со подобра заштита на фасадата благодарение на 33% поголема дебелина на слојот. Најквалитетните пигменти можат да издржат дури и интензивно УВ зрачење - важен показател за одржување на оригиналниот сјај и постојаност на бојата долго време. На карактерот на зградата значително влијаат можностите за дизајнирање на фасади. Завршните премази на Baumit ги задоволуваат овие барања 100% и одговараат на индивидуалните потреби на секој клиент.

Baumit Life Колор Систем: Со повеќе од 1000 различни нијанси на бои, тој нуди речиси бескрајна слобода кога станува збор за дизајнот на фасадата. Без разлика дали претпочитате нежни пастелни нијанси, калмиви бои или интензивен темен изглед - Baumit Life овозможува неограничени можности за дизајн. Срцето на системот Life се состои од 114 главни тонови, секој со дополнителни 8 нијанси на бои. Системот е заокружен со 12 избрани бели тонови и 30 Мозаик завршни малтери. BAUMIT КОЛОР ТОН КАРТИ Шифра на боја и што се крие позади Секоја од уникатните фасадни нијанси на бои на Baumit има своја шифра на боја.

GO2morrow

Истото важи и за одржливост во секоја потреба. Новиот процес во производството на врзивно средство за фасадни малтери на Baumit гарантира дека CO2 генериран за време на производството се враќа назад во процесот, спречувајќи го да се испушти во атмосферата. Дополнително, Baumit ја промовира циркуларната економија со сè повеќе користење на рециклирани канти.



✓ Вистинското решение за секоја потреба.

Висок квалитет за универзална употреба



- ✓ висока заштита од временските услови
- ✓ добра обработливост
- ✓ висока издржливост

Baumit СиликонТоп и СиликонКолор

За одлична заштита од временските услови



- ✓ за брзосушечки површини
- ✓ површина отпорна на нечистотија
- ✓ одлична за аплицирање

Baumit СтарТоп и СтарКолор

За долготрајна чиста површина



- ✓ највисока заштита од нечистотија
- ✓ извонредна издржливост
- ✓ природен и исклучително дишечки

Baumit КристалСет



BAUMIT КРИСТАЛСЕТ - ПОБЕДИ ЈА ТОПЛИНАТА



Повеќе топли денови, подолги горештини. Клима промената ги прави фасадите пожешки и пожешки и затоа е почувствителен на нечистотија. Baumit има развиено пионерско решение за природен минерален малтер кој може да издржи дури и високи температури благодарение на специјалното врзивно средство. Само специјално развиениот Baumit КристалАктиватор го „активира“ процесот на стврднување и го создава единствениот КристалЕфект.

Ефикасно само во комплет

употреба на минерален горен слој Baumit КристалТоп во комбинација со соодветниот прајмер - Baumit КристалАктиватор. Само комбинацијата на двата производи создава самостојна и цврста површина која го има единствениот КристалЕфект со максимална отпорност на нечистотија. Baumit КристалСет и КристалАктиватор работат само како комплет.



Скенирајте го кодот за да го гледате видеото

НОВО



Иновативниот Кристал Ефект го прави особено тешко абењето и отпорен на нечистотија

Во конвенционалните пастоз малтери се користат полимерни врзива кои омекнуваат на умерени температури (приближно 20°C), овозможувајќи честичките нечистотија да се залепат на површината.

BAUMIT КРЕАТИВТОП

Дизајнерска разновидност за фасадата

Ослободете ја вашата креативност со Baumit КреативТоп, врвниот декоративен малтер засилен со силикон кој ви дава целосна слобода на дизајнот. Без разлика дали е мазен, груб, исчешлан или шиљест, Baumit КреативТоп ви овозможува да избирате од бескрајните комбинации на текстура и бои, оживувајќи ги вашите фасадни идеи како никогаш досега. Неговата уникатна формула не само што ја поедноставува примената, туку го содржи и Baumit Драјпор Ефект, обезбедувајќи сува, чиста површина дури и по магливо или дождливо време - намалувајќи го ризикот од алги и мувла. Baumit КреативТоп е достапен и во најбрилијантниот бел тон на Baumit - Baumit СтарБело, за беспрекорен, впечатлив завршеток.

- функционален ефект на повторно сушење (драјпор)
- неограничени можности за дизајн
- подобрени својства на обработка



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit

Фасадни бои

Табелата подолу дава сеопфатен преглед на најдобрите фасадни бои за секоја апликација. Споредете и изберете производи врз основа на нивните клучни карактеристики и пронајдете го идеалното решение за вашиот проект. Ги истакнавме најважните карактеристики на прв поглед, за да можете брзо да го идентификувате производот кој нуди совршена рамнотежа на издржливост, дишливост и отпорност на временските услови.

Бојата не е само боја! Во Baumit разбираме дека секој проект има уникатни потреби, поради што нудиме широк асортиман на фасадни бои за да одговараат на секое ваше барање.

	Baumit СтарКолор	Baumit ПураКолор	Baumit СилоконКолор	Baumit СиликатКолор
	■ функционален ефект на сушење	■ интензивна боја	■ силна заштита од временските услови	■ дишечки
	стр. 26	стр. 26	стр. 27	стр. 27
Карактеристики	Драјпор Ефект; Површина по модел на корали; особено ниска извалканост; зголемена заштита од алги и габии	Интензивни нијанси на бои; Висококвалитетна формулација за максимална боја; стабилност на бојата; погоден за целата палета на бои на Baumit Life	Докажан квалитет; висока заштита од временските услови; отворен за дифузија и робустен; најдобри својства за обработка	популарна со децении; минерални; отворен за дифузија; за речиси секоја апликација
Предности	<ul style="list-style-type: none"> Брзо сушење површини Зголемена заштита од алги Совршена апликација 	<ul style="list-style-type: none"> Неограничен опсег на бои Интензивни тонови на бои Технологија за ладни пигменти 	<ul style="list-style-type: none"> Отпорен на временски услови паропропустлив Водоотпорен 	<ul style="list-style-type: none"> Дише Минерални Специјализиран за реновирање
Нијанси на бои	Основна боја W1200 (СтарБело) Baumit Life – видете го етикетаирањето	Основна боја 0019 (Бело) Baumit Life – видете го етикетаирањето	Основна боја 0019 (Бело) Baumit Life – сите нијанси на бои	Основна боја 0019 (Бело) Baumit Life – видете го етикетаирањето
Густина	1 l ≈ приближно 1,6 kg	1 l ≈ приближно 1,4 kg	1 l ≈ приближно 1,6 kg	1 l ≈ приближно 1,6 kg
Потрошувачка	околу 0,30-0,35 l/m ² за 2 премази	околу 0,30-0,35 l/m ² за 2 премази	околу 0,30-0,35 l/m ² за 2 премази	околу 0,30-0,35 l/m ² за 2 премази
отпорност на нечистотија	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
издржливост	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
пропустливост на водена пара	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
избор на нијанси	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
водоотпорност	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
погоден за „airless“ апликација	Да	Да	Да	Да
Прајмер	Baumit МултиПрајмер 	Baumit МултиПрајмер 	Baumit МултиПрајмер 	Baumit МултиПрајмер
	стр. 45	стр. 45	стр. 45	стр. 45





Vaumit ГраноПоКолор

Vaumit Металик

Vaumit Глитер

Vaumit Лазур

 <p>■ рентабилно</p>	 <p>■ благороден сјај</p>	 <p>■ блескави</p>	 <p>■ мат глазура</p>	
<p>стр. 27</p> <p>Цврст малтер од синтетичка смола; докажан и отпорен на временски услови</p>	<p>стр. 29</p> <p>Високо отпорен, висококвалитетен метален слој; достапен во 8 брилијантни бои</p>	<p>стр. 29</p> <p>Подготвен за употреба, висококвалитетен слој со елегантен метален сјај; достапен во 4 варијанти</p>	<p>стр. 28</p> <p>Мат и готова глазура за употреба; 11 нијанси на бои за индивидуален дизајн на фасада</p>	<p>Карактеристики</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Отпорен на временски услови ▪ Паропропустлив ▪ Водоотпорен 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Елегантна глазура ▪ За украсно истакнување ▪ Имитација на метални површини 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пенлив ефект преку сончева светлина ▪ Декоративен и исклучителен ▪ Индивидуален дизајн 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мат ▪ За креирање декоративни фасади ▪ Индивидуален дизајн 	<p>Предности</p>
<p>Основна боја 0019 (Бело) Vaumit Life – видете го етикета</p>	<p>8 избрани металик бои</p>	<p>4 избрани бои за дизајн</p>	<p>11 избрани нијанси на бои</p>	<p>Нијанси на бои</p>
<p>1 l ≈ приближно 1,6 kg</p>	<p>1 l ≈ приближно 1,0 kg</p>	<p>1 l ≈ приближно 1,0 kg</p>	<p>1 l ≈ приближно 1,0 kg</p>	<p>Густина</p>
<p>околу 0,30-0,35 l/m² за 2 премази</p>	<p>околу 0,30-0,35 l/m² за 2 премази</p>	<p>околу 0,10-0,15 l/m² за 1 премаз</p>	<p>околу 0,08-0,10 l/m² за 1 премаз</p>	<p>Потрошувачка</p>
<p>■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>отпорност на нечистотија</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>издржливост</p>
<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>пропустливост на водена пара</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>избор на нијанси</p>
<p>Да</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>водоотпорност</p>
<p>Да</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>погоден за „airless“ аплицирање</p>
<p>Vaumit МултиПрајмер</p> 				<p>Прајмер</p>
<p>стр. 45</p>				



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Баумит Фасадни бои

**Супериорна заштита, жив дизајн,
и трајна сигурност за секоја фасада.**

Без разлика дали ви треба силна заштита од атмосферски влијанија, површини отпорни на нечистотија или дизајн со живописни бои, боите за фасади Baumit обезбедуваат на сите фронтови. Секој производ од нашиот асортиман ги нуди овие придобивки, при што некои ставаат малку поголем акцент на специфичните карактеристики. Децениското искуство, висококвалитетните материјали и напредните методи на производство обезбедуваат сигурност и долготрајност перформанси.

Baumit боите се лесни за нанесување и дизајнирани за различни примени, без разлика дали се за нова градба или за реновирање. Со Baumit, можете да верувате дека сите производи ќе обезбедат убава, издржлива завршица што ги задоволува потребите на вашиот проект.



ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ



Baumit StarColor / Баумит СтарКолор

Високо отпорна на временски услови фасадна боја со силиконски врзиво и нов функционален филер. Целосно новиот Другор ефект гарантира брзо сушење на фасадната површина по дожд, магла и кондензација.

- брзо сушечки површини
- зголемена заштита од алги
- совршена апликација

■ функционален ефект на сушење

StarColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 43 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9002429274001

StarColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 14 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329258624



Baumit PuraColor / Баумит ПураКолор

Висококвалитетна чиста акрилна фасадна боја со висока покривна моќ и многу добри својства на нанесување. Користете кога барате поинтензивни бои, за богат долготраен финиш на боја.

- неограничен опсег на бои
- интензивни тонови на бои
- технологија за ладни пигменти

■ интензивна боја

PuraColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329246669

PuraColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 14 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329258419



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ

**Baumit SilikonColor / Баумит СиликонКолор**

Универзална фасадна боја базирана на сигурна силиконска смола. Високо пропуслив, исклучително водоотпорен, отпорна на нечистотија и универзално применлив.

- отпорна на временски услови
- паропропуслива
- водоотпорна

■ СИЛНА ЗАШТИТА ОД
ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ

SilikonColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329247086

SilikonColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 14 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329253438

**Baumit SilikatColor / Баумит СиликатКолор**

Фасадна боја на силикатна база за надворешна употреба, спремна за употреба. Висока паропропусливост и водоотпорност. Може да се користи и за реновирање и за одржување на историски градби.

- дишечка
- минерална
- специјализирана за реновирање

■ ДИШЕЧКА

SilikatColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329247130

SilikatColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 14 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329253452

**Baumit GranoporColor / Баумит ГранопорКолор**

Универзална, подготвена за употреба, акрилна фасадна боја, погодна за повеќето барања. Многу добра водоотпорност.

- отпорна на временски услови
- паропропуслива
- водоотпорна

■ РЕНТАБЛНА

GranoporColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта за две нанесувања
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329247239

GranoporColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за две нанесувања
Покривност:	Приближно 14 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329253476



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ЕКОНОМИЧНА ФАСАДНА БОЈА



Baumit DuoColor / Баумит ДуоКолор

Фасадна боја за надворешна употреба. Спремна за употреба на акрилна база. Паропропусна и водоотпорна.

- голем број на нијанси
- економична
- универзална

■ економична

DuoColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² за два слоја
Покривност:	Приближно 40 - 45 m ² /канта за два слоја
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 24 канти = 336 l
EAN број:	9004329252776

DuoColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 - 0.35 l/m ² (за два слоја)
Покривност:	Приближно 14 - 16 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 60 канти = 330 l
EAN број:	9004329251311

ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ БОИ



Baumit Lasur / Баумит Лазур



Мат боја со глазура за декоративна, креативна дизајнирана фасада, подготвена за употреба. Погледнете го листот со податоци за производот за целосни детали.

- мат
- за создавање украсни фасади
- индивидуален дизајн

■ мат глазура

Lasur	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.08-0.1 l/m ²
Покривност:	Приближно 140 - 175 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329246096

Lasur	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.08-0.1 l/m ²
Покривност:	Приближно 50 - 62 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329246089



Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735 L



ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ БОИ

**Baunit Metallic / Баумит Металик**


Подготвена за употреба, метална завршна боја, за декоративен дизајн на ѕидови и фасади. Создадете модерна, луксузна завршница за навистина уникатен дизајн на зградата. Погледнете го листот со податоци за производот за целосни детали.

- елегантна глазура
- за украсно нагласување
- имитација на метални површини

■ благороден сјај

Metallic	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 – 0.35 l/m ² на добра површина
Покривност:	Приближно 40 – 47 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329246171

Metallic	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.3 – 0.35 l/m ² на добра површина
Покривност:	Приближно 14 – 16,5 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329246164



Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

**Baunit Glitter / Баумит Глитер**

Подготвен за употреба, просирен премаз со метален сјај. Се користи за украсни нагласувања над другите бои и рендери на Baunit. Погледнете го листот со податоци за производот за целосни детали.

- светкав ефект преку сончева светлина
- декоративни и исклучителни
- индивидуален дизајн

■ блескави

Glitter	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.10 – 0.15 l/m ²
Покривност:	Приближно 93 – 140 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329246218

Glitter	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.10 – 0.15 l/m ²
Покривност:	Приближно 33 – 50 m ² /канта
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329246201



Gold 771G

Silver 773G

SilverFine 774G

Rainbow 775G

**Baunit Finish / Баумит Финиш**

Подготвен за употреба, мат, безбоен завршен слој за употреба со бојата Baunit Lasur. Погоден и за разредување на Лазур.

- за употреба со баумит лазур
- долготрајна заштита
- контрола на интензитетот на бојата

■ мат заштита

Finish	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.08 – 0.1 l/m ² за едно нанесување
Покривност:	Приближно 140 – 175 m ² /канта
Пакување:	1 палета = 24 канти = 336 l / 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329246133

Finish	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.08 – 0.1 l/m ² за едно нанесување
Покривност:	Приближно 50 – 62 m ² /канта
Пакување:	1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329246126











Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit Фасадни малтери

Табелата подолу ви помага да го пронајдете совршениот малтер на фасадата прилагоден на вашите потреби и дизајнерски аспирации. Тоа ви овозможува да изберете производи врз основа на нивните уникатни предности, обезбедувајќи да ја изберете најдобрата опција за вашата специфична апликација и стил.

Дополнително, обезбедува јасен преглед на клучните карактеристики и карактеристики на секој производ на прв поглед, што го олеснува споредувањето и идентификувањето на идеалното решение за вашиот проект. Без разлика дали ви треба издржливост, отпорност на временски услови или специфична естетика, палетата на фасадни малтери на Baumit ќе ве покрие.

	Baumit КристалТоп	Baumit СтартТоп	Baumit ПураТоп	Baumit КреативТоп
Фасадни малтери	 ■ извонредна издржливост	 ■ функционален ефект на сушење	 ■ интензивна боја	 ■ неограничени можности
	Стр. 33	Стр. 34	Стр. 35	Стр. 39
Карактеристики	Највисок квалитет за посебни барања; блескаво чист и прекрасен фасаден малтер	Драјпор Ефект; Површина по модел на корали; особено ниска валканост; зголемена заштита од алги и габи	Интензивни нијанси на бои; висококвалитетна формулација за максимална стабилност на бојата; погоден за целата палета на бои на Baumit Life	Неограничени можности за креативен дизајн на фасади; слична на паста; обоени и спремни за употреба, може совршено да се комбинираат со премази со Баумит ефект
Предности	<ul style="list-style-type: none"> Највисока заштита од нечистотија Извонредна издржливост природни и исклучително дишечка 	<ul style="list-style-type: none"> Брзо сушечки површини Зголемена заштита од алги Совршена апликација 	<ul style="list-style-type: none"> Неограничен опсег на бои Интензивни тонови на бои Технологија за ладни пигменти 	<ul style="list-style-type: none"> Бескрајни можности за дизајн Прилагодени структури Креативни, шарени и уникатни површини
Нијанси на бои	Основна боја 0019 (Бела) Baumit Life – види етикета	Основна боја W1200 (Бела) Baumit Life – види етикета	Основна боја 0019 (Бела) Baumit Life – сите нијанси на бои	Основна боја 0019 (Бела) Baumit Life – види етикета
Структура	Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Риле: 2 mm	Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Риле: 3 mm, 2 mm	Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Риле: 3 mm, 2 mm	Безброј структурни можности
Отпорност на нечистотија	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Издржливост	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Пропустливост на водена пара	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Разновидност на бои	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Водоотпорност	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Прајмер	Baumit КристалАктиватор  Стр. 32	Baumit ПремиумПрајмер  Стр. 44	Baumit ПремиумПрајмер  Стр. 44	Baumit ПремиумПрајмер  Стр. 44













Baunit СиликонТоп

Baunit СиликатТоп

Baunit ГранопорТоп

Baunit МозаикТоп

 <p>■ водоотпорен</p>	 <p>■ дишечки</p>	 <p>■ економичен</p>	 <p>■ декоративен</p>	<p>Фасадни малтери</p>
<p>Стр. 36</p> <p>доказан квалитет; висока заштита од временските услови; отворен за дифузија и декоративен; најдобри својства за обработка</p>	<p>Стр. 37</p> <p>популарна со децении; минерални; отворен за дифузија; за речиси секоја апликација</p>	<p>Стр. 38</p> <p>фасаден малтер од синтетичка смола; отпорен на временски услови и докажан</p>	<p>Стр. 40</p> <p>Дизајнерска разновидност за површини во пределот на цоклето; безбедно; малтер со обоени камчиња во 30 атрактивни нијанси, издржлив на нечистотија</p>	<p>Карактеристики</p>
<ul style="list-style-type: none"> Отпорни на временски услови Паропропустлив Водоотпорен 	<ul style="list-style-type: none"> Дишечки Минерални Специјализиран за реновирање 	<ul style="list-style-type: none"> Отпорен на временски услови Паропропустлив Водоотпорен 	<ul style="list-style-type: none"> Обложен и обоен кварцен песок Изглед на природен и автентичен камен Многу отпорен на удари 	<p>Предности</p>
<p>Основна боја 0019 (Бела) Baunit Life – види етикетирање</p>	<p>Основна боја 0019 (Бела) Baunit Life – види етикетирање</p>	<p>Основна боја 0019 (Бела) Baunit Life – види етикетирање</p>	<p>Baunit Природна и Основна линија</p>	<p>Нијанси на бои</p>
<p>Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Риле: 3 mm, 2 mm</p>	<p>Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Риле: 3 mm, 2 mm</p>	<p>Мазна: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Риле: 3 mm, 2 mm</p>	<p>со фино измазнета зрнеста структура</p>	<p>Структура</p>
<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Отпорност на нечистотија</p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>Издржливост</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>Пропустливост на водена пара</p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p></p>	<p>Разновидност на бои</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Водоотпорност</p>
<p>Baunit УниПрајмер</p>  <p>Стр. 44</p>	<p>Baunit УниПрајмер</p>  <p>Стр. 44</p>	<p>Baunit УниПрајмер</p>  <p>Стр. 44</p>	<p>Baunit ПремиумПрајмер</p>  <p>Стр. 44</p>	<p>Прајмер</p>



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit Фасадни малтери

**Долготрајна заштита, живописни бои,
и дишечки за беспрекорна фасада.**

Издржливоста и издржливоста на бојата за сјајните фасади, како и дишењето, се резултатите од долгогодишното истражување на фасадните малтери на Baumit. За фасадата да ги исполни сите барања поставени на неа, сите компоненти мора да работат во хармонија. Од подготовка на подлогата до дополнителни премази и ефектни завршетоци, Baumit завршните слоеви се совршено координирани за целиот животен век на фасадата. Во однос на бојата, Baumit Life нуди спектар кој не остава ништо повеќе да се посакува.



BAUMIT ФАСАДЕН ПРАЈМЕР



Baumit CrystalActivator / Баумит КристалАктиватор

Baumit CrystalActivator е првата компонента на Baumit CrystalSet. Неопходно е да се користи како подготовка на подлогата под Baumit CrystalTop. Неговите особено одлични својства за обработка ја олеснуваат работата.

1/2

■ апликација
без прскање

CrystalActivator	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 0,2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 100 m ² за канта
Пакување:	Канта 20 kg, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329XXXXXX

CrystalActivator	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0,2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 25 m ² за канта
Пакување:	Канта 5 kg, 1 палета = 64 канти = 320 kg
EAN број:	9004329XXXXXX



BAUMIT КРИСТАЛСЕТ



Baunit CrystalTop / Баумит КристалТоп

Baunit КристалТоп е завршен малтер на Baunit КристалСет. Неговата уникатна површина е природна, дише и се должи на Кристалниот ефект особено отпорен на нечистотија и е многу издржлив.

- највисока заштита од нечистотија
- извонредна издржливост
- природен и исклучително дишечки

2/2

извонредна
издржливост



CrystalTop	K 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2.9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8.6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	0000000000000

CrystalTop	K 1.5 mm
Потрошувачка:	Приближно 2.5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	0000000000000


CrystalTop	K 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3.9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6.4 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	0000000000000

CrystalTop	K 1.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2.0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 12.5 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	0000000000000

CrystalTop	R 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2.6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 9.6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	0000000000000



КРИСТАЛСЕТ КАЛКУЛАТОР ЗА КОЛИЧИНА



Калкулатор за количина

Паметниот КристалСет калкулатор ви помага да нарачате вистинска количина на единици КристалСет и КристалАктиватор. Само внесете ја големината на вашиот проект и калкулаторот ќе ја заврши работата!
crystal.baunit.com



Со QR кодот
до КристалСет
единица калкулатор



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baunit StarTop / Баунит СтарТоп

Високо отпорен на временски услови фасаден малтер со силиконски врзиво и нов функционален филер. Целосно новиот Драјпор ефект гарантира брзо сушење на фасадната површина по дожд, магла и кондензација.

- брзо сушење на површината
- зголемена заштита од алги
- совршена примена

функционален ефект
на сушење



StarTop	K 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329254886

StarTop	K 1.5 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329246515

StarTop	K 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,4 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329254893

StarTop	R 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 9,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9002429273851

StarTop	R 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,9 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9002429273868

StarTop Fine	K 1.0 mm*
Потрошувачка:	Приближно 2,0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 12,5 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329252738



*Структурата е погодна само за мали површини и фасадни детали



ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit PuraTop / Баумит ПураТоп

Висококвалитетен чист акрилен фасаден малтер со многу добри својства на нанесување. Поради специјалните пигменти кои што се применуваат се одликува со одлична стабилност на бојата.

- неограничен опсег на бои
- интензивни тонови на бои
- технологија за ладни пигменти

■ интензивна боја



PuraTop	K 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg / m ²
Покривност:	Приближно 8,6 m ² / канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329246607

PuraTop	K 1.5 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg / m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² / канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9002429275305

PuraTop	K 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3,9 kg / m ²
Покривност:	Приближно 6,4 m ² / канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329246614



*Структурата е погодна само за мали површини и фасадни детали



Секој метар² се брои

како **заштеда на пари** за **цел живот**



Скенирајте и добијте ги сите детали

Baumit. Идеи за иднината.



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit SilikonTop / Баумит СиликонТоп

Универзален фасаден малтер заснован на сигурна силиконска смола. Високо пропуслив, исклучително водоотпорен, отпорен на нечистотија и универзално применлив.

- отпорен на временски услови
- паропропуслив
- водоотпорен

■ водоотпорен



SilikonTop K 2.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250420

SilikonTop K 1.5 mm

Потрошувачка:	Приближно 2.5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250413

SilikonTop K 3.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 3,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,4 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250437

SilikonTop R 2.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 9,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250468

SilikonTop R 3.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 3,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,9 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250475



*Структурата е погодна само за мали површини и фасадни детали



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

**Baumit SilikatTop / Баумит СиликатТоп**

Пастозен, завршен малтер готов за употреба на силикатна база, за надворешна површина. Високо паропропустен и водоодбивен. Може да се користи и за реновирање и за одржување на историски градби.

- парапропустен
- минерален
- специјализиран за реновирање

■ парапропустен



SilikatTop	K 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249028

SilikatTop	K 1.5 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249011

SilikatTop	K 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,4 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249035

SilikatTop	R 2.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 2,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 9,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249066

SilikatTop	R 3.0 mm
Потрошувачка:	Приближно 3,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,9 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249073



Секој
метар² се брои
за **заштита** на климата



Скенирајте и добијте ги сите детали

Baumit. Идеи за иднината.



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit GranoporTop / Баумит ГранопорТоп

Универзален, подготвен за употреба акрилен фасаден малтер, погоден за повеќето барања. Водоотпорен.

- отпорен на временски услови
- паропропустлив
- водоотпорен

■ економичен



GranoporTop K 2.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249820

GranoporTop K 1.5 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249813

GranoporTop K 3.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 3,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,4 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329249837

*Структурата е погодна само за мали површини и фасадни детали



ЕКОНОМИЧНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit DuoTop / Баумит ДуоТоп

Завршен пастозен малтер на акрилатна база во структура K1.5, K2.0 и R2, за надворешно нанесување.

- еластичен
- водоотпорен
- универзална употреба

■ економичен

DuoTop K 2.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg
EAN број:	9004329254206

DuoTop K 1.5 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg
EAN број:	9004329254206

DuoTop R 2.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,6 kg/m ²
Покривност:	Приближно 9,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg
EAN број:	9004329254206



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit CreativTop / Баумит КреативТоп

Подготвен за употреба, пастозен декоративен малтер, оплеменет со силиконско врзиво за дизајнирање на надворешни фасадни ѕидни површини. Декоративен малтер за креативен дизајн на надворешната фасада.

- бескрајни можности за дизајн
- сопствени структури
- креативни, шарени и уникатни површини

■ неограничени можности

**CreativTop Max 4.0 mm**

Потрошувачка:	Приближно 5.0 - 6,2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 4.0 - 5.0 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260535

CreativTop Trend 3.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 4.2 - 6,2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 4.0 - 5.9 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260528

CreativTop Vario 1.5 mm

Потрошувачка:	Приближно 2.5 - 5.0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 5.0 - 10.0 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260603

CreativTop Fine 1.0 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,9 - 4,2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 5,9 - 8,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260511

CreativTop Pearl 0.5 mm

Потрошувачка:	Приближно 1,5 - 3,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 7,1 - 16,6 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260610

CreativTop Silk 0.2 mm

Потрошувачка:	Приближно 2,4 - 4,0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 6,25 - 10,0 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329260627



Изглед на дрво




Изглед на матрица



Изглед на кора



Изглед на 'rfa



Изглед на керамида




Изглед на лен



Мермерен изглед




Бетонски изглед




Изглед на песочник



Техника за обложување на метла



Технологија на прскање



Технологија на кашеста маса



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ



Baumit FineTop / Баумит ФајнТоп

Подготвен за употреба, пастозен завршен малтер врз основа на силиконска смола за рамки на прозорци и врати, како и украсни елементи. Максимална големина на зрното 1 мм.

- за рамки на прозорци и врати
- фина структура
- лесно нанесување

■ **фино структурирани**



FineTop

Потрошувачка:	Приближно 2 kg/m ²
Покривност:	Приближно 12.5 m ² /bucket
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329254206



Baumit MosaikTop / Баумит МозаикТоп

Подготвен за употреба, акрилен малтер за надворешна употреба. Обоен кварцен песок специјално дизајниран за употреба во зона на цоклето и за индивидуални елементи на дизајнот. Видете го листот со податоци за производот за препорачаните прајмери.

- обложен и обоен кварцен песок
- изглед на природен и автентичен камен
- многу отпорен на удари

■ **декоративен**



MosaikTop – Природна линија

Потрошувачка:	Приближно 4,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 5,5 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329270923

MosaikTop – Основна линија


Потрошувачка:	Приближно 5,5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 4,5 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329251977




МОЗАИК – ПРИРОДНА ЛИНИЈА




M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214




M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •
EAN 9004329286252




M 344 **Vesuvius** •
EAN 9004329286269

• Може да се користи на КСинТИ само со двоен армирачки слој (минимална дебелина 5mm) според листот со податоци на производот.




ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

MOSAİK – ОСНОВНА ЛИНИЈА




M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996




M 304 **Denali**
EAN 9004329286009




M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016




M 306 **Parnass** •
EAN 9004329286023




M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**
EAN 9004329286054




M 313 **Athos** •
EAN 9004329286061




M 314 **Ararat** •
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** •
EAN 9004329286085




M 316 **Kosh** •
EAN 9004329286092




M 317 **El Capitan** •
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •
EAN 9004329286115




M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122




M 326 **Triglav**
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore**
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** •
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** •
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •
EAN 9004329286184

Сите примероци на бои прикажани овде служат како визуелна ориентација за избраниот производ. Малите отстапувања помеѓу боите прикажани овде, примероците во боја, папките со бои, природните образци и обезбедените материјали се можни поврзани со производството и не може да се бара. Еднообразноста на бојата и текстурата може да се гарантира само во една производна серија.

• Може да се користи на КСиНТИ само со двоен армирачки слој (минимална дебелина 5mm) според листот со податоци на производот.

КЛАСИЧНИ ЗАВРШНИ МАЛТЕРИ



Baunit Classico / Баумит Класико

Минерални малтер за површински текстури. Baunit Класико е погоден директно на сите топлински изолациони малтери (како што се Baunit ThermoPutz, ThermoExtra) и на варово / цементни малтери (Baunit GrundPutzlicht, Baunit GrundputzLeicht Speed, MPA 35, GrobPutz 4 mm) и на сите реставрациски малтери.

▪ погодни за КСиНТИ системи ▪ минерални ▪ совршен избор за Baunit колор

■ минерален
завршен малтер



Classico	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 2,9 kg/m ²
Покривност:	Приближно 10,3 m ² /вреќа
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1200 kg
EAN број:	9004329250925



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Vaunit Прајмери

Табелата подолу ви помага да го пронајдете идеалниот Vaunit прајмер за секој тип на подлога и апликација. Можете лесно да изберете производи врз основа на нивната специфична употреба и подлогата со која работите, обезбедувајќи да го добиете совршениот прајмер за вашите потреби.

Оваа табела дава јасен преглед на прв поглед на наменетата употреба на секој прајмер и придобивките за различни површини, што го прави едноставно споредувањето на опциите и изборот на најдоброто решение за вашиот проект. Без разлика дали подготвувате сидарски, бетонски или други подлоги, палетата на прајмери на Vaunit е дизајнирана да дава оптимални резултати и да обезбеди силна, трајна основа.

	ПремиумПрајмер	УниПрајмер	СуперПрајмер	Грунд	БетонКонтакт	МултиПрајмер	ИзиПрајмер
	за Vaunit Топс и КлимаДекор		за невивливи подлоги	за ввивливи подлоги	за гипсени малтери	за бои и полнила	
	■ висок квалитет и боење	■ докажан квалитет	■ за критични подлоги	■ без растворувачи	■ добар капацитет на пенетрација	■ зајакнување на подлогата	■ отворена фузија
Површина	надвор/внатре	надвор/внатре	надвор/внатре	надвор/внатре	внатре	надвор/внатре	надвор/внатре
Употреба	за подобра адхезија и структура на армирани малтери за КСИНТИ, или малтери или производи за подови	за подобра адхезија и структура на армирани малтери за КСИНТИ, или малтери или производи за подови	како сврзувачки мост на критични, неапсорбирачки подлоги за Vaunit малтери, соединенија за израмнување и производи Vaumasol во системот	како компензација на вшмукување на силно и различно апсорбирачки подлоги за Vaunit малтери, соединенија за израмнување и производи Vaumasol во системот	Леплив мост за гипсени малтери на бетон	Продорен концентрат на прајмер за системи за боја и соединенија за израмнување за зацврстување на нестабилни, ронливи минерални и органски послоги	Продорен прајмер за системи за боја и соединенија за израмнување за консолидирање на нестабилни, ронливи минерални и органски подлоги
Придобивки	<ul style="list-style-type: none"> ■ регулатор на апсорпција ■ идеално средство за сврзување ■ за совршена структура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ја регулира вливливоста ■ докажано и безбедно ■ без растворувачи 	<ul style="list-style-type: none"> ■ универзален адхезивен мост ■ особено за слаби и неапсорбирачки површини ■ без растворувачи 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ја регулира апсорпцијата ■ универзална употреба ■ добра пенетрација 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за бетонски подлоги ■ за Vaunit гипсени малтери ■ не мрсни 	<ul style="list-style-type: none"> ■ површина за набивање ■ универзална употреба ■ отворена дифузија 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за абсорбента и за креда површини ■ отворена за дифузија ■ ЕС 1 плус квалитет
Апликација	подготвени за употреба	подготвени за употреба	подготвени за употреба	Може да се разреди до максимум 1:5	подготвени за употреба	Може да се разреди до 1:1 до 1:5	Може да се разреди до максимум 1:2
Сенка	бела, може да биде обоена, препорачана за цифри од 1 до 3 по Life тон картата	бела	жолта	сина	розова	зелена	транспарентна
Карактеристики	со кварцен песок за добро структурирана површина	со кварцен песок, добро покривање	екстремна атхезија, исполна со кварцен песок	не покрива, не формира филм	благо покривање, со кварцен песок, спречува појава на меурчиња	Концентрат, не покривачки, вливлив, малку зацврстувачки	вивлив, малку зацврстувачка
Сертификат							





Díjnyertes
Pécsi
Vásárcsarnok
Hungary

ПРАЈМЕРИ



Baunit PremiumPrimer / Баумит ПремиумПрајмер

Подготвен за употреба, универзално употреблив прајмер за изедначување на апсорпцијата и делува како средство за врзување за сите Baunit КСИНТИ и системи за малтери. Додаденото зрно го олеснува нанесувањето и структурирањето на сите завршни слоеви. Може да се обои - видете го листот со податоци за производот за детални информации.

■ **ВИСОК КВАЛИТЕТ и боене**

■ одличен засилувач за апсорпција ■ идеално средство за сврзување ■ за совршена структура



PremiumPrimer	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.2 - 0.4 kg/m ² во зависност од подлогата
Покривност:	Приближно 50 - 100 m ² /канта
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329253964



PremiumPrimer	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.25 kg/m ² во зависност од подлогата
Покривност:	Приближно 20 m ² /канта
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 64 канти = 320 kg
EAN број:	9004329253988



Baunit UniPrimer / Баумит УниПрајмер

Подготвен за употреба, сенаменски прајмер за регулирање на апсорпцијата и подобрување на адхезијата за сите Baunit завршни малтери и Baunit фасадни бои.

■ **Докажан квалитет**

■ ја регулира апсорпцијата ■ докажано и безбедно ■ без растворувачи



UniPrimer	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.20 - 0.25 kg/m ² во зависност од подлогата
Покривност:	Приближно 100 - 125 m ² /канта
Пакување:	1 палета = 24 канти = 600 kg
EAN број:	9004329254107



UniPrimer	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.20 - 0.25 kg/m ²
Покривност:	Приближно 20 - 25 m ² /канта
Пакување:	1 палета = 60 канти = 300 kg
EAN број:	9004329254114



ПРАЈМЕРИ

**Baumit MultiPrimer / Баумит МултиПрајмер**

Паропропустлив прајмер за зацврстување на минерални и органски површини, пред нанесување на Baumit фасадни малтери и бои.

- компактна површина
- универзална употреба
- отворена дифузност

■ **зајакнување на површината**



MultiPrimer	10 l
Потрошувачка:	Приближно 0.10 - 0.25 /m ² (во зависност од разредувањето)
Покривност:	Приближно 40 - 100 m ² /канистер
Пакување:	1 палета = 40 канистери = 400 l
EAN број:	9004329231863

**Baumit EasyPrimer / Баумит Изипрајмер**

Паропропустлив, длабински прајмер за зајакнување на минералните и органските површини. Не содржи растворувачи. При нанесување на внатрешни површини се препорачува разредување со вода во сооднос од 1:1 до 1:2, во зависност од вливливоста на подлогата и намената.

- за абсорбирачки подлоги
- парапропусен
- EC1 Плус - квалитет

■ **EC 1 плус квалитет**

EasyPrimer	10 l
Потрошувачка:	Приближно 0,1 - 0,25 l/m ² (во зависност од разредувањето)
Покривност:	Приближно 40 - 100 m ² /канистер
Пакување:	10 l канистер, 1 палета = 40 канистри = 400 l
EAN број:	9004329235038

Секој метар² се брои

за **намалување на емисиите на CO₂**

BAUMIT
baumit.com



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



КСиНТИ

Најефективната мерка за висок квалитет на живеење и ниска потрошувачка на енергија е оптимизирање на изолацијата на фасадата. Колку е подобра изолацијата, толку е поголема удобноста и помала потрошувачката на енергија и трошоците за енергија.

BAUMIT WIKI


Системите за изолација, познати и како композитни системи за надворешна топлинска изолација (КСиНТИ), се однесуваат на системи што се состојат од тестирани компоненти на системот за изолација на надворешноста на зградите. Тие ја претставуваат најдобрата идна одредба за секоја кука. Високото дишење е карактеристика на најдобрата КСиНТИ. Веднаш имате корист од подобар квалитет на живот и, уште од првиот час, ја намалувате потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за многу децении.

Добриот систем за изолација обезбедува енергетска ефикасност во текот на целата година, ги намалува трошоците за греење во зима и обезбедува ладни ѕидови во лето. Затоа, топлинската изолација е основа за удобно, здрава животна средина. Внатрешноста станува простор за убаво чувство.

Без разлика дали се работи за здрава внатрешна клима, ниски трошоци за греење и ладење или долг работен век, Baumit го нуди вистинскиот систем за изолација за широк опсег на барања, без оглед дали се работи за нова градба, реновирање или удвојување.

GO2morrow

Системите за изолација на Baumit се одржливи од темел. На пример, Baumit openSystem се издвојува по својата ефикасност и зачувување на ресурсите, дури и за време на производството. Неговите одлични изолациски својства обезбедуваат значителни заштеди на енергија во текот на многу децении. Дополнително, системот може да се надгради или демантира и рециклира, со што Baumit ќе отвори решение за изолација што е доказ за иднината.



✓ Вистинско решение за секоја потреба.

За комерцијална употреба во нови згради и при реновирање



- ✓ Извонреден однос на квалитет и цена
- ✓ Брзо и лесно за нанесување
- ✓ За минерална волна и EPS изолациони плочи

Baumit ПроСистем

За екстремни временски услови



- ✓ Висок степен на индивидуализација
- ✓ Ги исполнува највисоките технички барања
- ✓ За минерална волна, Baumit Revolution и EPS изолациски плочи

Baumit СтарСистем

За најдобра внатрешна клима



- ✓ Дишечки систем
- ✓ Многу добри својства на топлинска изолација
- ✓ Со децении докажан успешен систем

Baumit openСистем



99% воздух за здрава внатрешна клима

Без разлика дали градите нов дом или го реновирате стариот, Baumit опенСистем е секогаш најдоброто решение. Сите компоненти се високо паропропустливи и на тој начин им овозможуваат на ѕидовите да дишат.

Ова создава оптимални услови за живеење без разлика дали е лето или зима. Baumit опенСистем користи EPS табли кои содржат бројни дупки со дијаметар од околу 2 до 3 mm. Тие обезбедуваат висока пропустливост на пареа и овозможуваат водената пареа да се испушта кон надвор.

99% воздух

ОпенСистем се состои од 99% воздух и само мал дел од EPS. Бидејќи статичкиот воздух е исклучително ефикасен медиум во однос на топлинска изолација, Baumit опенСистем гарантира суперефикасна топлинска изолација со минимална употреба на други ресурси.

Како функционира

И внатрешната температура и влажноста се важни за одржување на удобна внатрешна средина. Идеално, нивоата на влажност во затворен простор треба да се движат помеѓу 40% и 60%. Секој ден, околу 10 литри водена пареа треба да се испуштаат од домаќинството кон надвор. Baumit опенСистем, кој многу дише како тула, помага да се создаде пријатна внатрешна клима со тоа што дозволува влагата ефикасно да избега.

Фасади кои траат

Baumit опенСистем ја комбинира најдобрата пропустливост на водена пареа, изолација со високи перформанси и иновативниот минерален малтер Baumit КристалСет кој обезбедува фасадата да дише и да трае со децении.




ПРЕДНОСТИ

- дише и високо паропропустлив
- го намалува ризикот од кондензација на водена пареа
- обезбедува удобна клима за живеење во затворен простор
- го намалува времето на градење поради побрзото време на сушење на ѕидната структура

СТАРТРАК Х1

Дополнително механичко фиксирање со алатката за фиксирање на типли Hiilti како алтернатива за заштеда на трошоци и време на традиционалните типли. За употреба на бетон.



Дознајте повеќе за
СтарТрак Х1:



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit КСИНТИ

Табелата подолу ви помага да го најдете совршениот систем за изолација на Baumit за секоја потреба, врз основа на вашите специфични барања. Можете лесно да го изберете вистинскиот систем со споредување на нивните клучни карактеристики и придобивки.

Овој преглед обезбедува јасен, на прв поглед поглед на суштинските карактеристики на секој систем за изолација, што го олеснува изборот на најдобрата опција за вашиот проект. Палетата на изолациони системи на Baumit нуди идеално решение за постигнување на вашите цели.

	опенСистем	O СтарСистем EPS	E СтарСистем Mineral	M
Завршен слој	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	
Прајмер	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	
Основен слој	OpenContact	StarContact White	StarContact White	
Армирање	StarTex	StarTex	StarTex	
Изолятор	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	
Лепило	OpenContact	StarContact White	StarContact White	
Типла	StarTrack	StarTrack	Baumit S (STR)	

Системите за изолација на надворешни ѕидови мора да се применуваат во согласност со препораките на Baumit и тековната најдобра практика. За повеќе информации, погледнете ги листовите со податоци за производот на Baumit.





КерамикСистем

С ПроСистем EPS

Р

		
Cladding/Ceramic S/F	SilikonTop	Завршен слој
CeramicFix	UniPrimer	Прајмер
ProContact	ProContact	Основен слој
CeramicTex	StarTex	Армирање
StarTherm	ProTherm	Изолација
ProContact	ProContact	Лепило
Baumit S (STR)	StarTrack	Типла



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Брзо и лесно

Baumit лепаци и ОСНОВНИ СЛОЕВИ

Неспоредлива сила и разновидност за долготрајни фасади.

Baumit лепацие и основни слоеви се од суштинско значење за постигнување силна, сигурна адхезија во КСИНТИ (Композитни системи за надворешна топлинска изолација). Овие производи се првенствено дизајнирани за безбедно лепење на изолациони плочи, обезбедувајќи правилно да се прилепуваат на различни подлоги. Покрај нивната главна улога во КСИНТИ, Baumit лепацие и основните слоеви ефикасно функционираат и како армирани основни слоеви и полнила за бетонски и малтерисани фасади. Кога се користат како основен слој, тие мора да исполнуваат ригорозни стандарди за одржување на механичката сила и издржливоста на системот за изолација во текот на многу години.



ПРАЈМЕРИ



Baumit openContact / Баумит опенКонтакт

Уникатно, висококвалитетно лепило и армирачки слој со бел цемент, специјално за Баумит опенСистем. Согласно, со висок степен на безбедност, на сите параметри што се бараат со новиот Европски документ за проценка за композитен систем за надворешна топлинска изолација (КСИНТИ). Високо паропропустлив, многуфлексибилен, отпорен на атмосферски влијанија со голема обработливост. За објекти со најквалитетни барања за внатрешна клима - за куќа што дише.

- паропропустно
- бело
- брза употреба

■ висока дифузија
на водена пара



openContact	25 kg
Потрошувачка:	Како лепак: Приближно 4.0 - 5.0 kg/m ² Како основен слој: Приближно 3.0 - 8.0 kg/m ²
Покривност:	Како лепак: Приближно 4/0 - 7.0 m ² Како основен слој: Приближно 3.0 - 8.5 m ²
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	000000000000



Baumit StarContact White / Баумит СтарКонтакт Вајт

Врвен квалитет на лепило и армирачки слој со бел цемент, специјално за Baumit СтарСистем. Согласно, со висок степен на безбедност, на сите параметри што се бараат со новиот Европски документ за проценка за композитен систем за надворешна топлинска изолација (КСИНТИ). Многу флексибилен, исклучително отпорен на временски услови, со одлична обработливост, што гарантира долготрајни перформанси. Формулиран за објекти со високи барања за квалитет, временски услови за време на обработка и посебни подлоги.

- екстра флексибилен
- бело
- висока отпорност

■ бело



StarContact White	25 kg
Потрошувачка:	Како лепак: Приближно 4.0 - 5.0 kg/m ² Како основен слој: Приближно 5.0 - 6.0 kg/m ²
Покривност:	Како лепак: Приближно 5.0 - 6.25 m ² /вреќа Како основен слој: Приближно 4.2 - 5 m ² /вреќа
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	000000000000



ЛЕПАЦИ И ГЛЕТ МАСИ



Baumit ProContact / Баумит ПроКонтакт

Минерално, сиво лепило и армирачки слој за Baumit ПроСистем во согласност со новиот Европски документ за проценка за композитен систем за надворешна топлинска и изолација (КСИНТИ). Флексибилен, отпорен на временски услови, погоден за употреба во стандардни услови за време на нанесувањето. Особено за економски ефикасни решенија.

- докажано долготраен
- универзален
- економичен

■ ефикасен



ProContact	25 kg
Потрошувачка:	Како лепак: Приближно 4.0 - 5.0 kg/m ²
Како основен слој:	Приближно 5.0 - 6.0 kg/m
Покривност:	Како лепак: Приближно 5.0 - 6.25 m ² /вреќа Како основен слој: Приближно 4.2 - 5 m ² /вреќа
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329261006



Baumit DuoContact / Баумит ДуоКонтакт

Лепење и основен слој за сите видови површини од експандиран полистирен.

- одличен контакт со основата, теплоизолационата плоча и малтер
- стабилна од пукање
- универзална

■ економичен

DuoContact	25 kg
Потрошувачка:	При лепење: Приближно 5.0 - 5,5 kg/m ² При армирање: Приближно 3.0 - 4.0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 2,6 - 3,1 m ² /вреќа при лепење и армирање
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	8606104246034

ЛЕПАЦИ



Baumit SupraFix / Баумит СупраФикс

Суво минерално лепило за лепење на фасадни изолациски плочи на дрвени подлоги (на пр. OSB, иверка) или на битуменски подлоги.

- за дрвени подлоги
- висока адхезија
- еластично

■ сигурно лепење



SupraFix	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 2.0 - 4.5 kg/m ²
Покривност:	Приближно 5.0 - 12.5 m ² /вреќа
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	9004329261358



Baumit DuoFix / Баумит ДуоФикс

Цементна смеса за лепење на плочи од експандиран полистирен.

- економичен
- одлична врзливост со основата и изолацијата
- универзална

■ економично

DuoFix	25 kg
Потрошувачка:	При стандардно лепење: Приближно 5.0 - 6.0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 4.0 - 5.0 m ² /вреќа
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	8606104246027



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UC...)



ФУГ МАСИ ЗА ФАСАДА



Baumit Ceramic S / Баумит Керамик С

Водоодбивна, високо еластична фуг маса за површинско фугирање на невпивливи, мазни керамички облоги. Составен дел од фасадниот систем Baumit Керамик. Исто така за фугирање на видливи fugи (пр. цигла, клинкер, бетонски блокови) и облоги.

- за невпивлива, мазна керамичка
- водоодбивна
- високо еластична

■ за фасада со плочки



Ceramic S	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 4.0 - 6,5 kg/m ² (во зависност од форматот на плочките)
Големина на зрно:	0-1 mm
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg
EAN број:	Екстра бела 40 05893 02666 9
EAN број:	Беж бела 40 05893 02672 0
EAN број:	Сива бела 40 05893 02659 1
EAN број:	Песок 40 05893 02678 2
EAN број:	Сребренасто сива 40 05893 02668 3
EAN број:	Темно сива 40 05893 02658 4
EAN број:	Антразит 40 05893 02677 5
EAN број:	Црна 40 05893 02667 6
EAN број:	Цементно сива 40 05893 02657 7



Baumit Ceramic F / Баумит Керамик Ф

Водоодбивна, високо еластична фуг маса за површинско фугирање на невпивливи, мазни керамички облоги. Составен дел од фасадниот систем Baumit Керамик. Исто така за фугирање на видливи fugи (пр. цигла, клинкер, бетонски блокови) и облоги.


- за впивлива, груба керамичка обвивка
- водоодбивна
- отпорна на временски влијанија

■ за клинкер фасада



Ceramic F	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 5.0 - 7,5 kg/m ² (во зависност од форматот на плочките)
Големина на зрно:	0-1 mm
Време на обработка:	Приближно 4 h
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg
EAN број:	40 05893031571

БОИ НА ВАУМИТ КЕРАМИК С & Ф




Екстра бела



Беж бела



Сиво бела




Песок



Цементно сива



Сребренасто сива



Темно сива



Антразит



Црна





Baunit CeramicFix / Баумит КерамикФикс

Водоодбивно и отпорно на мрзнење тенкослојно еластично лепило за лепење на керамика, камен, порцелан, мозаик и клинкер на фасада. Составен дел од фасадниот систем Баумит Керамик.

- високо флексибилен
- одлична обработливост
- цврсто и трајно лепење

■ **флексибилно
тенкослојно лепење**



CeramicFix	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 3.0 - 5.0 kg/m ² (во зависност од форматот на плочки)
Време на обработка:	Приближно 4 h
Работно време:	Приближно 30 min
Дебелина на слојот:	max. 8 mm
Врзување:	После 7 дена
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.050 kg
EAN број:	40 05893031571



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx




Ефективни решенија за изолација

Плочи за изолација

Прилагодени решенија за супериорна енергетска ефикасност и перформанси

Изолационите плочи се разликуваат по материјали, топлински перформанси и апликации. Опциите вклучуваат експандиран полистирен (EPS) и екструдирани полистирен (XPS) за отпорност на топлина и влага и минерална волна за отпорност на пожар и звучна изолација. Изборот на вистинската плоча зависи од овие фактори за да се постигне оптимална енергетска ефикасност и перформанси. Тој е многу дише, нуди подобрени перформанси на изолацијата и се состои од до 99% воздух, што исто така помага да се заштедат вредни ресурси.



ОТВОРЕНИ ПЛОЧИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА

Baumit OpenTherm 031 / Баумит ОпенТерм 031



Сиви, дифузни фасадни изолациски панели направени од EPS (стиропор) во согласност со ÖNORM EN 13163 (μ -вредност ≤ 10), специјално дизајнирани за сидање со цигли и слична градба, со многу добра топлинска изолација. EPS-F во



оренTherm 031 / коефициент на топлинска спроводливост: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Големина	Пакување	EAN број
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m ²	9007646008750
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m ²	9007646003694
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	9007646003670
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	9007646003717
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	9007646003731
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	9007646003755
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	9007646003779
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	9007646003793
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	9007646003816

Baumit openTherm 040 / Баумит ОпенТерм 040



Бели, дишечки фасадни изолациски панели изработени од ЕПС (стиропор) во согласност со ÖNORM EN 13163 (μ -вредност ≤ 10), специјално дизајнирани за сидање со цигли и слично, со многу добри термоизолациски својства. EPS-F во согласност со



оренTherm / коефициент на топлинска спроводливост: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Големина	Пакување	EAN број
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m ²	9007646008750
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m ²	9007646003694
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	9007646003670
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	9007646003717
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	9007646003731
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	9007646003755
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	9007646003779
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	9007646003793
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	9007646003816



Безбедно и силно

Стартрак и типли

Безбедно типлење без загрозување
на интегритетот на изолацијата

Баумитните изолациони плочи не само што треба да се залепат со лепило, туку во многу случаи, тие треба и механички да се фиксираат со типли. Ова може да се постигне со иновативниот систем Baumit СтарТрак или со повеќе конвенционални типли од палетата на Baumit. Дополнително, координираната мрежа од стаклени влакна е составен дел на системот за изолација на Баумит.



КСИНТИ

СТАРТРАК



Baumit StarTrack X1 / Баумит СтарТрак X1

Дополнително механичко прицврстување како алтернатива на конвенционалното прицврстување за бетонот. Благодарение на специјалниот прибор од Хилти, повеќе нема потреба посебно да се дупчи и фиксира типлата. Едноставно Baumit СтарТрак X1 фиксирајте го во еден чекор.



StarTrack X1

Примена:	бетон
Категорија:	A
Потрошувачка:	min. 6 типли/m ² (1 кутија прил. 50 m ²)
Кутија:	400 парчиња, 1 палета = 24 кутии = 9.600 парчиња.
EAN број:	9004329278202



Baumit StarTrack Orange / Баумит СтарТрак Портокалово

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување за шупливи цигли, поробетон и критични подлоги. Постоечките малтери може да се до макс. 40 mm. Должина на типла: дијаметар: 88 mm, Ø на сврдел: 8 mm. Монтажа на завртка: Bit Torx T3 0.



StarTrack Orange

Длабочина на прицврстување на површината за товарење:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm во газобетон
Примена:	бетон, цврста тула, перфорирани тули, газобетон
Категорија:	A, B, C, E
Потрошувачка:	најмалку 6 типли/m ² (1 кутија за прил. 50m ²)
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња
EAN број:	9004329278240



Baumit StarTrack Red / Баумит СтарТрак Црвено

Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, за анкерисување во цигли, вклучително при стари малтери со макс. дебелина од 40 mm. Должина на типла : 88 mm, Ø на сврдел: 8 mm.



StarTrack Red

Длабочина на прицврстување на површината за товарење:	≥ 40 mm
Примена:	Бетонски, цврсти тули, перфорирани тули
Категорија:	A, B, C
Потрошувачка:	Најмалку 6 типли/m ² (1 кутија за прил. 50 m ²)
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња
EAN број:	9004329278202



Повеќе видео на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



СТАРТРАК

Baumit StarTrack Blue / Баумит СтарТрак Сино



Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, за анкерисување во немалтерисани бетонски подлоги. Должина на типла: 55 mm, Ø на сврдел: 8 mm.

StarTrack Blue

Длабочина на прицврстување на површината за товарење: ≥ 40 mm	
Примена:	Бетон, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton
Категорија:	A, B, C, E
Потрошувачка:	најм. 6 типли/m ² (1 картон за приби. 50m ²)
Кутија:	300 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 3.600 парчиња
EAN број:	9004329278219



Baumit StarTrack Duplex / Баумит СтарТрак Дуплекс



Дополнително механичко зацврстување како алтернатива на стандардното типлување, специализиран за нов термоизолациски систем врз веќе постоечки со дебелина од макс. 90 mm. Должина на стеблото: 138 mm, Ø на сврделот: 8 mm. Монтажа на завртка: Bit Torx T3 0.

StarTrack Duplex

Длабочина на прицврстување на површината за товарење:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm во газобетон
Примена:	Бетон, цврста тула, перфорирани тули, школка бетон
Категорија:	A, B, C
Потрошувачка:	најм. 6 типли/m ² (1 картон за приби. 33 m ²)
Кутија:	200 парчиња, 1 палета = 12 кутии = 2.400 парчиња
EAN број:	9004329278233



МРЕЖА ОД СТАКЛЕНА ВОЛНА

Baumit StarTex 145 / Баумит СтарТекс 145



Текстилна мрежа од стаклено влакно за армирање, алкално отпорна. Сертифицирана системска компонента на Baumit фасадните системи.

StarTex 145

Големина:	Приближно 4 x 4 mm, ширина: 100 cm
Потрошувачка:	1,1 m ² (доволен за приближно 45 m ²)
Ролна:	50 m ² , 1 палета = 33 ролни = 1.650 m ²
EAN број:	9004329222106



Baumit CeramicTex 220 / Баумит КерамикТекс 220



Текстилна стаклена мрежа алкално отпорна за армирање на основниот слој кај Baumit Керамик системите.

CeramicTex 220

Големина на окца:	Приближно 7,5 x 7,0 mm, широчина: 100 cm
Потрошувачка:	1,1 m ² (доволен за приближно 45 m ²)
Ролна:	50 m ² , 1 палета = 33 ролни = 1.650 m ²
EAN број:	4005893011375





Baunit SchraubDubel S / Баумит Типла завртна S

Типла, наменета за сите видови термоизолациони плочи од полистирен и камена волна и за сите видови површини, сертифициран со европска техничка оцена како дел од Интегрираниот топлоизолациски систем на Баумит.

SchraubDubel S

Длабочина на анкерисување: $\geq 25 \text{ mm}$ / $\geq 55 \text{ mm}$ во поробетон

Длабочина на прицврстување 65 мм: користете категорија Е - газобетон

Дијаметар на типла: 8 мм, дијаметар на главата: 60 мм

Примена: бетон, полни цигли, шупливи цигли, лесен бетон, поробетон

Категорија: А, В, С, D, Е

Макс. дебелина на термоизолациона плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолациона плоча при стара градба	Должина на типла*
80 mm	60 mm	115 mm, 100 парче/кутија
100 mm	80 mm	135 mm, 100 парче/кутија
120 mm	100 mm	155 mm, 100 парче/кутија
140 mm	120 mm	175 mm, 100 парче/кутија
160 mm	140 mm	195 mm, 100 парче/кутија
180 mm	160 mm	215 mm, 100 парче/кутија



Baunit Dübel HA / Баумит Типла HA

Ударна типла со пластична игла за термоизолациони плочи од експандиран полистирен со примена во бетон, полна цигла, цигли со вертикален отвор и поробетон.

Dübel HA

Длабочина на анкерирање во површината: $\geq 50 \text{ mm}$, за бетон $\geq 30 \text{ mm}$, за поробетон $\geq 65 \text{ mm}$

Дијаметар на типла: 8 мм, дијаметар на главата: 60 мм

Примена: бетон, полни цигли, цигли со вертикален отвор и поробетон

Категорија: А, В, С, Е

Минимална количина: 1 кутија

Макс. дебелина на термоизолациона плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолациона плоча при стара градба	Должина на типла*
50 mm	30 mm	115 mm, 200 парче/кутија
70 mm	50 mm	135 mm, 200 парче/кутија
90 mm	70 mm	155 mm, 200 парче/кутија
110 mm	90 mm	175 mm, 200 парче/кутија



Baunit Dübel ND / Баумит Типла ND

Ударна типла со пластична игла за термоизолациони плочи од експандиран полистирен за површини од бетон и и полни цигли.

Dübel ND

Длабочина на анкерирање во површината: $\geq 35 \text{ mm}$

Дијаметар на типла: 10 мм, дијаметар на главата: 60 мм

Примена: Полни делови

Категорија: А, В

Минимална количина: 1 кутија

Макс. дебелина на термоизолациона плоча при нова градба	Макс. дебелина на термоизолациона плоча при стара градба	Должина на типла*
50 mm	30 mm	100 mm, 250 парче/кутија
70 mm	50 mm	120 mm, 250 парче/кутија
90 mm	70 mm	140 mm, 250 парче/кутија
110 mm	90 mm	160 mm, 250 парче/кутија




Професионално во деталите

Баумит ДОДАТОЦИ


Обезбедување беспрекорни врски и цврста заштита за елементите

Системите КСИНТИ мора да бидат компатибилни со различни градежни материјали за да обезбедат оптимални перформанси. Секоја врска мора да биде заштитена од напрегања како што се дождот, инсектите и напрегањата на подлогата, притоа третирајќи ги факторите како термичка експанзија и контракција. Правилниот дизајн, висококвалитетната изолација и додатоците се неопходни за долготрајна издржливост и постојани перформанси.

Посебно внимание е потребно за критичните spojки, како што се приклучоците на прозорците, пенетрациите на цевките и парапетите. Ефективното заптивање и изолација на овие точки ги спречуваат топлинските мостови, обезбедувајќи водонепропустливост и одржувајќи го интегритетот на системот против влага и истекување на воздух.



ПРОФИЛИ



Baunit SockelProfil therm / Баумит СоцкелПрофил терм

Основен профил изработен од пластика за минимизирање на топлинските мостови. Дизајн со окапник, заварена мрежа и систем за spoj за висока безбедност од пукнатини што се појавуваат во областа на спојување. Приклучокот за поврзување овозможува профилот да се фиксира на основата, со што се поедноставува инсталацијата. Приклучен приклучок вклучен во испораката. Топлинска спроводливост: прибл. 0,20 W/(mK). Ширина на ткаенина: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Должина: 2.0 m
Пакување: картон / 10 парчиња / 20 m

Дебелина	Пакување	EAN број
5 cm	10 парчиња	40 05893 00287 8
6 cm	10 парчиња	40 05893 00288 5
8 cm	10 парчиња	40 05893 02128 2
10 cm	10 парчиња	40 05893 02129 9
12 cm	10 парчиња	40 05893 02130 5
14 cm	10 парчиња	40 05893 02131 2
16 cm	10 парчиња	40 05893 02132 9



Baunit MontageSet / Баумит Монтажен Сет


Материјал за прицврстување за основни и приклучни профили, кои се состојат од: 10 парчиња основни профили конектори изработени од тврд ПВЦ, 50 парчиња компензациони штипки 3 mm и 75 парчиња пластични шипки за проширување со галванизирани завртка 8 x 75 mm. Содржина доволна за поставување од приближно 25 m почетна лажна.

MontageSet

За прицврстување на почетниот профил
EAN број: 051220



ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ




Baunit FensteranschlussProfil Plus / Баумит Профил за прозорец Плус

Самолеплив, телескопски пластичен профил со заптивна лента и текстилна стаклена мрежа за создавање приклучок против дожд на системот КСИНТИ или гипс со рамката на прозорецот и вратата. Со заштитна усна. Може да се постави и по поставување на изолационите плочи или по нанесување на основниот систем за гипс.

Baunit FensteranschlussProfil Plus

Широчина:	12.5 cm
Парче:	2,4 ml, 1 картон = 25 парчиња = 60 m
EAN број:	051220




Baunit FensteranschlussProfil Basic / Баумит Профил за прозорец Основен

Самолеплив пластичен профил со заптивна лента и мрежа од стаклени влакна за создавање приклучок против дожд на КСИНТИ на прозорите и вратите.

Baunit FensteranschlussProfil Plus

Широчина:	12.5 cm
Парче:	2,5 ml, 1 кутија = 25 парчиња = 60 ml
EAN number:	051220

АГОЛНИ ПРОФИЛИ




Baunit KantenSchutz with plastic-fabric / Баумит Профил за агли со мрежа - ПВЦ

Агли од ткаенина изработени од пластика за прецизна обработка и зајакнување на рабовите.

KantenSchutz with plastic-fabric

Широчина:	10 x 15 cm
Парче:	2,5 ml, 1 кутија = 50 парчиња = 125 ml
EAN број:	9004329265608



Baunit TropfkantenProfil / Баумит ТропфкantenПрофил


Пластичен аголен профил со дренажна функција со стаклена мрежичка за прецизна изведба на агли кај фасадата.

TropfkantenProfil

Широчина:	2 x 12,5 cm
Парче:	2 ml, 1 кутија = 25 парчиња = 50 ml
EAN број:	9004329265509



ПРОФИЛИ ЗА ФУГИ




Baumit Expansion Joint Profile E-Form / Баумит Профил за деформациони Е-Форма

Проширен профил со текстилна стаклена мрежа за производство на силни градби отпорни на дожд од 5 до 25 mm на рамни сидни површини.

Expansion Joint Profile E-Form

Широчина: 2 x 12,5 cm
 Парче: 2,5 ml, 1 кутија = 25 парчиња = 62,5 ml
 EAN број: 9004329265424



Baumit Expansion Joint Profile V-Form / Баумит Профил за деформациони В-Форма

Проширен профил со текстилна стаклена мрежа за производство на движечки експанзионен спој отпорен на дожд од 5 до 25 mm со поместени сидни површини и внатрешни агли.

Expansion Joint Profile V-Form

Широчина: 2 x 12,5 cm
 Парче: 2,5 ml, 1 кутија = 25 парчиња = 62.5 ml
 EAN број: 9004329265431

ДОДАТОЦИ



Baumit Joint Sealing Tape BG 1 / Баумит Лента за фуги

Самолеплива растеглива лента со импрегнирани странични површини, стабилна на силен дожд и атмосферски влијанија.

Joint Sealing Tape BG 1

Вид 15/2-6 За фуги 2 - 6 m
 Пакување: 18 m, 1 кутија = 5 ролни = 90 m
 EAN број: 9004329265585

Вид	За фуги	Пакување
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 dm
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 dm




Baumit BituFix 2K / Баумит БитуФикс 2К

Двокомпонента, наполнета со полистирен, без растворувачи, за ладна примена, густа битуменска обвивка модифицирана со гума за употреба при лепење Baumit Plinth изолациона плоча XPS TOP на битуменска заптивната позадина.

BituFix 2K

Потрошувачка: Приближно 4-8 l/m²
 Покривност: Приближно 4-7.5 m²/канта
 Пакување: 30 l сет, 1 палета = 12 сета = 360 l
 EAN број: 4005893017841





**Torre Parco
San Fior**
Italy

Минерални малтери

Надворешниот малтер ја штити ѕидаријата од временските услови и влијанија. Ја формира надворешната обвивка и служи како основа за соодветните завршни облоги, фасадни малтери или фасадни бои. Топлинските малтери имаат и топлинско-изолациони својства.

BAUMIT WIKI

Надворешните малтери се од суштинско значење за заштита на ѕидаријата во текот на целиот век на зградата, за измазнување на неправилностите на површината и за обезбедување на униформен изглед. За високоизолационите ѕидови од тули, надворешниот малтер не само што ја штити ѕидаријата, туку и дозволува влагата да излезе низ нејзиниот слој што дише, спречувајќи проблеми како влага и мувла.

Комплетниот надворешен систем за малтерај се состои од неколку суштински компоненти: прајмер за подобрување на адхезијата и подготовка на површината, слој за адхезија со вградена текстилна стаклена мрежа за дополнителна цврстина и отпорност на пукнатини во одредени ситуации, слој од малтерај кој формира издржлива и мазна основа. и завршна облога или боја за фасада што ја подобрува естетиката и нуди дополнителна заштита од елементите на животната средина.

Користењето на добро координиран систем гарантира дека секој слој ги поддржува и ги подобрува перформансите на другите, што доведува до подобрена издржливост, подобра адхезија и долготрајна заштита. Baumit нуди стручно усогласени системи за малтери за секоја апликација, гарантирајќи оптимални резултати и сигурни перформанси на надворешноста на вашата зграда.



Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!
Најдете ги сите информации што ви се потребни со само еден клик!



Вистинско решение за секоја потреба.

За неизолирани ѕидни материјали



- ✓ Доказани производи
- ✓ Широк опсег на примена
- ✓ За нови згради и реновирање

Baumit Класик систем за малтер

За дополнителна термичка изолација



- ✓ Огноотпорен
- ✓ Минерални
- ✓ Високо паропропустливи

Baumit Термал систем за малтер



Силна заштита на ѕидаријата

Заштита: Baumit системите за надворешен малтер беа развиени за да обезбедат долготрајна заштита на ѕидаријата од временски и механички влијанија.

Отвореност на дифузија: Покрај неговата заштитна функција, надворешниот малтер се карактеризира и со неговата многу висока дишливост. Ова произлегува од неговиот состав и е важна компонента за ѕидната структура која овозможува здрава животна средина.

Изглед: Изгледот на површината е пресуден за изгледот на зградата. Надворешните малтери од Баумит не само што ја изедначуваат нерамномерноста, туку и ја формираат оптималната основа за следните премази.

Капацитет за складирање на CO2: Надворешните малтери од Baumit апсорбираат CO2 во текот на нивниот работен век и трајно го врзуваат. На овој начин, третина од CO2 што се испушта во текот на процесот повторно се апсорбира од воздухот.



КЛАСИЧЕН МАЛТЕР СИСТЕМ



За секоја површина – Овој систем за малтерисување што дише е лесен и економичен за употреба на сите ѕидни материјали што не се изолираат. Системот, исто така, ја подобрува звучната изолација и обезбедува идеална подлога за сите завршни облоги на Baumit.



Класик Малтер Систем

StarTop	StarTop
PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
MPA 35	ThermoPutz
—	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ добро докажан систем ■ широк опсег на примена ■ за нови згради и за реновирање 	<ul style="list-style-type: none"> ■ огноотпорен ■ минерален ■ високопропустлив

*опционално

ТЕРМАЛЕН МАЛТЕР СИСТЕМ



За дополнителна топлинска изолација – Малтерски систем прилагоден на подлогата, комбинирајќи ги својствата на малтерот со оние на топлинската изолација. Во срцето на системот е Baumit ThermoPutz, кој лесно се наноси рачно – и во случајот на ThermoPutz M, механички – и ја зголемува температурата на површината внатре на ѕидот.



Термал Малтер Систем



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ТЕРМО МАЛТЕРИ



Baumit ThermoPutz / Баумит ТермоПуц

Фабрички подготвен перлит термоизолациски малтер на минерални подлоги за рачна примена за надворешна и внатрешна употреба. Големина на зрно 2 mm.

- минерална топлинска изолација
- долгорочно одобрено
- лесно се наносува

■ топлинска изолација



ThermoPutz	40 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.25 вреќа/m ² /1 cm дебелина на слојот
Покривност:	Приближно 1 m ² /вреќа/4 cm дебелина на слојот
Пакување:	40 l, 1 палета = 45 вреќи = 1,8 m ³
EAN број:	9004329235038

МАШИНСКИ МАЛТЕРИ



Baumit MPA 35 / Баумит МПА 35

Варовоцементен малтер за внатрешно и надворешно наносување. Грубо се наносува, со гранулација од 1 mm.

- цврст
- машинска апликација
- За нормално сидање

■ висока отпорност



MPA 35	40 kg
Потрошувачка:	Приближно 15 kg/m ² на 1 cm дебелина на слојот
Покривност:	Приближно 1.3 m ² /вреќа на дебелина од 2 cm
Пакување:	40 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg
EAN број:	9004329218017





**Cuevas
Eternidad**
Greece

Реновирање

Реновирањето и реставрирањето на зградите не е само визуелно подобрување. Сувите ѕидови и реновираните малтерисани површини помагаат да се заштити старата градежна фасада и да се зголеми нејзината вредност. Совршено координираните системи за реновирање создаваат здрава и пријатна внатрешна клима.

BAUMIT WIKI

Оштетувањето на малтерот, влажната ѕидарија и сличните дефекти во градбата не само што се естетски непријатни, туку и ја намалуваат вредноста на имотот. Затоа, постојат производи дизајнирани за секој специфичен тип на оштетување на зградата. Покрај нивното негативно влијание врз изгледот и вредноста на имотот, ваквите дефекти може да доведат до посериозни структурни проблеми со текот на времето ако не се решат. Пенетрацијата на влагата, на пример, може да предизвика дополнително влошување, загрозувајќи го интегритетот на зградата. Ова е причината зошто користењето на вистинските производи за реновирање, во комбинација со превентивни мерки, е од суштинско значење за долгорочна заштита и зачувување на состојбата на зградата. Правилната дијагноза и третман не само што можат да ја вратат естетската привлечност на имотот, туку и да спречат скапи идни поправки.

Baumit нуди сеопфатен асортиман на производи специјално дизајнирани за проекти за реновирање и реставрација. Од малтери отпорни на влага до малтери за реновирање и фасадни бои, решенијата на Baumit се развиени за да се решат вообичаените проблеми кај постарите и оштетените згради. Овие производи се дизајнирани да обезбедат и естетска реставрација и структурна заштита, обезбедувајќи долготрајни резултати кои помагаат да се одржи вредноста и интегритетот на секој имот.

GO2morrow

Издржливоста на градежните материјали е основен услов за изградба на одржливи згради. Ревитализацијата на зградите кои имаат потреба од реновирање и нивно правење подготвени за иднината за многу децении е одржливоста направена чекор напред, оживеана преку системите за реновирање Baumit.



✓ Вистинското решение за секоја потреба.

За реновирање на фасади поврзани со староста



- ✓ Издржлива боја
- ✓ Лепило засилено со влакна
- ✓ Рачна или механичка примена

Baumit систем за ревитализација

За оштетувања од сол и од влага



- ✓ Адитив со мала тежина
- ✓ Паропропустливост
- ✓ Еластична

Baumit систем за реновација

За историски објекти и споменици



- ✓ Огноотпорен
- ✓ Минерални
- ✓ Високо пропуслив

Baumit систем за реставрација



Стара фасада со нов сјај

Старите ѕидови имаат многу да кажат, тие претставуваат занаетчиство, современа архитектура и го обликуваат изгледот на местата и градовите. Вредности кои мора да се одржуваат за да се сочувваат. Влажни дамки, оштетување од соли или лупење малтер се значи дека треба да се реновира. Во исто време, важно е да се запамети дека недопрената фасада не е само прашање на естетика, таа исто така ја зголемува вредноста на зградата, го зголемува нејзиниот животен век за многу децении и обезбедува здрава и удобна внатрешна клима.



РЕВИТАЛИЗАЦИЈА



Системите за ревитализација на Baumit нудат идеално решение за враќање на изгледот на секоја фасада што го изгубила оригиналниот сјај. Без разлика дали се работи за насобирање нечистотија, избледување, раст на алги или мали пукнатини на малтерот, системот за реновирање на Baumit обезбедува брз и ефикасен начин да ја освежите вашата фасада и да ја направите повторно да изгледа како нова.

Baumit MultiWhite

- долгорочно одобрено
- универзален
- економичен



РЕНОВИРАЊЕ



Baumit Санова комбинира системи за реновирање кои се специјално развиени за реновирање на влажни и контаминирани ѕидови со сол. Координираните компоненти на системот се безбедни и лесни за употреба, без разлика дали се рачно или со машина за малтерисување. Специјалниот систем на пори дозволува влагата да избега и солта да кристализира. Идеален за внатрешни и надворешни површини, од подрумски до фасади. Како финална обвивка, Санова Колор нуди сигурност на апликацијата и најдобри својства за обработка.

Sanova Color

- sol технологија
- пропустливи
- директно применлив на минерални и органски површини



РЕСТАВРАЦИЈА



Историските и наведените згради заслужуваат посебен третман со системи прилагодени на нивните потреби. НХЛ - природна хидраулична вар - е градежен материјал со традиција и иднина. Студиите за историски градби покажуваат дека ова средство за врзување е користено и е суштинско за животниот век и издржливоста на овие згради. Со средството за врзување NHL и фабрички измешаните малтери од NHL малтер, Baumit нуди системи за реставрација со кои стариот ѕид може да се обнови верно на оригиналот.

NHL Thermo

- за реновирање на историски објекти
- заштита на спомениците
- топлинско-изолациски
- може да се обработи рачно и механички



Baumit Реновација

Табелата подолу ви помага да го најдете идеалниот систем за реновирање Baumit прилагоден на вашите специфични потреби. Со споредување на клучните карактеристики и придобивки на секој систем, можете лесно да го изберете вистинското решение за справување со оштетувањето на влагата, естетската реставрација или историското зачувување.

Овој преглед обезбедува јасен, на прв поглед поглед на суштинските карактеристики на секој систем за реновирање, поедноставувајќи го вашиот процес на донесување одлуки. Без разлика дали сакате да ја одржите функционалноста на постарите згради, да ја вратите визуелната привлечност на фасадите или да го зачувате интегритетот на историските структури, палетата на системи за реновирање на Baumit нуди совршено решение за да ги задоволи барањата на вашиот проект.

Ревитализација

Реновирање на фасади поврзани со староста

Реновирање

Оштетување од сол и од влага



	Систем за бојадисување Боја	Систем за пукнатини Пукнатини > 0,5 mm	MultiMalter Систем за поправка	Sanova System L	Sanova System S	Sanova WTA/ MonoTrass System
Завршни слоеви	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior) Sanova Primer	KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior) Sanova Primer	KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior) Sanova Primer
Решение		StarTex		Sanova Fine		
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova L	Sanova S	Sanova MonoTrass
Подлога	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35***	Sanova Pre	Sanova Pre** Sanova Por*	Sanova Pre** Sanova Por*
	<ul style="list-style-type: none"> Лесно и брзо Економичен Издржлив 	<ul style="list-style-type: none"> Универзална и безбедна Засилени со влакна се силно лепило Мостови пукнатини 	<ul style="list-style-type: none"> Едноставно и разновидно Рачна или механичка примена Издржливо 	<ul style="list-style-type: none"> Топлинска изолација Висока порозност Рачна обработка 	<ul style="list-style-type: none"> Универзално За зголемен механички стрес Мануелно и механички 	<ul style="list-style-type: none"> WTA-сертификат Трас-ибер изменета Еднослојна машина гипс

* Пукнатини ** Ронечки фасади

*нагласено со голема сол **со рачна обработка





Рестаурација

Историски објекти и споменици

Репарација

Поправка на бетон

<p>NHL System Thermo</p>	<p>Beto System</p>	
<p>KlimaColor (interior) Sanova Color (exterior)</p>	<p>Color</p>	<p>Завршни слоеви</p>
<p>NHL Fine / NHL Fino (внатрешност)</p>	<p>BetoFinish</p>	
<p>NHL Multi & StarTex (надворешност)</p>	<p>BetoFill</p>	<p>Решение</p>
<p>NHL Thermo</p>	<p>BetoHaft</p>	
<p>NHL Pre</p>	<p>BetoProtect</p>	<p>Подлога</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Топлинска изолација ■ Рачна и машинска апликација ■ Многу дишечка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Репарација ■ Заштита ■ Зајакнување 	

*Камен и мешана сидарија **со рачна обработка



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Класични површини претставени во ново светло

Baumit Ревитализација

Гаранција за верна реставрација. Со текот на годините, фасадите ја губат својата првобитна убавина. Обично не е потребно многу за да ја вратите вашата зграда во живот.

Без разлика дали се работи за малтерисување, полнење, поправка на нерамни површини или повторно креирање стилски елементи: производите на Baumit Мулти се вистинските производи за реновирање на фасадите, кои се движат од брзо и лесно визуелно освежување до поправка на пукнатини и сидови што се лупат.



РЕВИТАЛИЗАЦИЈА



■ бела, висока адхезија,
универзална



Baumit MultiWhite / Баумит МултиВајт

Модифициран малтер за поправка на оштетен малтер и нестатички пукнатини и за израмнување на гипсани и бетонски површини. Соодветна подлога за премачкување со сите фасадни бои.

- долгорочно одобрено
- универзална
- економична

MultiWhite	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.0 kg/m ² /mm
Покривност:	Приближно 8 m ² /вреќа/3 mm
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	9004329222540



Историска реставрација и реновирање

Baumit Реставрација

Секој што сака да ги зачува историски вредните градби верни на нивната првобитна состојба треба да користи производи направени од вар или природна хидраулична вар (NHL).

Историските и наведените згради особено заслужуваат посебен третман со системи приспособени на нивните потреби. Производите на Baumit NHL се идеално решение за враќање на стариот малтер во првобитната состојба, едноставно и трајно.



РЕСТАВРАЦИЈА



Baumit NHL Thermo / Баумит НХЛ Термо

Безцементен, топлинско-изолациски лесен малтер на база НХЛ, како високо-дифузен малтер. Особено за реновирање на историски објекти и заштита на историските споменици. За рачна и машинска апликација за надворешна и внатрешна употреба, но не за подрачја на цоклето. Големина на зрно 1,5 mm.

- топлинско-изолациски
- особено за обнова на историски објекти и заштита на спомениците
- може да се обработи рачно и машински

■ без цемент и топлинска изолација



NHL Thermo	40 l
Топлинска спроводливост:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Потрошувачка:	Приближно 0,25 вреќа/ m^2 /1 cm
Покривност:	Приближно 2 m^2 /вреќа /2 cm дебелина на гипс
Пакување:	40 l, 1 палета = 40 вреќа = 1.600 l
EAN број:	9004329210875



Baumit NHL 3,5 / Баумит НХЛ 3,5

Природен, хидрауличен вар како врзивно средство без додатоци, за внатрешни и надворешни малтери особено за обнова на историски градби. Класа на јачина 3.5 според ORNORM EN 459-1.

- не содржи цемент
- за внатре и надвор
- особено за заштита на споменици

■ без цемент и за поединечни мешавини



NHL 3,5	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 200 kg/m^3
Пакување:	вреќа 25 kg, 1 палета = 50 вреќи = 1.250 kg
EAN број:	9004329210905



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Обнови и подобри

Baunit Репарација

Палетата на производи на Baunit Бето е дизајнирана да обезбеди сеопфатно решение за поправка и реставрација на бетон.

Овие специјализирани производи ви овозможуваат да ги обновите и заштитите бетонските конструкции со задоволување на различни потреби, од поправка на оштетени површини и нерамни површини до зајакнувачки компоненти. Системот обезбедува зачувување на оригиналната структура, а истовремено нуди заштита од мраз и соли од одмрзнување, особено во области со голема побарувачка (XF3 и XF4). Со решенијата за поправка на бетон на Baunit, можете лесно да ги репрофилirate, заштитите и зајакнете елементите како што се подни плочи, армирано-бетонски сидови, балкони, столбови и греди.



РЕПАРАЦИЈА



■ сигурна адхезија



Baunit BetoHaft / Баумит БетоХафт

Минерален адхезивен мост за сите примени на вертикални и хоризонтални бетонски површини.

- висока цврстина на истегнување
- вертикална и хоризонтална примена
- мала побарувачка на вода

BetoHaft	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 - 3.0 kg/m ²
Покривност:	Приближно 8 m ² /вреќа/3mm
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329235038



■ заштита од корозија



Baunit BetoProtect / Баумит БетоПротект

Готов малтер за заштита од корозија на база на цемент, високо полимерно модифициран.

- добра адхезија на арматура и бетон
- брзо продолжување со работа
- модифициран со полимер

BetoProtect	2 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.2 kg/lfm
Покривност:	Приближно 8 m ² /вреќа/3mm
Пакување:	2 kg канта, 1 палета = 100 канти = 200 kg
EAN број:	90043292350





■ ПОД И СИД



Baunit BetoPadding / Баумит БетоПадинг

Подготвен сув малтер за поправка и репрофилирање на бетон за армирано-бетонски фасади и компоненти со висока цврстина.

- висока сила на лепење
- рачно или машинско нанесување
- модифициран со полимер

BetoPadding	30 kg
Потрошувачка:	Приближно 2 kg/m ² /mm
Покривност:	Приближно 8 m ² /вреќа/3mm
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 42 вреќи = 1.260 kg
EAN број:	9004329235038



■ мазна површина



Baunit BetoFinish / Баумит БетоФиниш

Високо полимерно модифициран и хидраулично врзувачка глет маса како површинска исполна за поправка на нерамнините.

- висока сила на лепење
- отпорен на временски услови и мраз
- висок капацитет на стоење

BetoFinish	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg/m ² /mm
Покривност:	Приближно 8 m ² /вреќа/3mm
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329235038



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



За совршен слој

Baunit Подготовка на подлогата

Особено при реновирање, на секоја подлога и е потребна вистинската основа за последователниот завршен слој.

Baunit ги нуди вистинските производи за реновирање. Без разлика дали се работи за длабок прајмер, или израмнување на вливоста. Ова е проследено со вистинската боја специјално за реновирање и за обнова.



ПРАЈМЕР



Baunit MultiPrimer / Баумит МултиПрајмер

Водопропустлив длабок прајмер концентрат за зацврстување на минералните и органските површини, пред да се нанесат сите пастозни Baunit фасадни малтери и бои. Без растворувачи.

MultiPrimer	10 l
Потрошувачка:	Приближно 0.10 – 0.25 l/m ² во зависност од разредувањето
Покривност:	Приближно 40 – 100 m ² /канистер
EAN broj:	9004329232082

■ зацврстување
на површината





Подобрена внатрешна клима

Внатрешни Премази

Внатрешните бои и полнила имаат задача да му ги дадат на ентериерот последните карактеристики и да дадат одлучувачки придонес за благосостојба и здрава внатрешна клима. Посебно внимание мора да се посвети на внатрешната клима, бидејќи луѓето во просек поминуваат околу 90% од својот живот во затворени простории.

BAUMIT WIKI

Квалитетот на воздухот во затворените простории се оценува врз основа на три главни фактори: физички, биолошки и хемиски. Физички, тоа вклучува одржување на конзистентни нивоа на влажност и температура. Биолошки, бара спречување на проблеми како што се растот на мувла, вируси и бактерии. Хемиски, се фокусира на избегнување испарливи органски соединенија (VOCs), пластификатори и вештачки мириси кои можат да влијаат на квалитетот на воздухот.

Високиот стандард на квалитетот на воздухот во затворените простории директно придонесува за подобра целокупна благосостојба. Изборот на соодветно полнило и боја за внатрешни работи е од фундаментално значење за постигнување пријатна внатрешна средина. Не се работи само за избор на бои и текстури кои изгледаат добро; функционалноста на овие материјали е клучна за одржување на здрава внатрешна клима.

Интеракцијата помеѓу визуелната привлечност и практичната функционалност ја формира основата на ефективен систем за обложување. Ова вклучува избор на материјали кои не само што ја зголемуваат естетската привлечност на просторот, туку придонесуваат и за неговата издржливост, квалитетот на воздухот и удобноста. На пример, боите и полнилата со ниска содржина на VOC обезбедуваат штетните хемикалии да не го загрозат квалитетот на воздухот. Дополнително, изборот на материјали со својства за регулирање на влагата може да спречи појава на мувла, дополнително подобрување на внатрешната средина.



Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!
Најдете ги сите информации што
ви се потребни со само еден клик!



✓ Вистинско решение за секоја потреба.

За убави и мазни површини



- ✓ Одлична покривност
- ✓ Рачна или машинска апликација
- ✓ Широк опсег на бои

Baumit FinishExpert + Klima Color

За регулирање внатрешна клима



- ✓ Природни и минерални
- ✓ Регулирање на влага
- ✓ Природна превенција од мувла

Baumit Klima Systems

За здрава и витализирана внатрешна клима



- ✓ Активно регулирање на влажноста
- ✓ Помалку полен, аеросоли и ситна прашина внатре
- ✓ За повеќе витализирачки воздушни јони

Baumit Ionit System



Експертите секогаш завршуваат први!

Кремста и мазна

Производите на Baumit Finish, вклучувајќи ги FinishExpert, FinishSuperior, FinishMax и FinishLight, се спремни за употреба израмнувачки соединенија дизајнирани и за рачна и за машинска апликација на различни внатрешни минерални површини. Без разлика дали се работи со гипс картон, малтер, газобетон или други минерални подлоги, овие соединенија се популарни поради нивната разновидност и одлични резултати при фино и пополнување на целата површина.

Baumit FinishExpert на врвот се издвојува со уникатниот Baumit Easy-Drop-Effect

The Baumit Easy Drop Effect го олеснува нанесувањето на пастозни маси за израмнување со машина. Оваа карактеристика го забрзува процесот на полнење со тоа што му дозволува на материјалот непречено да тече директно од кантата во машината. Специфичната вискозност на материјалот овозможува лесно паѓање. Нема потреба повеќе да ја чистите кантата, бидејќи материјалот излегува со едно мазно движење, оставајќи многу малку остатоци зад себе.



Со еден **КЛИК**:

Готова за употреба глет маса за универзална употреба на минерални подлоги, цели површини на конструкции од гипс картон, на ѕидови и тавани. Само за внатрешна употреба. Дебелина 0-3 мм.



Скенирајте и гледајте:

Експертите секогаш завршуваат први!

Baumit Finish Expert



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Подобрена внатрешна клима

Baumit Системи за внатрешно обложување

Во следната табела, можете да го најдете вистинскиот внатрешен систем за секое барање, во зависност од областа на примена и својствата на производот. Производите може да се изберат според саканите карактеристики. Дополнително и на прв поглед - можните варијанти на системот.

Табелата подолу ви помага да го најдете идеалниот систем за внатрешни ѕидови Baumit за вашите специфични потреби. Со системи поделени во категории за промовирање на здрав воздух во затворен простор, обезбедување балансирана внатрешна клима и нудење решенија за глет маси за различни површини и завршни облоги, можете лесно да ги споредите клучните карактеристики за да го пронајдете вистинското решение.

Овој преглед на прв поглед го поедноставува вашиот процес на донесување одлуки. Без разлика дали го подобрувате квалитетот на воздухот, создавате удобно внатрешно опкружување или постигнете беспрекорна завршница, системите за внатрешни ѕидови на Baumit обезбедуваат совршена опција за секој проект.

Минерална боја

	Ionit System	Klima Systems	
Апликација	Активирање на воздухот	Регулација на влажност	Регулација на влажност
Квалитет на површината *	Мазни (Q3/Q4)	Структурирана површина	Мазни (Q3/Q4)
Предности	<ul style="list-style-type: none"> ■ балансирање на влагата ■ придонесува за подобра благосостојба ■ го намалува поленот и ситната прашина 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ја подобрува внатрешната клима ■ Регулација на влажност ■ чисто минерален внатрешен систем 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ја подобрува внатрешната клима ■ Регулација на влажност ■ чисто минерален внатрешен систем
Завршен слој	Baumit Ionit Color	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor
Прајмер	—	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer
Пастозна глет маса	Baumit Ionit Finish	—	Baumit KlimaFinish
Прашката глет маса	IonitFino	KlimaFino	KlimaFino

* може да се користи за сите минерални подлоги како бетон или цемент, варови и гипсани малтери и стандардни гипс-картонски плочи



За совршен слој

Baumit внатрешни бои

Бројот на различни производи на полиците за боја е разновиден колку и барањата за внатрешни бои.

Двата најчести типа на сидни бои се дисперзивните бои и минералните бои. Изборот на вистинската боја зависи од вашите специфични потреби. Дисперзивните бои се добро прилагодени за дневни соби и канцеларии поради нивната разновидност и леснотија на користење. Од друга страна, минералните бои се совршени за употреба на чисто минерални површини како малтер, бетон, сидарија или цементни панели, бидејќи тие го одржуваат дишењето на сидот.



ВНАТРЕШНА БОЈА ЗА АКТИВИРАЊЕ НА ВОЗДУШНИТЕ ЈОНИ



Baumit IonitColor / Баумит ИонитБоја

Висококвалитетна минерална внатрешна боја за сидови и тавани. Достапна во 66 избрани Ионит нијанси. Обработка: со ваљак, четка или со „airless“ постапка. Високо пропустлива, многу добра покривност, E.L.F., без конзерванси. Baumit Ионит Колор активно го подобрува внатрешниот воздух со генерирање на природни воздушни јони. Покривна моќност H10-Class 1 со 6 m²/l, отпорност на влажно триење R-Class 2, сјај G4 мат и големина на зрно S1 фино според EN 13300.

■ подобрена
внатрешна клима

- повеќе здрави јони во воздухот
- подобра рекреација
- помалку полен, ситна прашина и аеросоли



IonitColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.25 kg/m ² за 2 наноси
Покривност:	Приближно 4 m ² /l, 56 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329258747

IonitColor	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.25 kg/m ² за два наноси
Покривност:	Приближно 4 m ² /l, 20 m ² /канта
Пакување:	5 l канта 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	9004329278691

BAUMIT ИОНИТ КОЛОР – 66 РЕЛАКСИРАЧКИ ТОНОВИ

BAUMIT ИОНИТ КОЛОР – 66 РЕЛАКСИРАЧКИ ТОНОВИ				0010 Whitney		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



BAU IT КЛИМА



Baumit KlimaColor / Баумит КлимаКолор

Висококвалитетна, природна минерална боја на база на силикат со добри својства на обработка и висока покривност, "airless" нанесување. Достапно обоени во боите на Baumit Life кои завршуваат со 5-9.

- За живописни и убави површини
- Регулатор на внатрешна клима
- Едноставна и брза апликација

■ ја подобрува регулацијата на влажноста на воздухот



KlimaColor	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.25 l/m ² за два наноса
Покривност:	Приближно 56 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	9004329285965

BAU IT КЛИМА ПРЕМАЗ



Baumit KlimaDekor / Баумит КлимаДекор

Природен бел, подготвен за употреба, минерален и на варова база, еколошки тенкослоен малтер за нанесување на внатрешни ѕидови. Може да се примени рачно. Максимална дебелина на слојот по обработка приближно 1-2 mm.

- за живописни, убави површини
- регулација на климата во затворен простор
- едноставна и брза примена

■ здрав живот



KlimaDekor K 1.5 mm	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 2.7 - 2/9 kg/m ² /1.5 mm
Покривност:	Приближно 9 m ² /канта/1.5 mm
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 32 канти = 800 kg
EAN број:	9004329250864

ДИВИНА ВНАТРЕШНИ БОИ



Baumit DivinaOptima / Баумит ДивинаОптим

Универзална боја со многу добри својства и високо ниво на покривност. Може да се нанесува со ваљак и со шприцање. Парাপропусна без штетни емисии, омекнувачи и растворувачи, без мириси, нетоксична. Достапна во Baumit life со нијанси 7, 8 или 9.

- професионален квалитет
- својства за оптимални исправки
- ниска емисија ослободена од растворувачи

DivinaOptima	15 l
Потрошувачка:	Приближно 0,15 l/m ² за две премачкувања
Покривност:	Приближно 75 m ² /канта од 15 l
Пакување:	15 l канта; 1 палета = 24 канти = 360 l
EAN број:	9004329259713



ВНАТРЕШНА ЛАТЕКС БОЈА



Baunit LatexSatin / Баумит ЛатексСатин

Свилено-сјајна, издржлива дисперзивна латекс боја за ѕидни и тавански површини. Поради поставката ELF, многу е погодна за чувствителни станбени и комерцијални области. Достапно во боите на Baunit Life 1-9. Покривна моќност Н10-класа 2 со 6 m²/l, отпорност на влажно триење R-класа 1, сјај G2 среден сјај и големина на зрно S1 фино според EN 13300.

- висока издржливост
- лесна за чистење
- свилен сјај

■ висока издржливост



LatexSatin	14 l
Потрошувачка:	Приближно 0.11 l/m ²
Покривност:	Приближно 125 m ² /канта
Пакување:	14 l канта, 1 палета = 32 канти = 448 l
EAN број:	0000000000000

LatexSatin	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0.11 l/m ²
Покривност:	Приближно 44 m ² /bucket
Пакување:	5 l канта, 1 палета = 64 канти = 320 l
EAN број:	0000000000000

ПРАЈМЕР ЗА ВНАТРЕШНИ БОИ



Baunit EasyPrimer / Баумит Изипрајмер

Универзален прајмер за стабилизирање и израмнување на минерални и органски подлоги пред нанесување на Baunit фасадни и внатрешни бои, како и глет маси.

- за впивливи и нестабилни подлоги
- парапропусен
- ес1 плус – квалитет

■ отворена дифузија



EasyPrimer	5 l
Потрошувачка:	Приближно 0,10 l/m ² за еден слој
Покривност:	Приближно 100 m ² /канистер
Пакување:	10 l канистер, 1 палета = 60 канистри = 600 l
EAN број:	9004329260054



Повеќе видео на:
[baunit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/watch?v=baunit.xxx/xxx.xxx.xxx)



За совршен слој

Baumit ГЛЕТ МАСИ

Baumit нуди разновидна палета на глет маси за да одговараат на различни потреби, од подобрување на квалитетот на воздухот во затворените простории до постигнување беспрекорна завршница.

Ionit глет маси го подобруваат квалитетот на воздухот со нивните својства за прочистување на воздухот и антимикробни својства, додека Klima глет масите се дизајнирани за дишење и регулирање на влагата, обезбедувајќи балансирана внатрешна клима. Finish глет масите доаѓаат готови за лесна употреба, обезбедувајќи мазна, висококвалитетна површина која е лесна за бојадисување. Fino глет масите, прашкаста маса што брзо се суши, се идеални за брза конструкција и добро функционираат на различни површини, нудејќи издржлив, мазен финиш со минимално собирање. Секој производ дава полнран изглед и одговара на специфичните функционални потреби.



ИОНИТ ГЛЕТ МАСИ



Baumit IonitFinish / Баумит ИонитФиниш

Се користи за брза примена – подготвена за употреба, пастозна глет маса за внатрешно нанесување кој активно ја регулира влажноста. Погоден за полнење споеви и површини за обложување (класа на квалитет Q1 до Q4), како и за рачна обработка. Погоден за подлоги: гипс-картон, малтер и бетон. Се препорачува за нови згради и реновирање. Најдобро во комбинација со IonitКолор.

■ подобрена
внатрешна клима

■ ја подобрува внатрешната клима ■ идеално дополнување на Ионит Колор ■ совршен квалитет на површина



IonitFinish	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.55 kg / m ² / mm дебелина на слој Приближно 2.30 kg / m ² со дебелина на слој од 1,5 mm
Покривност:	Приближно 8 m ² / канта со дебелина на слој од 1,5 mm
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329278776



Baumit IonitFino / Баумит ИонитФино

Сува глет маса за внатрешно нанесување кој активно ја регулира влажноста. Погодна за полнење споеви и обложување површини (класа на квалитет Q1 до Q4), како и за рачна обработка. Погодна за подлоги: гипс-картон, малтер и бетон. Се препорачува за реновирање нови згради. Најдобро во комбинација со Baumit ИонитКолор.

■ подобрена
внатрешна клима

■ ја подобрува внатрешната клима ■ идеално дополнување на ионит боја ■ совршен квалитет на површината



IonitFino	15 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.85 kg / m ² / mm дебелина на слој Приближно 1.275 kg / m ² со дебелина на слој од 1,5 mm
Покривност:	Приближно 12 m ² / вреќа со дебелина на слој од 1,5 mm
Пакување:	15 kg вреќа, 1 палета = 54 вреќи = 810 kg
EAN број:	9004329279070



КЛИМА ГЛЕТ МАСИ



Baumit KlimaFinish / Баумит КлимаФиниш

Пастозна, природно бела варова глет маса за внатрешни работи за производство на висококвалитетни, мазни површини на вар и цементни малтери, бетон, газобетон и гипс картон. Идеална за рачна и машинска обработка.

- ја подобрува внатрешната клима и е паропропусен
- мазна површина со висок квалитет
- без загадувачи и инхибиција на мувла

■ здраво живеење



KlimaFinish	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg/m ² /mm со 1 mm дебелина
Покривност:	Приближно 5.5 m ² /канта за 3 mm дебелина
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329217102



Baumit KlimaFino / Баумит КлимаФино

Природна бела глет маса за внатрешно нанесување, создава висококвалитетни фини површини, за нанесување на вар, варови-цементни површини и бетон. Може да се нанесува рачно и машински.

- ја подобрува внатрешната клима и е паропропусен
- мазна површина со висок квалитет
- без загадувачи и инхибиција на мувла

■ подобрена клима во просторијата



KlimaFino	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm со 1 mm дебелина
Покривност:	Приближно 5.5 m ² /вреќа за 3 mm дебелина
Пакување:	20 kg вреќа, 1 палета = 60 вреќи = 1,200 kg
EAN број:	9004329217102

ПАСТОЗНА ГЛЕТ МАСА



Baumit FinishExpert / Баумит ФинишЕксперт

Глет маса спремна за универзална употреба на минерални подлоги, површини од конструкции од гипс картон, на сидови и на тавани, исто како и за внатрешна употреба. Дебелина 0-4 mm. Специјално за Q2 - Q4..

- сенаменска готова глет маса
- оптимална песокливост
- за рачна или машинска апликација

■ полнење и финиш

FinishExpert	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1,6 kg/m ² /1 mm
Покривност:	Приближно 12.5m ² /канта за дебелина од 1 mm
Пакување:	Канта 20 kg, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	EAN: 9004329282469

НОВО: ЕФЕКТ НА ЛЕСЕН ПАД



Едноставно и брзо - така треба да бидат производите и нивната примена! Ефектот Baumit EasyDrop од Baumit FinishExpert ја прави уште полесно ефикасната, машинска примена на пастозните израмнувачки соединенија. Отворете ја кантата, истурете ја смесата за израмнување во уредот за "airless" и почнете. Без гребење од кантата што одзема многу време, нема губиток на материјал, обработка без напор - Baumit FinishExpert го комбинира ова со најдобрите својства на обработка, добра стабилност и лесно измазнување.



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ПАСТОЗНА ГЛЕТ МАСА



Baunit FinishSuperior / Баумит ФинишСупериор

Готова за употреба пастозна глет маса за создавање екстра мазни површини. Одлични својства на брусење. Само за внатрешна употреба. Погодна за рачно или машинско нанесување. Дебелина 0-2 mm.

- за многу мазни површини
- лесно за брусење
- за рачно и машинско нанесување

■ супер мазна



FinishSuperior	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1,6 kg/m ² /mm
Покривност:	
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329287204

ПРАШКАСТА ГЛЕТ МАСА



Baunit FinoBello / Баумит ФиноБело

Внатрешна глет маса на база на гипс за измазнување малтерисасни површини на тавани и сидови и гипсени плочи; за полнење и доработка на споеви на гипс картони како и за монтажни бетонски тавани. Специјално за Q2 - Q4.

- брзо полнење и брз завршеток на глетувањето
- висока адхезија
- модифициран за непречено нанесување

■ одлични својства за измазнување



FinoBello	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.8 kg/m ² /mm
Покривност:	
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	





Пријатна внатрешна клима

Малтери

Внатрешниот малтер има непобедливо позитивно влијание врз влажноста и акустиката на просторијата. Исто така, ги одржува површините блескаво убави и е идеална основа за последователни облоги. Секоја област на примена, од дневни соби до влажни простории, бара правилен внатрешен систем за малтери.

BAUMIT WIKI

Внатрешните малтери играат клучна улога во создавањето удобна и здрава внатрешна средина. Тие не само што ги регулираат нивоата на влажност, го подобруваат квалитетот на воздухот, туку и ја подобруваат акустиката во просторијата, правејќи ги просторите потивки и попријатни за живеење. Дополнително, внатрешните малтери обезбедуваат издржлива и визуелно привлечна површина што служи како идеална основа за понатамошни облоги како боја или тапет.

Различни простории, без разлика дали се станбени области или простории склони кон влага, како бањи, бараат специфични системи за малтер за да ги задоволат нивните уникатни потреби. Внатрешните малтери на Baumit се дизајнирани да одговорат на овие барања, нудејќи решенија кои се и функционални и еколошки одговорни. Сертифицирани со клучните еколошки етикети, Baumit малтери ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет, осигурувајќи дека придонесуваат за еколошка градба и здрави животни услови.

Освен што обезбедуваат мазна завршница, внатрешните малтери мора да исполнуваат важни барања за физика на зградите и контрола на внатрешната клима. Изборот на вистинските материјали за целиот систем - од малтер до полнење до внатрешна боја - е од суштинско значење за да се обезбедат долготрајни перформанси и удобност.



Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!
Најдете ги сите информации што ви се потребни со само еден клик!



Вистинско решение за секоја потреба.

За фини и мазни површини



- ✓ Рачна или механичка примена
- ✓ Само за внатрешна употреба
- ✓ Однесувањето на влагата зависи од производот

Baumit малтери на база на гипс

За простории со висока влажност



- ✓ Рачна или механичка примена
- ✓ За внатрешна употреба
- ✓ Дишечки

Baumit малтери на база на вар-цемент

За подобрена внатрешна клима



- ✓ Минерален
- ✓ Регулрање на влага
- ✓ Само за внатрешна употреба

Baumit малтери на база на вар




Совршена внатрешна клима

Акустика на просторијата: Инспекциите во истражувачкиот парк ВИВА покажаа позитивна перцепција за акустиката на просторијата малтерисана со Ваумит Клима малтерот во споредба со просториите што беа само исполнети. Малтерот го зголемува квалитетот на живеење и создава основа за пријатно животното искуство.

Изглед: Дури и во внатрешноста, малтерот нуди идеална основа за последователни премази и визуелно привлечен изглед.

Клима во просторијата: Внатрешниот малтер обично е поврзан со сидот за целиот „живот на куќата“. Ова има значително влијание врз климата во просторијата, при што варовно-цементните малтери се далеку подобри од гипсените малтери. Ваумит Клима малтерот е најдобар за здрава клима во просторијата, бидејќи ниту еден друг малтер за внатрешни работи не може да апсорбира и ослободи толку многу влага за кратко време и на тој начин постојано да ја регулира климата на просторот за живеење.

МЕРЕЊЕ НА СОРПЦИЈА НА ВНАТРЕШНИ МАЛТЕРИ



Споредба на сорпциониот капацитет на внатрешните малтери: Апсорпцијата на вода на Ваумит Клима малтерот е двојно поголема по 3 часа отколку кај обичните варовно-цементни малтери и дури 3 пати поголема отколку кај гипсените малтери.

МАЛТЕРИ НА БАЗА НА ГИПС



Малтери на база на гипс се високо ценети за давање исклучително мазни и фини завршетоци на внатрешните ѕидови. Нивната леснотија на примена и својствата за брзо сушење ги прават преферирани избор и за станбени и за деловни простори, овозможувајќи ефикасно завршување на проектот со минимална мака. Овие малтери нудат врвна обработливост, овозможувајќи прецизни и изедначени резултати кои ја подобруваат целокупната естетика на секоја просторија. Дополнително, малтерите на база на гипс поседуваат природни огноотпорни својства, обезбедувајќи дополнителен слој на безбедност и заштита за вашиот дом или канцеларија. Комбинацијата на овие предности ги прави малтерите на база на гипс одличен избор за постигнување и функционални и стилски резултати во различни внатрешни апликации.

Baumit Ratio 1000

- многу економичен
- многу лесно се измазнува
- брза примена



МАЛТЕРИ НА БАЗА НА ВАР-ЦЕМЕНТ



Вароцементните малтери ефикасно ја спојуваат дишеноста на вар со издржливоста на цементот, нудејќи цврсто решение за внатрешни апликации. Оваа комбинација обезбедува зголемена сила и стабилност, што ги прави особено погодни за опкружувања со тешки барања. Вроденото дишење на вар помага да се регулира влагата и да се одржи здрава внатрешна клима, додека цементната компонента обезбедува супериорна издржливост и отпорност на физичко абење. Овие малтери се прилепуваат исклучително добро на широк опсег на површини и се многу отпорни на пукање, што ги прави идеални за области со голема сообраќајна фреквенција и простори со флукуирачки температури. Нивната отпорност на фактори на животната средина како што се влагата и температурните промени, исто така, придонесува за нивните долготрајни перформанси, што ги прави сигурен избор и за станбени и за комерцијални проекти.

Baumit MPI 25

- класика
- текстурирана површина
- за сите влажни простори



МАЛТЕРИ НА БАЗА НА ВАР



Малтери на база на вар се многу дише и природно отпорни на мувла, што ги прави особено прилагодени за области каде што контролата на влагата е од клучно значење, како што се бањите и кујните. Овие малтери ефикасно ја регулираат влажноста на тој начин што ја апсорбираат вишокот на влага од воздухот и ја ослободуваат кога условите стануваат посуви, помагајќи да се одржи балансирана и здрава внатрешна клима. Дополнително, малтерите на база на вар се составени од природни материјали без хемикалии, што придонесува за поеколошка и поодржлива животна средина.

Baumit KlimaWhite





- регулирање на климата во просторијата и отворена-дифузија
- природна бела боја
- без загадувачи и инхибиција на мувла




Baumit Малтери

Табелата подолу ви помага да го пронајдете идеалниот Baumit внатрешен малтер за вашите специфични потреби. Со голем избор на типови на малтер - вклучувајќи на база на гипс, вар-цемент и опции на база на вар - секој систем е дизајниран да одговори на различни барања, од создавање здрав воздух во затворените простории до обезбедување балансирана внатрешна клима и обезбедување мазни површини за различни завршетоци.

Овој преглед на прв поглед го поедноставува вашиот процес на донесување одлуки. Без разлика дали сте фокусирани на контрола на влагата со малтери на база на вар, создавање површини за дишење со варовно-цементни малтери или постигнување беспрекорна завршница со малтери на база на гипс, палетата на малтери за внатрешни работи на Baumit нуди совршено решение за секој проект.

	Baumit KlimaWhite	Baumit Ratio 1000	Baumit Ratio 1000 L	Baumit MPI 25
				
Предности	<ul style="list-style-type: none"> Регулација на климата во просторијата и отворена за дифузија Природно бело Без загадувачи и инхибиција на мувла 	<ul style="list-style-type: none"> Високо економичен Многу лесно се измазнува Брза апликација 	<ul style="list-style-type: none"> Ниска потрошувачка Измазнети и подготвени за боене површини Одлични својства на примена 	<ul style="list-style-type: none"> Класика Текстурирана површина За сите влажни простории
Завршен слој	Baumit KlimaColor	Baumit Divina	Baumit Divina	Baumit Divina
Малтери	Baumit KlimaWhite	Baumit Ratio 1000	Baumit Ratio 1000 L	Baumit MPI 25
Основен слој	Baumit EasyPrimer	Бетон: подготовка со Baumit Pre или Baumit BetonPrimer	Бетон: подготовка со Baumit Pre или Baumit BetonPrimer	





Пријатна и здрава внатрешна клима.

Baumit Клима Малтери

Внатрешните малтери на Baumit ги подобруваат и функционалноста и естетиката, нудејќи цврста основа за облоги додека ја подобруваат контролата на влажноста и акустиката.

Производите на Klima се особено ефикасни во создавањето поздрава внатрешна средина. Овие малтери на база на вар се идеални за станбени и комерцијални простори, вклучувајќи области со висока влажност како бањи, бидејќи тие ефикасно ги балансираат нивоата на влага.

Дополнително, Baumit обезбедува малтери на база на гипс и варово-цементни кои ги задоволуваат високите стандарди за перформанси на градбата. Разновидни и прилагодливи, тие можат да се применат рачно или со машина, обезбедувајќи декоративна привлечност и сигурни перформанси.



КЛИМА МАЛТЕРИ



Baumit KlimaWhite / Баумит КлимаВајт

Природно-бел, лесен варов малтер што ја регулира влагата со хидраулично средство за врзување за механичка обработка во затворени простории.

- регулација на внатрешна клима
- природно бел
- без загадувачи и инхибиција на мувла

■ подобрена клима во просторијата



KlimaWhite	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 12 kg/m ²
Покривност:	Приближно 2 m ² /вреќа со 1 cm дебелина на слој
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg
EAN број:	9004329217355



ВАРОВО ЦЕМЕНТНИ МАШИНСКИ МАЛТЕРИ



Baunit MPI 25 / Баумит МПИ 25

Варово/цементен малтер за рачна и механичка обработка во затворени простории вклучувајќи кујни, бањи и комерцијално употребувани влажни простории (до W5). Гранулација 1 mm.

- брза и едноставна изведба
- паропропустен
- за сите влажни простории

MPI 25	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 15 kg/m ² /cm
Покривност:	Приближно 1,66 m ² /вреќа со дебелина од 1 cm
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329217300

■ текстурирана
површина



Предности при работа со силиси:

- побрзо изведување на работите
- поголем степен на искористување на материјалот поради помалиот растур
- значително поголем дневен учинок
- помали трошоци за работна сила поради заштеда на човечки ресурси
- почисто градилиште
- полесен начин на манипулација со материјалот
- изедначен квалитет на материјалот

MPI 25	Silo
Потрошувачка:	Приближно 15 kg/m ² /cm
Покривност:	Приближно 67 m ² /ton со дебелина од 1 cm
Пакување:	силос
EAN број:	9004329217300

ГИПСАНИ МАШИНСКИ МАЛТЕРИ



Baunit Ratio 1000 / Баумит Рацио 1000

Баумит Рацио 1000 е врвен малтер за внатрешни простори со нормална влажност на воздухот, вклучувајќи домашни кујни и бањи. За употреба како внатрешен малтер за сидови, тавани, столбови и преградни сидови. Не користете го во простории со исклучително високи нивоа на влажност. Полнет малтер за сидање од сите видови, бетон на сидови и тавани и сите стандардни градежни панели и малтерисани внатрешни површини.

- економичен
- лесен за мазнење
- брза апликација

Ratio 1000 вреќа	
Потрошувачка:	Приближно 10 kg/m ² /cm со дебелина од 1 cm
Покривност:	Приближно 3 m ² /вреќа со дебелина од 1 cm
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 45 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	9004329217300



Baunit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л

Баумит Рацио 1000 Л е врвен малтер за внатрешни простори со нормална влажност на воздухот, вклучувајќи домашни кујни и бањи. За употреба како внатрешен малтер за сидови, тавани, столбови и преградни сидови. Не користете го во простории со исклучително високи нивоа на влажност. Полнет малтер за сидање од сите видови, бетон на сидови и тавани и сите стандардни градежни панели и малтерисани внатрешни површини.

- мала потрошувачка
- подготвени и мазни површини за бојадисување
- одлични својства на примена

Ratio 1000 L	
Потрошувачка:	Приближно 8 kg/m ² /cm со дебелина од 1 cm
Покривност:	Приближно 3.3 m ² /вреќа со дебелина од 1 cm
Пакување:	30 kg вреќа, 1 палета = 45 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	9004329218031



Повеќе видеа на:
[baunit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UCxxx-xxx-xxx-xxx)



За подобрени перформанси и издржливост

Додатоци

Додатоците за Baunit внатрешниот малтер се дизајнирани да ги подобрат перформансите и издржливоста на апликациите за внатрешен малтер.

Овој сеопфатен асортиман вклучува висококвалитетни лепливи малтери, малтери за полнење, течни сврзувачки средства, челични профили и текстилна стаклена мрежа, обезбедувајќи се што ви треба за беспрекорна завршница. Овие производи обезбедуваат оптимална адхезија, беспрекорна подготовка на површината и ефективно засилување, што ги прави неопходни за различни проекти за малтерисување на ентериерот. Без разлика дали работите на сидови, тавани или други површини, додатоците на Baunit поддржуваат ефикасна примена и долготрајни резултати, осигурувајќи дека вашите внатрешни простори ги задоволуваат и естетските и структурните барања.



ДОДАТОЦИ ЗА МАЛТЕР



Baunit BetonKontakt / Баумит БетонКонтакт

Прајмер за гипсани малтери на мазни затворени бетонски површини. Без растворувачи.

- за бетонски подлоги
- за баумит гипсани малтери
- без растворувачи



BetonKontakt	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.4 kg/m ²
Покривност:	Приближно 50 m ² /канта
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329235212



Baunit SuperPrimer / Баумит СуперПрајмер

Подготвен за употреба, висококвалитетен, прајмер исполнет со кварцен песок, особено за слабо и не влививи површини на сидови и подови, во затворено и на отворено.

- универзален
- особено за слаби и не влививи површини
- без растворувач



SuperPrimer	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.3 kg/m ²
Покривност:	Приближно 15 m ² /канта
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 60 канти = 300 kg
EAN број:	9004329258648

SuperPrimer	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.3 kg/m ²
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 24 канти = 480 kg
EAN број:	9004329258648





Baunit Bar / Баумит Бар

Профил од галванизиран челичен лим за Baunit внатрешни малтери.



Bar

Големина на мрежа:	2.7 m
Потребен материјал:	2.7 метри по ставка, 1 снопче = 25 items = 67.5 running metres
EAN број:	9004329235212



Керамичарски работи

Baumit Baumacol, програма за положување плочки на Baumit нуди сеопфатно решение, исто така професионални производи за подготовка на подлоги, лепила за плочки, смеса за фугирање и силикон, обезбедувајќи беспрекорна и трајна завршница за секој проект за поплочување.

BAUMIT WIKI

Baumit нуди сеопфатна палета на производи за положување плочки дизајнирана за систематско и професионално поставување плочки. Системот Baumacol вклучува се што е потребно за беспрекорна завршница, од хидроизолација до силикон. Производите на Baumacol се стручно усогласени за да задоволат различни потреби за поставување плочки, обезбедувајќи соодветна подготовка на подлогата без разлика дали работите со нерамни, впивливи или невпивливи површини. Лепилата за плочки на Baumit не само што се придржуваат до строгите европски стандарди за изведба, туку се грижат и за широк спектар на апликации, вклучувајќи внатрешно и надворешно поставување подлоги базирани на цемент или гипс и различни типови и големини плочки. Комплетирање на асортиманот, Baumit PremiumFuge и Baumacol Silikon обезбедуваат беспрекорно поврзување на споевите, нудејќи ефикасна заштита од влага додека го подобруваат целокупниот изглед на инсталацијата.

Фугирањето игра исклучително важна улога во поставувањето на плочките бидејќи создава атрактивен целокупен впечаток. Затоа Baumacol PremiumFuge и Baumacol Silikon се достапни во 24 трендовски бои:



Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!!
Најдете ги сите информации
што ви се потребни!



Вистинско решение за секоја потреба.

За различни области на примена.



- ✓ За внатрешна и надворешна апликација
- ✓ Високо флексибилен
- ✓ Погоден за подно греење

Baumit Baumacol лепила за плочки

Издржлив финиш за површини со плочки.



- ✓ Водоотпорен
- ✓ Голем асортиман на бои
- ✓ За внатрешни, надворешни и/или природни камења

Baumit Baumacol Фуги и Силикони

Соодветен систем за издржлива хидроизолација.



- ✓ Совршена хидроизолација
- ✓ Долготрајни споevi
- ✓ Долготрајно изолирање на површината

Baumit Baumacol припрема





Baumacol FlexTreme

Baumacol FlexTreme ќе ги задоволи сите потреби Тоа е најдоброто, најсилното и најсигурното лепило што можете да го замислите. Ниту една плочка не е преголема и нема подлога комплицирана. Исклучително флексибилен за внатре и надвор и за секаков вид на плочки. Категоризирано како C2TE S2 - Baumacol FlexTreme им дава на сите професионални слоеви на плочки безбедност на совршен проект без компромиси. Екстра силни за плочки со голем формат Погоден за области со големо термичко оптоварување високо деформиращи.

- исклучително флексибилен (S2)
- сите плочки и формати
- специфични апликации и подлоги

Baumacol XL Fuge

Baumacol XL Fuge од широк до најширок Baumacol XL Fuge ги пополнува фугите лесно, брзо и безбедно, без разлика колку се широки. Во комбинација со Baumacol Silikon и Baumacol лепилата тие се совршен тим. Baumacol XL Fuge е флексибилен, високо отпорен на мраз и расцут и исто така погоден за надворешна употреба. Достапен е во шест (6) безвременски бои. Инјекциска смеса за фуги 3-15 mm, намалена флуоресценција. За надворешни и природни камења.

- за фуги 3-15 mm
- намалена ефлуоресценција
- за на отворено и природни камења

Baumacol Preciso Speed

Завршете го вашиот проект за поставување плочки со Baumit PremiumFuge и Baumacol Silikon. Постигнувањето на беспрекорна инсталација на плочки започнува со прецизна подготовка на подлогата. Производите на Baumacol на Baumit се дизајнирани да се справат со секој површински предизвик, без разлика дали се занимаваат со нерамни, високо апсорбирачки или неапсорбирачки подлоги. Нашите напредни решенија не само што обезбедуваат стабилна и рамна основа, туку нудат и ефикасна заштита од влага за заштита од потенцијални оштетувања. Обезбедувајќи дека подлогата е правилно подготвена, Baumit ја поставува основата за издржлива и висококвалитетна завршница на плочки што ќе го издржи тестот на времето.

- брзо врзување
- добро поврзување
- 2-30 mm



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit керамичарски работи


Изборот на вистинскиот систем за поплочување во голема мера зависи од подлогата и од намената употреба. Следната табела дава преглед на различните системи за плочки Baumit на Baumit, секој дизајниран да задоволува различни барања и области на примена. Без разлика дали се занимаваме со специфични подлоги, високи нивоа на влага или специфични потреби за дизајн, нашиот асортиман нуди идеално решение за вашиот проект. Најдете ја совршената комбинација за беспрекорен резултат и долготрајна издржливост.

Табелата подолу ви помага да го најдете идеалниот систем за плочки Baumit за вашите специфични потреби. Без разлика дали работите на внатрешни или надворешни проекти, со мали или големи плочки или барате решенија за подно греење, Baumit нуди низа производи и системи прилагодени на секоја апликација. Од подготовка на подлогата и лепила за плочки до фуѓи и силикон, нашата сеопфатна палета обезбедува беспрекорна и издржлива завршница. Овој јасен преглед го олеснува изборот на вистинскиот систем за вашиот проект.

Baumacol Perfect

Baumacol Giga

Baumacol Aqua Classic



Подлога	Бетонска подлога + подно греење	Бетонска подлога + подно греење	Бетонска подлога
Подслој	Solido E225	Solido E225	Solido E225
Прајмер	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Нивелирање/ градиент	—	Nivello 30 / Слој за пад	Слој за пад
Хидроизолација и додатоци	—	—	Baumacol Proof + StrapFix
Лепило за плочки	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme / FlexTop White*	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel
Фуѓирање	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon





Baumacol Aqua Speed

Baumacol Terrace

Baumacol Renovation

Бетонска подлога	Бетонска подлога + постоечка хидроизолација	Стари плочки	Подлога
Solido E225	—	—	Подслој
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	Прајмер
Слој за пад	Nivello 50	—	Нивелирање/ градиент
Protect+Strap Plus	Baumacol Protect + StrapPlus	—	Хидроизолација и додатоци
Baumacol FlexTop/FlexUni	Baumacol FlexTop	Baumacol FlexTop / FlexUni	Лепило за плочки
Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Фугирање



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit лепила

Лепилата за плочки Baumit се прецизно изработени за да ги задоволат ригорозните европски стандарди за изведба, нудејќи исклучителна разновидност за различни апликации. Погодни и за внатрешна и за надворешна употреба, овие лепила се дизајнирани да се прилепуваат на подлоги базирани на цемент и гипс, со широк спектар на типови и големини на плочки. Без разлика дали се занимава со станбени или комерцијални проекти, Baumit ги обезбедува сигурноста и перформансите потребни за успешна инсталација на плочки. Доверете му на Baumit да дава постојани професионални резултати, осигурувајќи дека вашата работа со плочки е и издржлива и естетски пријатна.



ЛЕПАЦИ



Baumit Baumasol FlexTreme / Баумит Баумакол Флекстреме

Исклучително флексибилно, отпорно на вода и мраз, хидраулично врзувачко лепило со продолжено отворено време и зголемена стабилност, C2TE S2, според EN 12004. За поставување на сите керамички сидни и подни плочки од различни формати, мозаик, фини камени плочки и природен камен внатре и надвор. Специјално за тенки камени плочки со голем формат, како и со очекувано зголемено термичко и статичко оптоварување за да се намалат напрегањата кои настануваат.

- исклучително флексибилен (S2)
- за сите видови формати на плочки
- за специјални подлоги и апликации

■ за сите подлоги и површини

C2TE S2



Baumasol FlexTreme

20 kg

Потрошувачка: Приближно 3.0 - 6.0 kg/m²
 Покривност: Приближно 4 m² со 4 mm дебелина
 Пакување: 20 kg, 1 палета = 56 вреќи = 1.120 kg
 EAN број: 0000000000



Baumit Baumasol FlexTop Speed / Баумит Баумакол Флекстоп Спид

Брзо врзувачки, многу флексибилен, отпорен на вода и мраз, хидраулично врзувачки, тенкослоен лепак, C2FT S1, според EN 12004. За поставување керамички сидни и подни плочки од сите видови и формати, мозаик, порцелан камени плочки и природен камен внатре и надвор. Особено за плочки со голем формат и природен камен.

- брзо врзувачки
- високо флексибилен (s1)
- специјално за голем формат и природен камен

Baumasol FlexTop Speed

25 kg

Потрошувачка: Приближно 1.2 kg/m²/mm дебелина
 Покривност: Приближно 5 m² со 4 mm дебелина
 Пакување: 25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
 EAN број: 0000000000

■ за природен камен и големи формати

C2FT S1





Baunit Baumasol FlexMarmor medio / Баумит Баумакол ФлексМармор медио

Лепило засновано на бел цемент за еластично поставување на керамички плочки, мермер и природни камења, плочка на плочки, за внатрешна и за надворешна употреба. Дебелина на поставување од 3 до 20 мм.
Класа C2TE S1 (според EN 12004 и EN 12002).



C2TE S1

- врвна заштита
- отпорен на вода и на нечистотија
- висока покривност

Baumasol FlexMarmor 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 3 kg/m ² , во зависност од видот на плочите
Покривност:	Приближно 2.4 m ² со 8 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



Baunit Baumasol FlexTop / Баумит Баумакол ФлексТоп

Високо флексибилно, отпорно на вода и мраз, хидраулично врзувачко, тенкослојно лепило со продолжено отворено време и зголемена стабилност, C2TE S1, според EN 12004. За поставување керамички сидни и подни плочки од сите видови и формати. мозаик, порцелански камеи плочки и природен камен внатре и надвор. Погоден за употреба со зголемени термички и статички оптоварувања.

- многу флексибилен (s1)
- за подлоги и покривки со ниска апсорпција
- погоден за подно греење

Baumasol FlexTop 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5 m ² со 4 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325

■ високо флексибилни

C2TE S1



Baunit Baumasol FlexTrass Medio / Баумит Баумакол ФлексТрас Медио

Еластично лепило специјално за клинker, керамика и природен камен. За еластично лепење до дебелина на малтерот до 20 mm, особено за клинker, керамика и природни камења, отпорен на вода и мраз, класа C2 T S1 (според EN 12004 и EN 12002).

- нема можност за флуоресценција
- за лепење камени плочи на фасади
- за лепење природен камен и клинker

Baumasol FlexTrass Medio 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 3,0 kg/m ² /mm дебелина во зависност од подлогата и типот на плочките
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325

■ за лепење без флуоресценција

C2TE S1



Повеќе видео на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



ЛЕПАЦИ



Baumit Baumasol FlexUni Gel / Баумит Баумакол ФлексУни Гел

Флексибилен, одлична обработливост, стабилен, отпорен на вода и мраз, хидраулично врзан, лепак за плочки со продолжено отворено време и зголемена стабилност, C2TE, според EN 12004. За поставување керамички сидни и подни плочки - мозаик, фин камен плочки и природен камен за надвор и внатре Извонредна обработливост, хомогено и брзо сушење, заштеда на обработка, променлива конзистенција - дополнителна тиксотропија за големи плочки, различна конзистенција за целосно контактно лепење, варијабилна дебелина на слој 2-15 mm.

лесно и безбедно апликација

- иновативна гел технологија
- лесна и брза апликација
- променлива конзистентност

C2TE



Baumasol FlexUni Gel 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 1,2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5 m ² со 4 mm дебелина
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



Baumit Baumasol FlexUni White / Баумит Баумакол ФлексУни Вајт

Лепак на цементна основа, отпорен на мраз, високо кален, сив, за лепење на камени плочи, керамички и порцелански камени плочи и плочи, како во внатрешноста, така и на отворено, многу стабилен и има продолжено отворено време. Овој производ ги исполнува барањата на EN 12004 (C2TE).

- високо кален
- прилагодлив
- стабилен

C2TE



Baumasol FlexUni White 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5 m ² со 4 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



Baumit Baumasol FlexUni / Баумит Баумакол ФлексУни

Сиво цементно, отпорно на мраз, високо квалитетно лепило за поставување на камен, порцелански плочки во затворено и на отворено, многу стабилно и има продолжено отворено време. Овој производ ги исполнува барања од EN 12004 (C2TE).

- универзална апликација
- флексибилен
- продолжено отворено време

C2TE



Baumasol FlexUni 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5 m ² со 4 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



Baumit Baumasol ProPlus / Баумит Баумакол ПроПлус

Хидраулично врзано тенкослојно лепило, отпорно на вода и мраз, со зголемена стабилност и продолжено отворено време, C1TE, според EN 12004. За поставување керамички сидни и подни плочки, како и за лепење на лесни градежни панели и полистиренска цврста пена плоча, внатре и на отворено.

- зголемена стабилност
- за керамички плочки
- за внатрешна и надворешна употреба

C1T



Baumasol ProPlus 25 kg

Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5.0 m ² со 4 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325





C1T



Baunit Baumasol Bianco / Баумит Баумакол Бјанко

Бел цементен лепак за керамички плочки, по принцип на тенкослојно лепење, за надвор и за внатре. Ги исполнува барањата на EN 12004 (C1T)

- практично решение
- бела боја
- за внатре и за надвор

Bianco	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 3 kg/m ² , во зависност од видот на плочките
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



зголемена
издржливост

C1T



Baunit Baumasol Basic / Баумит Баумакол Бејзик

Отпорен на вода и мраз, хидраулично врзано тенкослојно лепило со зголемена стабилност, C1T, според EN 12004. За поставување керамички ѕидни и подни плочки, како и за лепење на лесни градежни панели и полистиренски цврсти пена плочи за внатрешна употреба.

- стабилен
- голема јакост
- добра обработка

Baumasol Basic	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.2 kg/m ² /mm дебелина
Покривност:	Приближно 5 m ² /вреќа/4 mm дебелина
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	051325



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Baumit Фуги и Силикони

Завршете го вашиот проект за поставување плочки со Baumit PremiumFuge и Baumacol Silikon, кои ги обезбедуваат основните завршни работи. Овие производи стручно ги заптиваат фугите помеѓу плочките, нудејќи супериорна заштита од пенетрација на влага и спречувајќи потенцијално оштетување. Дополнително, тие го подобруваат целокупниот изглед на вашите површини со плочки, придонесувајќи за полиран и професионален финиш. Со Baumit PremiumFuge и Baumacol Silikon, можете да се погрижите вашиот проект за поплочување не само што добро функционира, туку и изгледа естетски префинет и комплетен.



МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ



Baumit Baumacol XL Fuge / Баумит Баумакол XL Фуга

Високи перформанси, флексибилна, на цементна база фуг смеса (CG2 WA, SIST EN 13888) за ширина на фуги од 3 - 15 mm. Погодна за фугирање на керамички плочки, природни камења и бетонски блокови за ширина на фуги од 3 - 15 mm. Посебно за тераси и балкони, поради намалениот ризик од ефлоресценција. Погодна е и за системи за подно греење.

- за фуги 3-15 mm
- намалена флоресценција
- за надвор и за природни камења

■ **намалена ефлоресценција**



Baumacol XL Fuge	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0,2 - 0,8 kg/m ²
Пакување:	5 kg вреќа, 1 картон = 4 вреќи = 20 kg

EAN број	EAN број
јасмин	камел
бахаме	сиво
менхетн	цементно сиво





Baumatic PremiumFuge / Баумит Баумакол Премиум Фуга

Фуг смеса со високи перформанси, флексибилна, на цементна база (CG2 WA, SIST EN 13888) за ширина на фуги од 1 - 8 mm. Погодна за фугирање на внатрешни и надворешни ѕидни и подни облоги од керамика, порцелан, стаклени мозаици, клинкер тули и природен или вештачки камен на тераси, балкони или кошулици со подно греење.

- водоотпорна
- безбедна заштита
- голем избор на бои

■ водоотпорна
и издржлива



Baumatic PremiumFuge	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0,2 - 0,8 kg/ m ²
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 64 канти = 320 kg

Природна линија	EAN број	Земјена линија	EAN број
бело		рубин	
јасмин		темно кафено	
бахама		кафено	
менхетен		светло кафено	
бледа маслинеца		миел	
ирски песок		камел	

Винтиц линија	EAN број	Урбана линија	EAN број
бермуда		сиво	
студено сино		свилено сиво	
лавандер		цементно сиво	
пролетно розово		тупе	
античка розово		антрацит	
теракота		карбон	

Baumatic PremiumFuge	2 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.2 - 0.8 kg/ m ²
Пакување:	2 kg канта, 1 палета = 168 канти = 336 kg

Природна линија	EAN број	Земјена линија	EAN број
бело		рубин	
јасмин		темно кафено	
бахама		кафено	
менхетен		светло кафено	
бледа маслинеца		миел	
ирски песок		камел	

Винтиц линија	EAN број	Урбана линија	EAN број
бермуда		сиво	
студено сино		свилено сиво	
лавандер		цементно сиво	
пролетно розово		тупе	
античка розово		антрацит	
теракота		карбон	



Повеќе видео на:
baumatic.xxx/xxx.xxx.xxx



ДОДАТОЦИ



Baumaticol Silicon / Баумит Баумакол Силикон

Еднокомпонентен, високо еластичен силикон, обезбедува антигабична заштита. На база на ацетат. Се стврднува кога воздухот е влажен и целосно се стега откако ќе испари оцетната киселина. Погоден за трајно еластични фуги внатре и надвор и за заптивање во санитарни простори.

- UV и водоотпорен
- трајно еластичен
- универзална примена


отпорен на UV и на временски услови



Baumaticol Silicon		310 ml	
Петрошувачка:	Во зависност од широчината и длабочината на фугата		
Пакување:	310 ml, 12 парчиња/кутија, 1 палета = 100 кутии = 380 kg		
Природна линија	EAN број	Земјена линија	EAN број
бела		рубин	
јасмин		темно кафено	
бахам		кафено	
менхетен		светло кафено	
бледа маслинеца		мил	
ирски песок		камел	
Винтиц линија	EAN број	Урбана линија	EAN број
бермуда		сиво	
студено сино		свилено сиво	
лавандер		цементно сиво	
пролетно розово		тупе	
античка розово		антрацит	
теракота		карбон	

БОИ НА БАУМАКОЛ ФУГИ И СИЛИКОН

Природна линија




Винтиц линија



Земјена линија



Урбана линија



*Baumaticol XL Fuge е достапен само во овие бои



Ваумит ПОДГОТОВКА И ДОДАТОЦИ

Завршете го вашиот проект за поставување плочки со Ваумит PremiumFuge и Ваумасол Силикон. Постигнувањето на беспрекорно вградување на плочки започнува со прецизна подготовка на подлогата. Производите на Ваумасол на Ваумит се дизајнирани да се справат со секој површински предизвик, без разлика дали се занимаваат со нерамни, високо вливливи или невливливи подлоги. Нашите напредни решенија не само што обезбедуваат стабилна и рамна подлога, туку нудат и ефикасна заштита од влага за заштита од потенцијални оштетувања. Обезбедувајќи дека подлогата е правилно подготвена, Ваумит ја поставува основата за издржлива и висококвалитетна завршница на плочки што ќе го издржи тестот на времето.



ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА



Ваумит Ваумасол Пров / Баумит Баумакол Пруф

Еднокомпонентна хидроизолациона паста (W4), трајно еластична, ги премостува пукнатините, за флексибилно изолирање под внатрешни керамички облоги.

- трајно еластично
- изолирање без спојување
- без растворувачи

■ подготвен за употреба
и водоотпорен



Ваумасол Пров	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg/m ² /mm (двоен или троен слој) Во зависност од подлогата
Пакување:	25 kg, 1 палета = 24 канти = 600 kg
Дебелина на сув слој:	min. 0,5 mm/ max. 2,0 mm
EAN број:	00000000000

Ваумасол Пров	7 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg/m ² /mm (двоен или троен слој) Во зависност од подлогата
Пакување:	7 kg, 1 палета = 85 канти = 595 kg
Дебелина на сув слој:	min. 0,5 mm/ max. 2,0 mm
EAN број:	00000000000



Повеќе видеа на:
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



ПОДГОТОВКА НА СУБСТРАТ



Baunit Baumacol Protect / Баумит Баумакол Протект

Хидраулично врзана, водонепропустлива, паропропустлива, флексибилна, премостувачка на пукнатини, отпорна на мраз, еднокомпонентна хидроизолациона маса за создавање хидроизолација под плочките и керамичките облоги.

- еднокомпонентна
- водоотпорна
- флексибилност и премостување на пукнатини

■ водоотпорна и универзална



Baumacol Protect	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.7 kg/m ² /mm
Пакување:	20 kg, 1 палета = 48 вреќи = 960 kg
Дебелина на сув слој:	min. 2,0 mm
EAN број:	00000000000



Baunit Baumacol Protect 2K / Баумит Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна, флексибилна хидроизолациона маса за хидроизолирање под плочките и керамичките облоги.

- водоотпорна
- паропропустлива
- флексибилност и премостување на пукнатини

■ еластична и премостување на пукнатини



Baumacol Protect 2K	20 kg вреќа / 8 kg канта
Потрошувачка:	Приближно 1,8 - 2,0 kg/m ² за два наноса
Пакување:	28 kg/канта 8 kg + вреќа 20 kg, 1 палета = 60 комплекти = 1.680 kg
EAN број:	051325



Baunit Baumacol Protect 2K Elastic / Баумит Баумакол Протект 2К еластик

Двокомпонентна, високо флексибилна хидроизолациона маса за хидроизолирање под плочките и керамичките облоги.


- водоотпорен
- паропропустлив
- флексибилен и премостување на пукнатини

■ високо еластичен и премостување на пукнатини



Protect 2K Elastic	20 kg вреќа / 8 kg канта
Потрошувачка:	Приближно 2,0 - 2,5 kg/m ² за два наноса
Пакување:	8 kg/канта 8 kg + вреќа 20 kg, 1 палета = 63 комплекта = 1764 kg
EAN број:	051325





Baunit Baumasol Strap / Баумит Баумакол Лента

Трајно еластична лента за запечатување од полиестерска ткаенина, со ширина од 120 mm и средишна еластична зона. Водоотпорна и еластична дури и при ниски температури. За внатрешна и надворешна употреба. Отпорна на алкали, киселини и соли. Погодна за изолација во бањи, базени, тераси и балкони во систем со изолациони смеси како што се Baumasol Proof и Baumasol Protect.

- универзална примена
- трајно еластична
- нанесување на сид и на под

Baumasol Strap - бандаж самолеплива трака 10 l.m./10 cm

Боја:	Темно сина
Широчина:	120 mm / 70 mm
Дебелина:	0,52 mm
EAN број:	9004329232099



Baunit Baumasol Strap Fix / Баумит Баумакол Страп Фикс

Самолеплива гумена лента од бутил, ширина 120 mm. Водоотпорна, еластична и отпорна на алкали, киселини и соли, обезбедува одлична адхезија на подлогата и изолација. Се користи за запечатување на споевите сид-сид, под-сид и проширување на зглобовите во бањи или на површини кои се натоварени со влага. Во системот за хидроизолација Baumasol.

- самолеплива
- трајно еластична
- нанесување на сид и на под

Baumasol Strap Fix

Боја:	Сива
Широчина:	120 mm
Дебелина:	0,64 mm
EAN број:	9004329232099



Baunit Baumasol AquaSafe / Баумит Баумакол АкваСејв

Трослојна хидроизолациона фолија за заштита од пукање и од влага на сидовите и на подовите под тенките плочки и керамика.

- хидроизолација на целосна површина
- внатрешна и надворешна употреба
- ефект на раздвојување

Baumasol AquaSafe

Боја:	Сива
Широчина:	1.000 mm
Дебелина:	0,62 mm
Должина:	30 ml
EAN број:	9004329232099



Силен и брз основен слој

Подови

Кошулките се подлоги за подни облоги од секаков вид. Особено во врска со модерните системи за подно греење, естрихот не само што го формира носечкиот елемент во структурата на подот, туку и обезбедува пријатно чувство на простор за живеење за многу часови со својата маса за складирање.

BAUMIT WIKI

Без разлика дали се работи за нови конструкции или реновирање, пливачки, врзани или неврзани, кошулките кои се тестираат со квалитет брзо и лесно се поставуваат. Погодни се и за употреба со системи за подно греење без дополнителни адитиви и нудат долг животен век.

Иако често се скриени под различни подни облоги, естрисите извршуваат суштински и трајни функции: тие служат како структурно значаен слој во зависност од употребата на зградата, без разлика дали е станбена или комерцијална, и како основа за системот за подови.

Фабричките мешани кошулици на Baumit обезбедуваат постојан квалитет на производот и ги надминуваат сите стандарди. Самонивелирачките маси се користат за израмнување и измазнување на подот пред да се постават нови облоги, обезбедувајќи стабилна основа за која било посакувана завршица на подот. Baumit ја нуди вистинската смеса за израмнување за секоја апликација.



Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!!
Најдете ги сите информации
што ви се потребни!



✓ Вистинско решение за секоја потреба.

Постигнете мазни и рамни подови со самонивелирачки маси



- ✓ Самонивелирачка маса
- ✓ На база на цемент: погодна за области чувствителни на влага
- ✓ На база на калциум сулфат: вистински избор за совршена површина

Baumit Nivello израмнувачки соединенија

Издржливи кошулици за совршени подни подлоги



- ✓ Погоден за загреани естриси
- ✓ Цементните кошулки се погодни за внатрешна и надворешна употреба
- ✓ Погодно за машинска апликација

Baumit Solido и Alpha кошулка

Брзо врзувачки кошулки: подготвено за положување во рекордно време



- ✓ Подготвени за подни облоги за помалку време
- ✓ Погоден за подно греење
- ✓ Зајакнати со влакна за да издржат поголеми оптоварувања

Baumit Rapido брза кошулка



BAUMIT RAPIDO

За брз градежен напредок

За издржлив под во нова градба или реновирање, кошулиците се неопходни. Тие ги израмнуваат површините, вградуваат подно греење и поддржуваат подни облоги. За брз напредок, Baumit Speed Screeds се идеални. Пред поставување на облоги на цементни кошулици, тие мора соодветно да се исушат, при што преостанатата влага не ги надминува специфичните граници врз основа на типот на покривање. Времето на сушење зависи од типот на кошулката, содржината на вода, дебелината и климата. Професионалец го проверува ова со CM уред. Вообичаено, цементна кошулица од 5 cm на 20°C и <65% влажност го достигнува потребното ниво на влага за околу 8 недели.

Baumit Rapidos

Особено при реновирање или тесни распореди за изградба, брзината често е неопходна. Никој не сака да чека осум недели за да постави нови плочки за време на реновирање на бања, на пример. За побрз напредок во изградбата, го препорачуваме Baumit Rapidos. Во зависност од производот и дебелината на кошулицата, тие се спремни за покривање по 1 или 7 дена (со оглед на околу 20°C и <65% релативна влажност) и може да се користат и внатре и на отворено. Ова може да биде повољно за многу апликации. Општо земено, брзоврзувачките кошулки се погодни за сите видови инсталации за кошулки. Апликациите од големи размери, сепак, треба да се вршат само по соодветно планирање од страна на професионална компанија. Rapidos се погодни и за мали поправки и за големи проекти.



BAUMIT NIVELLO



Совршено решение за секоја потреба од под

Без разлика дали се врзани на гипсана база (Nivello Quattro) или цементна база (Nivello 50 и Nivello 20), самонивелирачките маси на Baumit се дизајнирани за брзи, силни перформанси и се идеални за употреба со подно греење. Овие напредни формули се совршени за широк опсег на апликации, обезбедувајќи мазни, рамномерни површини со исклучителна брзина.

Baumit Nivello Quattro

На гипсана база, самонивелирачка калциум сулфатна смеса со мало собирање, идеално за внатрешна употреба во дебелини од 1-20 mm. Погодни за подно греење и компатабилни со сите видови подни облоги.

Baumit Nivello 50

Самонивелирачка маса на база на цемент, дизајнирана и за внатрешна и за надворешна употреба. Совршена за создавање дури и подни подови пред да се постават различни подни облоги. Погоден за подно греење.

Со еден **КЛИК**:

Baumit Nivello 50 е самонивелирачка смеса погодна за израмнување на површини и нивна подготовка за подни облоги. Погледнете ја апликацијата објаснета во едноставни чекори.



Скенирајте
и погледнете:

Израмнување
до слој од
50 mm
дебелина.

Baumit Nivello 50



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.com/xxx.xxx.xxx)



Bauit подови

Во табелата подолу, можете да ја најдете вистинската комбинација за секое барање, во зависност од областа на примена. Кошулките можат да се изберат според областа на примена и подготвеноста за покривање. Дополнително и на прв поглед - карактеристиките и придобивките на поединечните производи.

Табелата подолу ви помага да го пронајдете идеалниот систем за подови Bauit прилагоден на вашите специфични потреби. Истакнува различни системи дизајнирани за различни апликации, вклучувајќи класичен под, дрвени подлоги, влажни простории и електрично подно греење и друго. Секој систем е направен за да ги исполни уникатните барања на овие средини, обезбедувајќи оптимални перформанси и издржливост.

Овој преглед го олеснува споредувањето на карактеристиките и придобивките на секој систем.

Classic

Forte

Wood

	Classic	Forte	Wood
Подлога	Bauit Alpha	Бетон/Solido	Дрвен под
Прајмер	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer
Зајакнување	—	—	StarTex
Подно греење	—	—	—
Лепило за плочки	—	—	—
Прајмер	—	—	—
Nivello	Nivello Quattro	Nivello Quattro/Nivello 30	Nivello 30/50
Завршен слој	Подна облога	Подна облога	Подна облога








Aqua Heat

Electric Heat

Board

Бетон/Кошулка	Бетон/Кошулка	Fermacell плоча	Подлога
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer	Прајмер
–		–	Зајакнување
греење на вода	електрично грееење	–	Подно грееење
	FlexTop Speed	–	Лепило за плочки
	Grund	–	Прајмер
Nivello Quattro	Nivello 20/30	Nivello Quattro	Nivello
Подна облога	Подна облога	Подна облога	Завршен слој



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.youtube.com/channel/UCbaumit)



Мазни и израмнети

Baumit израмнувачки маси

Совршена основа за непрекорна завршница на подот, од реновирање на домови до комерцијални проекти.

Израмнувачки маси се од суштинско значење за подготовка на нерамни подови со израмнување и зајакнување на површината пред да се постави нов под. Самонивелирачките маси создаваат мазна, стабилна основа, обезбедувајќи сигурна основа за секаков тип на под, без разлика дали се работи за плочки, ламинат или тврдо дрво. Baumit обезбедува сеопфатен асортиман на маси за израмнување приспособени на различни области на примена, осигурувајќи дека го имате вистинскиот производ за да постигнете непрекорна завршница за секој проект, од реновирање на станови до големи комерцијални инсталации.



САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ НА БАЗА НА ГИПС



■ **едноставна и безбедна апликација**



Baumit Nivello Quattro / Баумит Нивело Кватро

Самонивелирачкоа маса на база на калциум сулфат, со ниско собирање, за израмнување за внатрешни апликации со дебелини од 1-25 mm, пред поставување на сите видови подни облоги. Погоден за подно греење.

- безбеден за употреба
- лесен за обработка
- совршена површина

Nivello Quattro	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg / m ² /mm
Покривност:	Приближно 16.5 m ² /вреќа со 1 mm дебелина
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329220799

САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ НА БАЗА НА ЦЕМЕНТ



■ **висока дебелина на слојот и отпорен на мраз**



Baumit Nivello 50 / Баумит Нивело 50

Самонивелирачко, отпорно на мраз, израмнувачко соединение на база на цемент за внатрешна и надворешна апликација со дебелини од 2-50 mm.

- високи дебелини на слоеви
- отпорни на мраз
- за внатрешна и надворешна употреба

Nivello 50	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.5 kg / m ² /mm
Покривност:	Приближно 16.5 m ² /вреќа со 1 mm дебелина
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	0000000000000



САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ НА БАЗА НА ЦЕМЕНТ



Baunit Nivello 20 / Баумит Нивело 20

Самоизрамнувачка маса цементно врзана за израмнување на површини на кошулки и бетон во затворен простор во дебелина на слој од 1-25 mm.

- отпорен на влага
- погоден за внатрешни површини со голем формат
- универзално применлив

отпорен на влага



Nivello 20	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.6 kg/m ² /mm
Покривност:	Приближно 16 m ² /вреќа/1 mm дебелина
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1.200 kg
EAN број:	9004329261402

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГА



Baunit SuperPrimer / Баумит СуперПрајмер

Подготвен за употреба, висококвалитетен, прајмер исполнет со кварцен песок, особено за слабо и не влививи површини на сидови и подови, во затворено и на отворено.

- универзален прајмер
- особено за слаби и не влививи површини
- без растворувач



SuperPrimer	5 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.3 kg/m ² за два слоја
Покривност:	Приближно 15 m ² /канта за два слоја
Пакување:	5 kg канта, 1 палета = 64 канти = 320 kg
EAN број:	9004329270879

SuperPrimer	20 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.3 kg/m ² за два слоја
Покривност:	Приближно 40 m ² /канта за два слоја
Пакување:	20 kg канта, 1 палета = 32 канти = 640 kg
EAN број:	9004329258648



Baunit Grund / Баумит Грунд

Без растворувачи, разредив со вода, универзален прајмер за изедначување на влививоста на минералните подлоги.

- универзален прајмер
- прајмер за Нивело Кватро
- добра пенетрација



Grund	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 0.10-0.15 kg/m ²
Покривност:	Приближно 165 m ² /канта
Пакување:	25 kg канта, 1 палета = 24 канти = 600 kg
EAN број:	9004329220782



Повеќе видеа на:
[baunit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baunit.com/xxx.xxx.xxx)



Брзо и цврсто

Baumit Кошулки

Baumit нуди разноврсна палета на кошулки за брзи, сигурни и исплатливи решенија за подови.

Кошулките се неопходни во модерната и одржлива градба. Без разлика дали се работи за реновирање или нови градби, без оглед на подготата или планираната завршница на површината: со кошулките Baumit, работите брзо, сигурно и економично. Сите кошулки на Baumit се погодни за подно греење без адитиви и може да се инсталираат како пловечки, споени или неврзани системи.



БРЗОСУШЕЧКА КОШУЛКА



Baumit Rapido 1 / Баумит Рапидо 1

Готова цементна кошула, армирана со влакна, за пловечки, лизгачки и композитни кошулици, погодна за подно греење без употреба на адитиви, подготвена за поставување на подни облоги по 24 часа – во зависност од условите на околината. Исто така погоден за надворешна употреба.

- подготвен за поставување на подни облоги за 24 часа
- зајакнат со влакна и може да издржи поголеми оптоварувања
- исто така погоден за кошулки со подно греење без употреба на адитиви

■ **готови по 24 часа**



Rapido 1	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 20 kg/m ² / см
Покривност:	Приближно 1,25 m ² /вреќа при 1 см дебелина на слој
Пакување:	25 kg вреќа, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg
EAN број:	9004329267312

БРЗОСУШЕЧКА КОШУЛКА



Baumit Alpha 2000 / Баумит Алфа 2000

Готова подготвена калциум сулфатна кошулка, како лебдечка, лизгачка и композитна кошулка за машинско нанесување, обезбедува поголема покривност на површината, исто така погодна за подно греење без употреба на додатоци. Не е погодна за надворешна примена.

- може да издржи поголеми оптоварувања
- погодни за внатрешна употреба
- исто така погоден за кошулки со подно греење без употреба на адитиви



■ **повисоки перформанси за инсталација**

Alpha 2000	40 kg
Потрошувачка:	Приближно 18 - 19 kg/m ² /см дебелина на слој
Покривност:	Приближно 2.1 - 2.2 m ² /вреќа/1 см
Пакување:	40 kg вреќа, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg
EAN број:	9004329267312





Baunit Solido E225 / Баумит Солидо E225

Подготовка цементна смеса за пловечки, лизгачки и композитни кошулки, погодна за подно греење без употреба на адитиви, како и за за надворешна употреба.

- едноставна за примена
- погодна за надворешна употреба
- погодна за подно греење без употреба на адитиви

Solido E 225	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 20 kg/m ² /cm = Приближно 2,000 kg/m ²
Покривност:	Приближно 2 m ² /вреќа со дебелина на естих од 1 cm
Пакување:	40 kg, 1 палета = 35 вреќи = 1.400 kg
EAN број:	9004329267312

■ класично решение



Baunit ALL IN Solido E160 / Баумит ALL IN Солидо E160

Готова цементна маса за пловечки, лизгачки и композитни кошулка, погодна за подно греење без употреба на адитиви. Исто така погоден за надворешна употреба. Сега со иновативна технологија на саморастворливи вреќи.

- помалку нечистотија, без отпад
- брза обработка
- природно засилување со влакна

All In Solido E 160	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 20 kg/m ² /cm = Приближно 2.000 kg/m ²
Покривност:	Приближно 2 m ² /вреќа / 1 cm со дебелина на естих од 1 cm
Пакување:	25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1,200 kg
EAN број:	9004329267312

■ нема отпад



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



За убави и отпорни места на отворено

Градежништво и градина

Палетата Baumit градежништво и градина обезбедува практични и издржливи решенија за сидање, дизајн на градина и уредување на пејзажи. Од ефективен малтер за сидање до разновиден бетон и висококвалитетни подни облоги на отворено, Baumit обезбедува сигурност и издржливост во секоја апликација.

BAUMIT WIKI

Baumit градежништво и градина нуди широк избор на практични и издржливи решенија за сидање, дизајн на градина и уредување на пејзажи. Baumit MM, разноврсен малтер за сидање, е особено ефикасен за изградба на сидови, пополнување празнини и израмнување на површини, притоа спречувајќи пукнатини и одржувајќи го структурниот интегритет.

Baumit бетонот е дизајниран за различни апликации, вклучително и истурање и пумпање, при што секој производ е подложен на ригорозни тестирања за да се осигура дека ги исполнува високите стандарди. За подови на отворено, производите од палетата на Baumit Gala обезбедуваат сигурни решенија кои обезбедуваат и издржливост и перформанси во секоја фаза од инсталацијата, приспособувајќи се на различни потреби и услови.

GO2morrow

Баумит бетонот се произведува регионално, со што транспортните правци се што е можно пократки. Дополнително, се прават континуирани напори за да се обезбеди развој ориентиран кон иднината во овој сегмент на производи. Новото врзивно средство кое се користи во сув бетон ги намалува емисиите на CO₂ за време на производството за повеќе од 60%.

Што повеќе да научите?
Посетете ја нашата веб-страница!!
Најдете ги сите информации
што ви се потребни!



Вистинско решение за секоја потреба.

Широк асортиман на бетон
за различни подлоги



- ✓ отпорен на временски услови
- ✓ топлинска изолација
- ✓ намалена ефлоресценција

Baumit сидарски бетон

Готов бетон за разни
апликации



- ✓ постојан квалитет поради фабричко мешање
- ✓ достапни се неколку класификации
- ✓ исполнување на највисоките стандарди

Baumit готов бетон



Помалку хаос, без отпад

Baumit ALL IN Beton B20 е првиот сув бетон кој може да се стави во миксер со својата вреќа и ќе се раствори за кратко време. Нема потреба да се отвораат вреќите, што резултира со помалку неред и без отпад. Се одликува со иновативна технологија со пристап фокусиран на иднината.



Baumit ALL IN технологија

Со Baumit ALL IN технологијата, вреќата што се самораспушта станува дел од бетонот за време на процесот на мешање. Вреќата е направена од специјално произведена, патентирана крафт-хартија, која овозможува растворање под механичко дејство и ја намалува употребата на хартија. Отворањето на вреќата повеќе не е потребно, што го прави процесот удобен, чист, брз и без отпад. Бидејќи пакувањето станува дел од производот за време на мешањето, не

се создава отпад. Дополнително, овој метод на пакување значително го намалува создавањето прашина за време на процесот на мешање, во голема мера минимизирајќи ја изложеноста на прашина за луѓето и околината.

Лесна апликација

Едноставно ставете ја вреќата во мешалка за бетон или малтер, додајте ја одредената количина вода и навлажнете ја хартиената вреќата. Потоа, вклучете го миксерот или

почнете да мешате со електрична мешалка. По околу 4 минути, иновативната технологија на вреќи ќе се раствори, ќе се измеша со бетонот и ќе го подготви за употреба. Секако и Baumit ALL IN Beton B20 може да се обработи како и обично без вреќата. Baumit ALL IN Beton B20 е совршен за бетонски и ремонтни работи без статички барања. Во споредба со традиционалното производство на бетон, тоа резултира со помалку формирање прашина и без отпад на градилиштето.



Со еден **КЛИК**:

Првиот сув бетон што може да се додаде во мешалката со миксер или малтер со кесата. Благодарение на технологијата **Baumit ALL IN**, бетонирањето достигнува нова димензија: помалку прашина, без отпад и помалку труд. Ја демонстрираме неговата примена во споредба со традиционалниот бетон.



Скенирајте
и гледајте:

Какво бетон направивме денеска!

Baumit
CÈ BO технологијата



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.com/xxx.xxx.xxx)



Индивидуална употреба

Baumit сидарски малтер

Лепење на тули и блокови.

Современите фабрички измешани суви малтери обезбедуваат постојан квалитет и перформанси. Стандардните малтери ги задоволуваат општите сидарски потреби, нудејќи сигурна лепење за различни примени. Термичките малтери спречуваат загуба на топлина и ја подобруваат енергетската ефикасност со изолациони материјали. Малтерите со тенок слој обезбедуваат силна врска со минимална дебелина, совршена за прецизна сидарија со порозни бетонски блокови. Изборот на вистинскиот малтер зависи од барањата на проектот, подлогата и условите на околината за да се обезбеди издржливост и перформанси.



СПЕЦИЈАЛНИ МАЛТЕРИ ЗА СИДАЊЕ



■ за изложени тули



Baumit Klinker / Баумит Клинкер

Малтер за сидање за изложени тули за надворешна и внатрешна страна на малтер група М 10 според ÖNORM EN 998-2.

- намалена склоност кон цветање
- отпорен на временски услови
- за слабо апсорбирачки клинкер тули

Klinker	25 kg
Потрошувачка:	Во зависност од типот на тули
Покривност:	Приближно 15 l/вреќа = Приближно 600 l/t
Пакување:	25 kg, 1 палета = 36 вреќи = 1.260 kg
EAN број:	9004329252776



■ сигурно врзување



Baumit PlanoFix / Баумит ПланоФикс

Сува смеса за лепење и сидање на гасбетон и керамички тули од група М5 Т, согл. EN 998-2.

- природно обоен малтер за лепење
- добри својства за обработка
- координирана јачина на лепење

PlanoFix	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.3 kg/m ² /mm
Покривност:	Приближно 20 l/вреќа
Пакување:	25 kg, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	



СТАНДАРДЕН МАЛТЕР



Baumit **ALL IN MM 50** / Баумит **ALL IN MM 50**

Фабрички измешан, стандарден сидарски малтер М5 зајакнат со природни влакна за нормални статички барања со иновативни технологија на саморазградливи вреќи.

- помалку нечистотија, без отпад
- за нормални статички барања
- докажан квалитет

■ без отпад



ALL IN MM 50	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 1.7 kg/l
Покривност:	Приближно 15 l/вреќа
Пакување:	1 pallet = 54 вреќи = 1,350 kg
EAN број:	9004329252776



Baumit **MM 50** / Баумит **MM 50**

Фабрички замешан нормален малтер за сидање од класа М 5 за нормални статички барања (Baumit Thermo TM 50 се препорачува за термоизолациони сидови).

- класична опција
- испробан и проверен квалитет
- за нормални статички барања

■ класично решение



MM 50 Bag	25 kg
Потрошувачка:	Во зависност од дебелината на сидот и типот на тули
Покривност:	Приближно 14 l/вреќа
Пакување:	
EAN број:	1234567890

MM 50	Silo
Потрошувачка:	Во зависност од дебелината на сидот и типот на тули
Покривност:	Приближно 560 l/t
Пакување:	Silo
EAN број:	1234567890



Повеќе видеа на:
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.com/xxx.xxx.xxx)



Сигурни и долготрајни резултати

Baumit бетон

Бетоните на Baumit нудат разновидност и цврстина за сите потреби, од општа употреба до специјализирани апликации.

Baumit нуди разновиден избор на бетони дизајнирани да задоволат различни потреби со прецизност и издржливост. Стандардните бетони, како што се Beton B20 и B30, се разновидни опции идеални за општа употреба, вклучувајќи ги и структурните потпори и темелите. Beton B20 е добро прилагоден за повеќето типични задачи, додека Beton B30 обезбедува зголемена издржливост и подобрена отпорност на мраз за попребирливи услови. Дополнително, специјалните бетони на Baumit, вклучително и FlexBeton, се формулирани за создавање косини и флексибилни дизајни, а ProofBeton е прилагоден за водоотпорни апликации, обезбедувајќи перформанси и сигурност во секој проект за градина.



ГОТОВ БЕТОН



Baumit **ALL IN Beton B20** / Баумит **ALL IN Бетон Б20**

Фабрички мешан сув бетон армиран со природни влакна со класа на јачина C16/20 за бетонирање без статички барања со иновативна технологија на кеси за самораспуштање.

- помалку нечистотија, без отпад
- брза обработка
- природно појачување со влакна

■ без отпад



ALL IN Beton B20

25 kg

Потрошувачка: Приближно 20 kg/m²/cm = 2.000 kg for 1 m³ од свеж бетон

Покривност: 15 l свеж бетон/вреќа

Пакување: 25 kg, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg

EAN број: **9004329252776**



Baumit **Beton B30** / Баумит **Бетон Б30**

Готов сув бетон C25/30 за сите бетонски работи во куќата и во градината, како што се бетонските работи под тротоарот, темелите, скалите, таваните и потпорните ѕидови.

- поголема конечна јакост
- зајакната со влакна
- универзална употреба

■ Отпорен на сол на мрзнење и одмрзнување



B30

25 kg

Потрошувачка: Приближно 20 kg/m²/cm

Покривност: 2.5 l/вреќа

Пакување: 25 kg, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg

EAN број: **1234567890**





Baunit Beton B20 / Баумит Бетон Б20

Готов сув бетон С16/20 за сите бетонски работи во куќата и градината, на пр. темели, сидарија, скали, градинарски сидови, подлога на бетон за плочи и камења.

- за бетонирање во куќа и градина
- армиран со влакна
- отпорен на мраз

■ разноврсен и отпорен на мраз



B20	25 kg
Потрошувачка:	Приближно 20 kg/m ² /cm
Покривност:	2.5 l/ вреќа
Пакување:	25 kg, 1 палета = 54 вреќи = 1.350 kg
EAN број:	1234567890



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





Услуга за клиентите

ВАУМИТ КАТАЛОГ НА БОИ

Цена ден. без ддв

Цена ден. со ддв 18 %



Easy Life

1.500,00/парч. 1770,00/парч.

Целиот избор на Ваумит Life со нови 888 бои во практичен формат, погоден за големи градилишта



Mosaik Life

1.800,00/парч. 2.124,00/парч.

Оригинални примероци на текстури и вид на природен камен (мозаик), претставени во А. Ексклузивно: Содржи 22 примероци на класични малтери и новата линија од 8 малтери од природна линија,



IonitColor

750,00/парч. 885,00/парч.


66 нијанси за IonitSystem, новиот систем за здрава клима во затворените простории.



12 Shades of White

750,00/парч. 885,00/парч.

Новите нијанси на бело од Ваумит. Содржи 12 различни предлози за фасада со стил.




ВАУМИТ ЗАШТИТНА МРЕЖА

6.150,00/ролна

Брендирана, заштитна мрежа. Ролна 200 m².

ВАУМИТ ПАНТОЛАНИ

1. Бели со трегери
2. Сиви со трегери



900,00 денари
900,00 денари



1. Услуга за тонирање (во цената не е вкalkулиран пигментот)	25,00 ден/канта
2. Изработка на примерок на фасада	6.200,00 ден/м ²

Доколку инвеститорот вгради Баумит фасада, примерокот е бесплатен



Силоси и опрема	
1. Наемнина за силос	400,00 ден/дневно
2. Транспорт и поставување на силос – за Скопје	15.000,00 ден
За останати градови по договор	
3. Наемнина за силомат	1.500,00 ден/дневно
4. Наемнина за лотус (мешалка за лепак)	300,00 ден/дневно

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Баумит ви предлага пакет за избор на сите видови услуги – зидање, малтерисување, термоизолација, санирање и партерно уредување. Ќе ви го дадеме нашето професионално мислење во однос на сите прашања, сврзани со технологијата на нанесувањето и ќе ви помогнеме при изборот на нашите производи.

Нашата програма за услуги содржи:

- Димензионирање на потребната термоизолација
- Предлози за санирање на фасади
- Изготвување на примероци од бои во канта или директно нанесување на фасада
- Организирање на семинари по теорија и пракса за професионалци

ДИЗАЈН ЗА ИЗБОР НА БОЈА - КОНСУЛТАЦИЈА НА КЛИЕНТИ

Цена ден. без ддв



ПРИМЕРОЦИ - МОСТРИ

Цена ден. без ддв

Цена ден. со ддв 18 %

Баумит примероци за сите производи во боја




Мостра во канта (4 kg) малтер во боја, кои завршуваат на 1 и 2	1.200,00/канта	1.416,00/канта
	300/kg	354/kg
Мостра во канта (4 кг) малтер во боја, кои завршуваат на 3 - 9	6.00,00/канта	708,00/канта
	150/kg	171/kg
Мостра во канта (1,25 l) фасадни бои, кои завршуваат на 1 и 2	625,00/канта	738,00/канта
	500/l	590/l
Мостра во канта (1,25 l) фасадна боја, кои завршуваат на 3 - 9	500,00/канта	590,00/канта
	500/l	472/kg
Мостра врз површина	600,00/пд.	700,00/пд.
Нанесување на мостри врз фасада од Баумит специјалист (при објекти над 1.000 м ²)	1.500,00/парче	1.770,00/парче



Повеќе видеа на:
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Светот на Baumit



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrillissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY





HU - MAGYARORSZÁG
Baunit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baunit@baunit.hu
 www.baunit.hu

HR - HRVATSKA
Baunit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baunit@baunit.hr
 www.baunit.hr

IT - ITALIA
Baunit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baunit.it
 www.baunit.it

LT - LIETUVA
Baunit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baunit.lt
 www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

BAUNIT ЛЕГЕНДА



Baunit Централa



Baunit
Влажно производство



Baunit
Производство на сув малтер



Baunit Извоз

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baunit Makedonija Doel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baunit.com
 www.baunit.com.mk

PL - POLSKA
Baunit sp. z o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baunit.pl
 www.baunit.pl

RO - ROMANIA
Baunit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baunit.ro
 www.baunit.ro

RS - SRBIJA
Baunit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baunit.rs
 www.baunit.rs
In charge of: AL, KO

SI - SLOVENIJA
Baunit d.o.o.
 SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baunit@baunit.si
 www.baunit.si

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. s r. o.
 SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baunit.sk
 www.baunit.sk

TR - TURKIYE
Baunit TR
 Baunit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baunit.com.tr
 www.baunit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baunit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baunit.ua
 www.baunit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baunit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baunit.co.uk
 www.baunit.co.uk
In charge of: IE



Повеќе видео на:
 baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





**Кристално
чиста фасада**
природен фасаден малтер
со единствен ефект на самочиштење

ВАШ БАУМИТ ТИМ

BAUMIT РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БАУМИТ ДООЕЛ Скопје
ул. Јадранска магистрала бр.165, 1000 Скопје

тел: +389 2 306 9807
факс +389 2 306 9807

E mail: info@baumit.mk
www.baumit.mk