



baumit.com

**KATALOG  
online**

- Navigim i shpejtë
- Më shumë informacione
- Karakteristika shtesë



# 2025 KATALOG

**Fasada • Llaçe • Estrihe**

Baumit. Ide drejt së ardhmes.

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>SHTRESA PËRFUNDIMTARE</b>                                  | 22  |
| <b>NGJYRA FASADE</b> Ngjyra                                   | 24  |
| <b>SUVA FASADE</b> Top, Klasiko                               | 30  |
| <b>PËRGATITJA E BAZËS DHE ADITIVËT</b> Prajmer                | 42  |
| <b>ETICS</b>                                                  | 46  |
| <b>NGJITËS DHE SHTRESAT BAZË</b> Kontakt/Fiks/Fleks           | 50  |
| <b>PLLAKA IZOLUESE</b> Term                                   | 54  |
| <b>STARTRAK DHE FASHAT FIKSUESE</b> StarTrek, StarTeks        | 55  |
| <b>SHTESA</b> Profile                                         | 58  |
| <b>LLAÇE MINERALE</b>                                         | 62  |
| <b>LLAÇE MINERALE</b> MPA, Termo                              | 62  |
| <b>RINOVIM</b>                                                | 66  |
| <b>RINOVIM</b> Multi                                          | 68  |
| <b>REVITALIZIM</b> Sanova                                     | 70  |
| <b>RESTAURIM</b> NHL                                          | 73  |
| <b>RIPARIM</b> Beton                                          | 74  |
| <b>PËRGATITJA E BAZËS</b> Prajmer                             | 76  |
| <b>KLIMË E SHËNDETSHME E BRENDSHME</b>                        | 76  |
| <b>NGJYRA TË BRENDSHME</b> Ionit, Klima, Divina               | 79  |
| <b>MASA MBUSHËSE</b> Ionit, Klima, Fino, Finish, Glema, Perla | 82  |
| <b>LLAÇE-SUVA</b>                                             | 86  |
| <b>LLAÇ</b> Klima, MPI, Ratio                                 | 90  |
| <b>AKSESORË</b>                                               | 92  |
| <b>PLLAKA</b>                                                 | 94  |
| <b>NGJITËS</b> Baumakol                                       | 98  |
| <b>MASA PËR FUGA</b> Baumakol                                 | 102 |
| <b>PËRGATITJA DHE AKSESORËT</b> Baumakol                      | 105 |
| <b>DYSHEME</b>                                                | 108 |
| <b>MASA NIVELUESE</b> Nivelò                                  | 112 |
| <b>SHTRESA DYSHEMEJE – AUTONIVELUESE DYSHEME</b>              |     |
| Rapido, Alfa, Solido                                          | 114 |
| <b>NDËRTIM DHE KOPSHT</b>                                     | 116 |
| <b>SUVA MURATURE</b> Klinker MM                               | 118 |
| <b>BETON</b> B20, B30, ALL IN Beton                           | 120 |
| <b>SERVIS</b>                                                 | 122 |
| <b>SHËRBIM PËR KLIENTËT</b>                                   | 122 |

## SISTEMET ETICS

**O** OPEN SISTEM

**E** STARSISTEM EPS

**M** STARSISTEM MINERAL

**P** PROSISTEM

**C** KERAMIKSISTEM

## BAUMACOL



brenda dhe jashtë



brenda



pllakë në pllakë



kuzhinë



gur natyror



banjo



tarracë dhe ballkon



përshtatur për ngrohje nën dysHEME



rritja e kërkesave



kundër lulëzimit





# Baunit

IDE PËR E ARDHMEN



## **Zoran Troshanski**

*Inxhinier i diplomuar civil.*

*Menaxher*



Baunit është sinonim i inovacionit, besueshmërisë, partneritetit, cilësisë dhe besimit në ndërtim. Si markë austriake të materialeve të ndërtimtarisë e themeluar në vitin 1988 Baunit është një nga markat më të rëndësishme në Evropë, dhe tashmë ka zgjeruar operacionin e saj në 26 vende të botës.

Ekipi jone i kualifikuar Baunit ju qëndron në dispozicion dhe të gjithë mund për të gjetur mbështetjen e nevojshme. Këtë vit shënojmë 15 vite ekzistencë në tregun tonë, ku së bashku me partnerët dhe miqtë tanë krijojmë të ardhmen në ndërtim.

Vizioni ynë është që të gjithë njerëzit të jetojnë në shtëpi të bukura, me energjietiko-efikase dhe të shëndetshme. Jemi të orientuar në arritjen afatgjatë, aspektet (mjedisore dhe sociale) të produkteve dhe sistemeve tona.

**Me respekt,**  
*Zoran Troshanski*

## KONSULTANET TUAJ **BAUMIT**



**Vladimir Kuzmanoski**

Menaxher shitjesh

Phone +389 **71 25 36 94**

Email **vladimir.kuzmanoski@baumit.mk**



**Ljupčo Çemkov**

inxhinjer i diplomuar civil

Menaxher produkti

Phone +389 **70 23 04 77**

Email **ljupco.cemkov@baumit.mk**



**Brane Zmejkoski**

Përfaqësues Tregtar dhe i marketingut

Phone +389 **71 30 93 89**

Email **brane.zmejkoski@baumit.mk**



**Jordančo Mitevski**

Përfaqësues Komercial

Phone +389 **71 26 00 69**

Email **jordanco.mitevski@baumit.mk**



**Biljana Georgieva**

Menaxhere financiare

Phone +389 **72 27 18 41**

Email **biljana.georgieva@baumit.mk**



**Marjan Dimov**

Logjistikë dhe depo

Phone +389 **71 31 61 88**

Email **marjan.dimov@baumit.mk**



**Viktor Kuzmanovski**

Logjistikë

Phone. +389 **70 30 50 56**

Email **viktor.kuzmanovski@baumit.mk**



**Laze Jovanovski**

Instruktor dhe prezantues

Phone +389 **70 22 33 17**

Email **laze.jovanovski@baumit.mk**



**Martin Stoilovski**

Asistent në logjistikë

Phone +389 **72 205 144**

Email **martin.stoilovski@baumit.mk**

### DREJTORIA

Rruga. Hasan Prishtina nr.165, 1000 Shkup

tel: +389 **2 306 9807**

faks +389 **2 306 9807**

Email: **info@baumit.mk**

**www.baumit.mk**





## SHTRESA PËRFUNDIMTARE

22

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| NGJYRA FASADE Ngjyra.....                     | 24 |
| SUVA FASADE Top, Klasiko .....                | 30 |
| PËRGATITJA E BAZËS DHE ADITIVËT Prajmer ..... | 42 |

## ETICS

46

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| NGJITËS DHE SHTRESAT BAZË Kontakt/Fiks/Fleks .....    | 50 |
| PLLAKA IZOLUESE Term .....                            | 54 |
| STARTRAK DHE FASHAT FIKSUESE StarTrek, StarTeks ..... | 55 |
| AKSESORË Profile .....                                | 58 |

## LLAÇE MINERALE

62

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| LLAÇE MINERALE MPA, Termo ..... | 62 |
|---------------------------------|----|

## RINOVIM

66

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| RINOVIM Multi .....              | 68 |
| REVITALIZIM Sanova .....         | 70 |
| RESTAURIM NHL .....              | 73 |
| RIPARIM Beton .....              | 74 |
| PËRGATITJA E BAZËS Prajmer ..... | 76 |

## KLIMË E SHËNDETSHME E BRENDSHME

76

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| NGJYRA TË BRENDSHME Ionit, Klima, Divina.....                | 79 |
| MASA MBUSHËSE Ionit, Klima, Fino, Finish, Glema, Perla ..... | 82 |

## LLAÇE-SUVA

86

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| LLAÇ Klima, MPI, Ratio..... | 90 |
| AKSESORË .....              | 92 |

## PLLAKA

94

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| NGJITËS Baumakol.....                   | 98  |
| MASA PËR FUGA Baumakol .....            | 102 |
| PËRGATITJA DHE AKSESORËT Baumakol ..... | 105 |

## DYSHEME

108

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| MASA NIVELUESE Nivelò .....                                         | 112 |
| SHTRESA DYSHEMEJE- AUTONIVELUESE DYSHEME Rapido, Alfa, Solido ..... | 114 |

## NDËRTIM DHE KOPSHT

116

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| SUVA MURATURE Klinker, MM.....     | 118 |
| BETON B20, B30, ALL IN Beton ..... | 120 |

## SERVIS

122

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| SHËRBIM PËR KLIENTËT ..... | 122 |
|----------------------------|-----|

Përvojë e përdorur në një mënyrë të orientuar drejt së ardhmes

# Ide drejt së ardhmes.

**Përvoja shumëvjeçare e kombinuar në hulumtim dhe zhvillim revolucionar janë parakushtet më të mira për idetë e së ardhmes. Për të siguruar që këto ide i ndihmojnë klientët tanë të kenë sukses dhe të forcojnë rajonin tonë, Baumit mbështetet në besueshmëri, standarde të larta cilësie, shërbim të jashtëzakonshëm dhe veprim të qëndrueshëm. Vetëm në këtë mënyrë mund të përmbushim premtimet tona.**

## Vizioni Baumit

**Ne i inkurajojmë partnerët tanë të ndërtojnë shtëpi të shëndetshme, efikase në energji dhe të bukura për një të ardhme të qëndrueshme.**

### TË SHËNDETSHME

Si pionierë në ndërtimet e shëndetshme, ne ofrojmë produkte për ndërtim të fortë, izolim efikas dhe një klimë të brendshme të shëndetshme.

### EFIKASE NË ENERGJI

Baumit tregon se si ndërtimi i fortë dhe izolimi i duhur mund të reduktojnë konsumin e energjisë, duke mbajtur nxehtësinë dhe të ftohtin jashtë.

### TË BUKURA

Me mbi 1.000 ngjyra, pigmente ftohëse për fasada të errëta dhe një gamë të gjerë teknikash, strukturash dhe lyerjesh.

### TË QËNDRUESHME

Prioriteti kryesor është përdorimi i kujdesshëm i burimeve. Idetë kanë një të ardhme vetëm nëse kujdesemi për nesër.



### Me një klik:

Përjetoni botën e Baumit, ku materialet inovative të ndërtimit dhe përkushtimi ndaj qëndrueshmërisë nxisin përparimin në ndërtim për një të nesërme më të mirë.



Skano dhe shiko:

### Baumit Film me foto

Ndërtoni shëndetshëm, me efikasitet energjetik dhe bukur.



Zbuloni çmimoren tonë online:





## Partneri juaj i fortë.

E themeluar në vitin 1988 si një markë për materiale ndërtimi, Baunit sot është një emër i njohur në industrinë evropiane të materialeve të ndërtimit dhe një nga prodhuesit kryesorë të sistemeve të izolimit termik të fasadave dhe veshjeve të jashtme. Baunit ka filiale dhe degë në të gjithë Evropën. Grupi Baunit ka filiale dhe degë në të gjithë Evropën. Rritja e shëndetshme dhe e qëndrueshme, si dhe një marrëdhënie e besueshme me partnerët dhe distancat e shkurtra janë themeli i një partneriteti të bazuar në besim.

- Bazohet në përvojë
- Merr përgjegjësi për të ardhmen
- Vlerëson besimin dhe orientimin ndaj klientit



## Produkti i duhur për çdo nevojë.

Gama jonë e gjerë e produkteve merr parasysh dhe teston të gjitha kërkesat për materiale ndërtimi. Ne furnizojmë produktin e duhur për çdo projekt ndërtimi, me cilësi që garanton qëndrueshmëri dhe rezistencë. Në Qendrën e Inovacionit Friedrich Schmid dhe Parku Kërkimor VIVA, që është unik në Evropë, ne kërkojmë dhe zhvillojmë materiale ndërtimi funksionale me vlerë të shtuar, të cilat jo vetëm që funksionojnë si produkte individuale, por edhe si një sistem i përsosur që krijon një klimë të brendshme të rehatshme dhe efikase në energji.

- Disponueshmëria më e mirë e produkteve
- Të dizajnuara për çdo aplikim
- Të lehta dhe të shpejta për përdorim



## Kontakti juaj personal.

Materiali më i mirë ndërtimor është po aq i mirë sa edhe aplikimi i tij në vend. Prandaj, shërbimi ynë nuk përfundon me shitjen e produkteve. Punonjësit tanë e marrin shumë seriozisht trajnimet profesionale për aplikimin e duhur të produkteve, duke ofruar kurse individuale dhe seminare ku inovacionet dhe teknikat më të fundit të ndërtimit demonstrohen, shpjegohen dhe mësohen.

- Gjithmonë pranë jush
- Këshillim me ekspertizë të lartë
- Vlerësojmë bashkëpunimin e ndërtuar mbi partneritetin



## Suksesi juaj i ardhshëm.

Si pionierë në materialet e ndërtimit dhe nxitës të inovacionit, ne e dimë se çfarë do t'i bëjë klientët tanë të suksesshëm edhe në të ardhmen. Vlera të qëndrueshme si respektimi i afateve dhe besueshmëria, kontakti i drejtpërdrejtë përmes trajnimeve profesionale, si dhe produkte të sigurt dhe të qëndrueshme për çdo nevojë, zënë një vend të rëndësishëm në filozofinë tonë. Poashtu, roli ynë pionier përfshin përdorimin e kujdesshëm të burimeve, riciklimin e materialeve të ndërtimit në kuadër të ekonomisë rrethore dhe zgjidhje për kursimin e energjisë – të gjitha të përfshira nën ombrellën e qëndrueshmërisë Baunit GO2morrow.

- sepse respektojmë afatet
- sepse trajnojmë ekspertizë
- sepse së bashku jemi të suksesshëm



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





**GO2morrow përmbledh të gjitha veprimet tona të qëndrueshme. Gjithçka që bëjmë është e dizajnuar për të siguruar një të nesërme më të mirë. Që nga themelimi ynë, kemi ndjekur rrugën e përgjegjësisë mjedisore, ekonomike dhe sociale.**

## Objektivat kryesore të GO2morrow për vitin 2030

↓

**20%**  
më pak CO<sub>2</sub>e

### Objektivat tona ekologjike deri në vitin 2030:

**20% më pak CO<sub>2</sub>** – Ne punojmë për përmirësimin e përbërjes së produkteve tona, përdorimin e materialeve të riciklueshme dhe zhvillimin e teknologjive më të pastra.

**10% më pak konsum i energjisë për ton material ndërtimi.** Përdorimi i paneleve diellore dhe teknologjive efikase redukton konsumin e energjisë.

**10% më shumë ekonomi rrethore** Ne investojmë në produkte të riciklueshme dhe teknologji inovative për të reduktuar mbetjet ndërtimore.



### Objektivat tona shoqërore për vitin 2030:

**Mundësi të barabarta për punonjësit tanë.** Do ta bëjmë mjedisin e punës edhe më gjithëpërfshirës, do të promovojmë diversitetin, do të rrisim përqindjen e grave në menaxhim dhe do t'u ofrojmë të gjithëve kushtet më të mira të mundshme për zhvillim personal dhe profesional.

**Mbështetje për komunitetin lokal.** Ne synojmë të angazhohemi në projekte sociale, të ndihmojmë njerëzit në nevojë, të marrim pjesë në sponsorime lokale dhe të kontribuojmë me fonde, materiale ndërtimore Baumit ose punë vullnetare.

**Zero aksidente në punë.** Siguria, rregulli dhe higjiena, si dhe kujdesi shëndetësor në vendin e punës, janë prioritetet tona kryesore për të siguruar një ambient të sigurt pune.

### Objektivat tona ekonomike për vitin 2030:

**Rritje e sigurt.** Mendoni në mënyrë afatgjatë dhe ruani e zgjeroni leadershipin në treg. Kjo siguron vende pune. Arsyeja dhe cilësia janë fokusi kryesor.

**Kurseni lëndët e para dhe mbrojeni mjedisin.** Do të kursejmë kilometra transporti, do të përdorim ndërtesat e vjetra si burim lëndësh të para, do të përdorim teknologjitë më të fundit dhe do të investojmë në produkte afatgjata dhe çmontim.

**Rajonalizimi i zinxhirëve të furnizimit.** Standardet më të larta të cilësisë dhe afërsia me partnerët janë thelbësore. Ne marrim përgjegjësi për të gjithë ciklin jetësor të produkteve tona.


## Krenohemi me arritjet e të arritura së bashku.

### 45 milionë m<sup>2</sup> izolim fasade çdo vit në Evropë.

Kjo do të thotë kursim prej 1 milion ton CO<sub>2</sub>e çdo vit (afërsisht sa oksigjeni që prodhojnë 90 milionë pemë çdo vit).

### Kursyer 800 milionë ton CO<sub>2</sub>e që nga lansimi i Baumit ESTRIH në treg.

Kjo është e barabartë me sasinë e CO<sub>2</sub> të prodhuar nga 10 milionë makina për 15 vjet ose 300,000 udhëtime në Hënë.







DER FORSCHUNGSPARK  
VON BAUMIT


## ZBULIME NGA VIVA PARKU KËRKIMOR

### Shëndeti i jetës është në fokus të hulumtimi.

Baza për „jetë të shëndetshme“ janë analizuar shkencërisht, testuar dhe konfirmuar në parkun më të madh kërkues krahasues evropian. „Living“ është simuluar në 13 shtëpi kërkimore të ndërtuara me lloje të ndryshme ndërtimi.

### Çfarë analizohet?

Lagështia, konsumi i energjisë, temperatura e mureve, profili i temperaturës në kushte të ndryshme të temperaturave të jashtme, lëndë të tretshme, substanca organike që avullohen (VOCs), parametrat akustikë. Miliona të dhëna janë mbledhur dhe dërguar në institucione shkencore të jashtme për analizë. Kjo do të thotë se situata të tilla si errësimi mund të rikrijohen në mënyrë reale dhe masat ideale për uljen e energjisë mund të përllogariten, duke mundësuar kështu uljen e CO<sub>2</sub>. Tre elemente kryesore janë treguar si thelbësore për shëndetin, cilësinë e jetës dhe efikasitetin energjetik:



Skanoni për  
3D turne

## Tri parime thelbësore për një jetë të shëndetshme dhe energjetikisht efikase:

### Izolimi në vend të parë – Fasada

Baza për:

- Ngrohtësi komode, freski të këndshme
- Parandalimi i mykut dhe drajthit
- Lagështia ideale në dhomë
- Konsumi i ulët i energjisë
- Reduktimi i emetimeve të CO<sub>2</sub>

### Vlerat e brendshme – Brendësia

Baza për:

- Klima komode e rregulluar me lagështi
- Heqja e burimeve të virusëve dhe baktereve
- Ajër i pastër në dhomë me aerosol të reduktuar
- Temperaturë të qëndrueshme dhe komode në dhomë

### Siguria dhe komoditeti – Konstruksioni

Baza për:

- Kapaciteti i qëndrueshëm për ruajtjen e energjisë
- Temperaturë e qëndrueshme dhe e këndshme në mure
- Zhurmë të reduktuar
- Materiale ndërtimi me emetime të ulëta



### Me një klik:

Si e kanë trajtuar energjinë paraardhësit tanë dhe çfarë mund të mësojmë nga ta? Mësoni pse Baumit është pozicionuar idealisht për të ushqyer tre shtyllat e qëndrueshmërisë në mënyrë më të vetëdijshme dhe intensive.



Skano dhe shiko:

## Qëndrueshmëri në Baumit

Intervistë me  
Robert Schmid



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Fito nxehtësinë

Rezistenca më e lartë ndaj papastërtive të shkaktuara nga temperatura të larta

**Ndryshimet klimatike po i bëjnë fasadat gjithnjë e më të nxehta dhe prandaj janë më të ndjeshme ndaj papastërtisë. Baumit ka zgjidhjen: Ilaç natyral mineral që mund të duroje edhe temperatura të larta falë lidhësit të papërskueshëm nga nxehtësia. Vetëm aktivizuesi i zhvilluar veçmas Baumit KristalAktivator “aktivizon” agjentët lidhës në Ilaçin e pastër dhe krijon KristalEfekt.**

## Bëhet dhe mbetet më e ngrohtë

Një valë të nxehti definohet si një seri të paktën tre ditëve pasues me temperatura mbi 30°C. Fatkeqësisht, jo vetëm që po rritet numri i ditëve të nxehta, por po rritet edhe gjatësia e këtyre valëve të nxehta. Të dhënat e mbledhura që nga viti 1850 zbulojnë se viti 2023 ishte viti më i nxehtë deri tani, me temperatura globale mesatare 1,18 gradë Celsius më të larta se mesatarja historike për tokën dhe detin nga 1850 deri në 2023. Në fakt, sipas studimit të Departamentit të Kërkimit Statistikë, dhjetë vitet e fundit janë dhjetë vitet më të nxehta nga 173 vitet e fundit.

## Ilaçi konvencional bëhet gri kur ekspozohet ndaj nxehtësisë

Lidhësit konvencionalë kanë një pronë që i bën ata të butë në temperatura të larta. Kjo u lejon grimcave të papastërtisë të ngjiten në Ilaç, dhe kur fasadat ftohen përsëri, këto grimca mund të mbeten të ngulitura në Ilaçi, duke e bërë të pamundur largimin e tyre. Ky zbardhim ka një ndikim afatgjatë në pamjen e fasadave.

## Efekti inovativKristal e bën atë të qëndrueshëm ndaj papastërtisë

Sipërfaqja natyrale kristalore e Baumit KristalTop karakterizohet me cilësi të larta kundër pluhurit dhe anti-gri, sepse lidhësi mineral i ngurtë nuk është termoplastik dhe për këtë arsye është i pandjeshëm ndaj temperaturave të larta.



## Baumit KristalSet kaloi testin e qëndrueshmërisë.

Për të replikuar kushtet e një dite të nxehtë vere, mostrat e Ilaçit konvencional dhe Baumit KristalTop u ngrohën në 50°C. Mica dhe pluhuri i grafit u aplikuan për të simuluar akumulimin e papastërtive. Pasi të dy mostrat u ftohën në temperaturën e dhomës, u përdor një kompresor për të larguar papastërtitë, duke simuluar erën. Ky proces pastrimi u përsërit disa herë. Rezultatet ishin mbresëlënëse: ndërsa Ilaçi konvencional bëhej gjithnjë e më gri nga akumulimi i papastërtive, papastërtitë nuk u ngjitën në Baumit KristalTop, duke treguar qëndrueshmërinë e tij superiore.

## Baumit përdor avantazhet e Ilaçit mineral.


Ilaçet minerale, të përbëra nga lidhës mineralë kristalorë natyralë, janë shumë të ajrosura. Kjo veçori mundëson që avulli i ujit të dalë lehtësisht përmes poreve të vogla mikroskopike të tyre. Për më tepër, këto lidhës minerale ruajnë fortësinë e qëndrueshme edhe në temperatura të mesme deri në të larta, të cilat zakonisht janë të pranishme në sistemet kompozite të izolimit termik të jashtëm (ESTRiH). Është e pabesueshme, nën këto kushte sfiduese, që Ilaçet minerale tregojnë një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme ndaj absorbimit të papastërtive për shkak të karakteristikave të tyre netermoplastike.

## Risi: 75% lidhësi natyral e bën të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë

Komponenti kryesor i lidhësit është me origjinë minerale natyrale. Formulimi special siguron vetitë e shkëlqyera të Baumit KristalTop të gatshme për përdorim. Për më tepër, përmbajtja organike siguron mjaftueshmërinë e elasticitetit dhe stabilitetin e lartë të ngjyres për jetëgjatësi afatgjatë.

## Inovacion: Baumit stabilizon lidhësin

Baumit përmirëson avantazhet e njohura të Ilaçeve minerale duke ofruar një formulë të gatshme për përdorim, e ngjashme me pastën, e paketuar në mënyrë praktike në një kanatë. Ndryshe nga Ilaçet tradicionale minerale, të cilat zakonisht shiten si produkte pluhur në thesare dhe kërkojnë përzjerje me ujë para aplikimit, duke aktivizuar menjëherë procesin e lidhjes. Qasja inovative e Baumit stabilizon lidhësin mineral derisa të vijë në kontakt me Baumit CrystalActivator, i cili aplikohet më parë si primer për fasadat, duke siguruar performancë optimale dhe lehtësi përdorimi.



NATYRAL DHE  
I FRYMËMARRSHËM

## CRYSTAL EFFECT

QËNDRUESHMËRI E  
JASHTËZAKONSHME

PRIVATE  
PREMIUM  
PROTECTION




Aplikoni Baumit  
Crystal Activator  
në të gjithë fasadën

- Mund të aplikohet  
si ngjyrë
- Mbulueshmëri e lartë
- Përdorim i ulët i sasive



Reagim i kontrolluar  
mes Baumit Crystal  
Activator dhe Top

- Me aplikimin e Baumit  
Crystaltop mbi CrystalAc-  
tivator, aktivizohet lidhësi  
i paaktivizuar në Baumit  
Crystaltop



Sipërfaqe minerale,  
kristalisht të forta me  
efekt kundër zbardhjes

- Natyrale dhe ajrosëse
- Kundër pluhurit dhe  
zbardhjes
- Jashtëzakonisht e  
qëndrueshme

### Efektiv vetëm në komplet

Baumit KristalSet përbëhet nga shtresa e parë minerale e gatshme për përdorim, KristalTop, në kombinim me primerin përkatës – Baumit CrystalActivator, i cili përdoret si primer i zakonshëm fasadash me veçori të përmirësuar për trajtim. Mund të aplikohet thuajse pa mundim në të gjithë sipërfaqen e fasadës. Vetëm kombinimi i këtyre dy produkteve krijon një sipërfaqe të pavarur dhe të fortë që ka Efektin Unik të Kristalit me rezistencën më të lartë ndaj papastërtive.



- Mbrojtje më e lartë nga papastërtitë
- Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme
- Natyrale dhe jashtëzakonisht ajrosëse

### Me një **klik**:

Baumit CrystalSet mbetet i fortë.  
Një mostër me llaç të zakonshëm dhe një  
tjetër me Baumit CrystalTop u ngrohën  
deri në 50°, u ndotën dhe pastaj u ftohën  
përsëri. Ndërsa malteri i zakonshëm bëhet  
gjithnjë e më gri, papastërtitë nuk ngjiten  
në Baumit CrystalTop.



Skano dhe shiko:

## Baumit Crystal Set

Baumit CrystalEffect  
- dëshmi praktike



Më shumë video në:  
[baumit.com/xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.com/xxx/xxx.xxx.xxx)





Suvat ngjitëse dhe përforcuese garantojnë siguri maksimale

# Rezultate të përsosura

## Baumit SpeedMaster & Baumit GEL Ngjitës dhe suvat përforcuese



Teknologjia e koordinuar perfekt e Baumit SpeedMaster, makina unike për suvatim, e rafinuar deri në përsosmëri nga Baumit në kombinim me ngjitësit dhe suvat armuese inovative Baumit GEL dhe e mbështetur nga shërbim i klasit të parë dhe mbështetje e drejtpërdrejtë në vend, e bën ngjitjen dhe forcimin e pllakave të izolimit në fasadat e kantierit deri në 25% më të shpejtë dhe më të lehtë. Përshtatje perfekte në kohën e automatizimit dhe ndryshimit të brezit të kantierëve.



## PËRPUNIM I PËRSOSUR FALË TEKNOLOGJISË GEL

### Sigurimi i sigurisë dhe forcës

Ngjitësit dhe malteret armuese luajnë një rol kyç në qëndrueshmërinë e çdo sistemi kompozit të izolimit të jashtëm (ESTRIH). Cilësia dhe performanca e tyre janë thelbësore për një sistem afatgjatë, ndërsa aplikimi i lehtë e bën punën më të shpejtë dhe më të sheshtë. Baumit GEL Ngjitësit dhe malteret armuese janë projektuar për të përmbushur standardet më të larta, duke optimizuar sinergjinë mes materialeve dhe makinave për punë të përsosur në vendin e punës.

### Përpunim i shkëlqyer falë teknologjisë GEL

Vitet e përvojës në hulumtim dhe zhvillim, si dhe komunikimi i ngushtë me partnerët tanë në kantier, na kanë mundësuar të çojmë ngjitësit dhe malteret Baumit të testuara dhe provuara, Baumit openKontakt, Baumit Star-Kontakt Vajts dhe Baumit ProKontakt, një hap më tej. Sekretin për përpunim më të mirë, cilësi më të lartë dhe përparim më të shpejtë në kantier është teknologjia GEL. Kjo përfshin implementimin inteligjent të matricës GEL në strukturën e ngjitësit.

### Më e sheshtë, më e hollë, më e kremozë

Sipërfaqet bëhen më të rrafshuara dhe më të sheshta edhe mbi indet e ndërtruara. Gjithashtu është më fleksibël dhe garanton një qëndrueshmëri të rritur gjatë ngurtësimit. Në përgjithësi, vëllimi i punës zvogëlohet dhe puna bëhet më e shpejtë.

### Thjesht më shpejt me Baumit SpeedMaster

Dëshironi të nxirrni edhe më shumë nga kjo? Andaj, kombinoni ngjitësit dhe malteret Baumit GEL me makinerinë e re për suvatim Baumit – Baumit SpeedMaster.



## THJESHT MË SHPEJT ME BAUMIT SPEEDMASTER

### Ndryshues të lojës: Baumit SpeedMaster si ngjitës dhe Baumit SpeedMaster si sprej

Të dy janë dizajnuar posaçërisht për të plotësuar kërkesat e ndërtimit dhe kërkesat e Baumit GEL Ngjitësve dhe suvave armuese, duke optimizuar proceset e ngjitjes dhe forcimit. Në kombinim me teknologjinë e duhur të përzierjes dhe furnizimit, këto mjete e bëjnë punën më të saktë dhe më të lehtë. Kjo përshpejton përparimin dhe siguron trashësi të njëtrajtshme të shtresës ndërkohë që përshpejton procesin deri në 25%.

### Kursim kohe në mbajtje

Kur përdoret teknologjia e makinerisë, ngjitësi aplikohet me grurë të vazhdueshëm drejtpërdrejt mbi pllakat e izolimit. Kjo metodë është e shpejtë dhe siguron një sipërfaqe të mjaftueshme për kontaktin me ngjitësin.

### Përforcim më i lehtë

Aplikoni një herë, rregulloni me krehër të prerë, vendosni rrjetën e forcimit, sheshojeni – përfundoni. Me Baumit SpeedMaster sprejin të përshtatur perfekt me Baumit GEL Ngjitësit dhe llaçet armuese, forcimi nuk ka qenë kurrë më i shpejtë ose më i lehtë.

### Sukses me Baumit

Kalimi nga proceset manuale në ato makinerike nuk ndodh brenda natës. Kërkohet trajnimi i duhur për pajisjen dhe përshtatjen me ritmin e zakonshtëm të punës. Baumit ofron mbështetje në vend nga ekipi i ekspertëve të saj derisa çdo hap pune të përsoset dhe çdo vendosje të jetë e saktë.

- Përdorim i thjeshtë i teknologjisë së makinerisë
- Zgjidhje për presionin kohor dhe mungesën e punëtorëve.
- Përpunim të sigurt dhe të qëndrueshëm.

## Të interesuar?

Andaj, na kontaktoni menjëherë!



## Me një klik:

A është më i shpejtë se hija?  
Me kombinimin e Baumit SpeedMaster dhe Baumit GEL Ngjitësve dhe maltereve armuese, puna në kantier nuk ka qenë kurrë më e shpejtë.



Skano dhe shiko:

## Shpejtoni biznesin tuaj!

Thjesht më shpejt me Baumit SpeedMaster!



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





Përfundime të bukura, funksionale për një klimë të shëndetshme brenda ambienteve!

# Start për finish!

**Materialet e ndërtimit dhe trendet po ndryshojnë. Sipërfaqet e cilësisë së lartë në ndërtimet e reja shpesh nuk kërkojnë më shtresë suvaje, gletë, dhe shembulli më i mirë janë tavanet e betonit dhe gipskartoni. Për të përmbushur kërkesat aktuale, Baumit ofron një gamë të plotë të masave për punimet e brendshme. Pavarësisht nëse janë të thata apo pasta, të lëmuara apo me teksturë, ato rregullojnë ose vitalizojnë klimën e dhomës, për aplikim me makinë ose dorë – Baumit ka masën e duhur për çdo aplikim.**



- ✓ për mbushje,
- ✓ për sipërfaqe ekstra të holla,
- ✓ për përdorim të shpejtë dhe direkt,
- ✓ për sipërfaqe ekstra të lëmuara.



- Pa çarje dhe pa grumbullim gjatë tharjes
- Aplikim i lëmuar manual dhe me makinë
- Klimë e shëndetshme brenda ambientit.

Zbuloni çmimet  
tonë online:





### Përdorimi përcakton sistemin tuaj të brendshëm

Mënyra se si përdorim hapësirat tona përcakton cilat produkte dhe sisteme të brendshme të Baumit i përshtaten më së miri nevojave tuaja – qoftë dhoma gjumi, hapësira magazinimi apo hapësira jetese. Asortimenti ynë i pllakave të lidhura me baza organike, duke përfshirë përfshirë opsionet e bazuara në suva dhe gëlqere, ofron mbarim të lëmuar ose teksturuar. Kur ato kombinohen me ngjyrat tona të posaçme për punimet e brendshme, sistemet Baumit gjithmonë ofrojnë zgjidhjen ideale për hapësirën tuaj.

### Rregullim i bukur, klimatik dhe vitalizues

Baumit IonitFino dhe IonitFinish, të dizajnuara posaçërisht për t'u përdorur me Baumit IonitColor, krijojnë sipërfaqe elegante që rregullojnë efektivisht lagështirën. Kur ato kombinohen me Baumit Klima pllaken, KlimaFino dhe KlimaFinish përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e klimës së brendshme. Për më tepër, Baumit KlimaDekor mundëson sipërfaqe kreative dhe dekorative për të ngritur dizajnin tuaj të brendshëm.

### Zgjidhje të plotë të provuara – përzjerje suvaje Baumit

Përzjerje suvaje Baumit janë të pajtueshme me pothuajse çdo sipërfaqe, duke ofruar zgjidhje të plotë që përfshijnë pllakë dhe sipërfaqe gletësh. Pavarësisht nëse është Baumit Fino me bazë gipsi, BaumitGlema me bazë çimentoje apo përfundimi i gati për përdorim Baumit Finish, çdo produkt është i formuluar saktësisht për siguri, efikasitet dhe ekonomicitet. Pllakat tona janë të njohura për ngjytjen e shkëlqyer, kohën e shpejtë të ngurtësimit dhe tërheqjen e vogël, ndërsa pllakët e sipërfaqes ofrojnë aplikim të qetë dhe lehtësi në fërkim – duke vendosur një bazë perfekte për përfundimet elegante dhe cilësore.

### Gletë pastoze Newcomers – Gati për përdorim – Baumit Finish

Linja e re e produkteve Baumit Finish, duke përfshirë Finish-Expert, FinishSuperior, FinishMaks dhe FinishLajt, ofron zgjidhje perfekte për aplikacione makinerie dhe manuale. Shumëllojshmëria dhe rezultatet e jashtëzakonshme në mbushjen e sipërfaqes e kanë bërë këtë produkt të preferuar nga profesionistët. Me Baumit Finish, mund të prisni punë cilësore të vazhdueshme, duke kursyer kohë dhe para.

### Tani me Efekt IziDrop – Baumit FinishEkspert

Ne besojmë që produktet dhe përpunimi duhet të jenë të thjeshta dhe efikase! Me Baumit IziDrop Efekt, arritja e përfundimit të përsosur është më e lehtë se kurrë: thjesht hapni kutinë, derdhni në pajisjen tuaj pa ajër dhe filloni. Nuk ka nevojë për fërkim të ndërlikuar, humbje të vogël materiali dhe përpjekje të ulët trupore, do të thotë që mund të punoni më mençur, jo më tepër.



### Me një klik:

Gletë i gatshëm për përdorim, pastoz për përdorim universal në baza minerale, sipërfaqe të plota të konstruktive me karton gipso, mure dhe tavane. Përdoret vetëm për përdorim të brendshëm. Trashësia 0-3 mm.



Skano dhe shiko:

### Ekspertët gjithmonë përfundojnë të parët.


Baumit Finish Expert



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx









*Life*  
COLORED BY BAUMIT

# Baumit Life Color System


**Shkarkoni aplikacionin  
Baumit Facades, ngarkoni  
një foto të shtëpisë tuaj dhe  
ngjyrosni atë në sekonda!**



Klikoni këtu për të  
hyrë në aplikacion.



[www.baumit.com](http://www.baumit.com)





|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| W1200 | W1209 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 |
| W1201 | W1210 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 |
| W1202 | W1211 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 |
| W1203 | 0014  | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 |
| W1204 | 0015  | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 |
| W1205 | 0016  | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 |
| W1206 | 0017  | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 |
| W1207 | 0018  | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 |
| W1208 | 0019  | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 |
| 0321  | 0331  | 0341 | 0351 | 0361 | 0371 | 0381 |
| 0322  | 0332  | 0342 | 0352 | 0362 | 0372 | 0382 |
| 0323  | 0333  | 0343 | 0353 | 0363 | 0373 | 0383 |
| 0324  | 0334  | 0344 | 0354 | 0364 | 0374 | 0384 |
| 0325  | 0335  | 0345 | 0355 | 0365 | 0375 | 0385 |
| 0326  | 0336  | 0346 | 0356 | 0366 | 0376 | 0386 |
| 0327  | 0337  | 0347 | 0357 | 0367 | 0377 | 0387 |
| 0328  | 0338  | 0348 | 0358 | 0368 | 0378 | 0388 |
| 0329  | 0339  | 0349 | 0359 | 0369 | 0379 | 0389 |
| 0601  | 0611  | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 |
| 0602  | 0612  | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 |
| 0603  | 0613  | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 |
| 0604  | 0614  | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 |
| 0605  | 0615  | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 |
| 0606  | 0616  | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 |
| 0607  | 0617  | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 |
| 0608  | 0618  | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 |
| 0609  | 0619  | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 |
| 1381  | 1341  | 1351 | 1361 | 1371 | 0971 | 1331 |
| 1382  | 1342  | 1352 | 1362 | 1372 | 0972 | 1332 |
| 1383  | 1343  | 1353 | 1363 | 1373 | 0973 | 1333 |
| 1384  | 1344  | 1354 | 1364 | 1374 | 0974 | 1334 |
| 1385  | 1345  | 1355 | 1365 | 1375 | 0975 | 1335 |
| 1386  | 1346  | 1356 | 1366 | 1376 | 0976 | 1336 |
| 1387  | 1347  | 1357 | 1367 | 1377 | 0977 | 1337 |
| 1388  | 1348  | 1358 | 1368 | 1378 | 0978 | 1338 |
| 1389  | 1349  | 1359 | 1369 | 1379 | 0979 | 1339 |

Të dhënat të shfaqura të ngjyrave dhe dizajneve shërbejnë si udhëzues ngjyre për produktin e zgjedhur.

Nuk mund të garantohet përshatshmëria absolute e ngjyrës me materialin e dorëzuar.

● Të gjitha nuancat e bardhë (filluar me W1200) janë të disponueshme për Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (përveç Silk) dhe SilikonTop/Color. Përveç W1200 StarWhite, i cili është i disponueshëm vetëm në StarTop/Color dhe CreativTop (përveç Silk).

# Baumit Life Color System

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 0071 | ● 0081 | ● 0121 | ● 0131 | ● 0141 | ● 0151 | ● 0161 | ● 0171 | ● 0181 | ● 0191 | ● 1251 |
| 0072   | 0082   | 0122   | 0132   | 0142   | 0152   | 0162   | 0172   | 0182   | ▲ 0192 | ▲ 1252 |
| 0073   | 0083   | 0123   | 0133   | 0143   | 0153   | 0163   | 0173   | 0183   | 0193   | 1253   |
| 0074   | 0084   | 0124   | 0134   | 0144   | 0154   | 0164   | 0174   | 0184   | 0194   | 1254   |
| 0075   | 0085   | 0125   | 0135   | 0145   | 0155   | 0165   | 0175   | 0185   | 0195   | 1255   |
| 0076   | 0086   | 0126   | 0136   | 0146   | 0156   | 0166   | 0176   | 0186   | 0196   | 1256   |
| 0077   | 0087   | 0127   | 0137   | 0147   | 0157   | 0167   | 0177   | 0187   | 0197   | 1257   |
| 0078   | 0088   | 0128   | 0138   | 0148   | 0158   | 0168   | 0178   | 0188   | 0198   | 1258   |
| 0079   | 0089   | 0129   | 0139   | 0149   | 0159   | 0169   | 0179   | 0189   | 0199   | 1259   |
| ● 0391 | ● 1281 | ● 1291 | ● 0401 | ● 0411 | ● 1311 | ● 1301 | ● 0421 | ● 0431 | ● 0441 | ● 0451 |
| ▲ 0392 | ▲ 1282 | ▲ 1292 | 0402   | ▲ 0412 | ▲ 1312 | ▲ 1302 | ▲ 0422 | ▲ 0432 | ▲ 0442 | 0452   |
| 0393   | ▲ 1283 | ▲ 1293 | 0403   | ▲ 0413 | ▲ 1313 | ▲ 1303 | ▲ 0423 | ▲ 0433 | ▲ 0443 | 0453   |
| 0394   | 1284   | 1294   | 0404   | 0414   | 1314   | 1304   | 0424   | 0434   | 0444   | 0454   |
| 0395   | 1285   | 1295   | 0405   | 0415   | 1315   | 1305   | 0425   | 0435   | 0445   | 0455   |
| 0396   | 1286   | 1296   | 0406   | 0416   | 1316   | 1306   | 0426   | 0436   | 0446   | 0456   |
| 0397   | 1287   | 1297   | 0407   | 0417   | 1317   | 1307   | 0427   | 0437   | 0447   | 0457   |
| 0398   | 1288   | 1298   | 0408   | 0418   | 1318   | 1308   | 0428   | 0438   | 0448   | 0458   |
| 0399   | 1289   | 1299   | 0409   | 0419   | 1319   | 1309   | 0429   | 0439   | 0449   | 0459   |
| ● 0701 | ● 0711 | ● 0721 | ● 0731 | ● 0741 | ● 0751 | ● 0761 | ● 0771 | ● 0781 | ● 0791 | ● 0831 |
| 0702   | 0712   | 0722   | 0732   | 0742   | 0752   | 0762   | 0772   | 0782   | 0792   | 0832   |
| 0703   | 0713   | 0723   | 0733   | 0743   | 0753   | 0763   | 0773   | 0783   | 0793   | 0833   |
| 0704   | 0714   | 0724   | 0734   | 0744   | 0754   | 0764   | 0774   | 0784   | 0794   | 0834   |
| 0705   | 0715   | 0725   | 0735   | 0745   | 0755   | 0765   | 0775   | 0785   | 0795   | 0835   |
| 0706   | 0716   | 0726   | 0736   | 0746   | 0756   | 0766   | 0776   | 0786   | 0796   | 0836   |
| 0707   | 0717   | 0727   | 0737   | 0747   | 0757   | 0767   | 0777   | 0787   | 0797   | 0837   |
| 0708   | 0718   | 0728   | 0738   | 0748   | 0758   | 0768   | 0778   | 0788   | 0798   | 0838   |
| 0709   | 0719   | 0729   | 0739   | 0749   | 0759   | 0769   | 0779   | 0789   | 0799   | 0839   |
| ● 0981 | ● 0991 | ● 1001 | ● 1011 | ● 1411 | ● 1021 | ● 1401 | ● 1391 | ● 1031 | ● 1041 | ● 1051 |
| 0982   | 0992   | 1002   | 1012   | 1412   | 1022   | ▲ 1402 | ▲ 1392 | 1032   | 1042   | 1052   |
| 0983   | 0993   | 1003   | 1013   | 1413   | 1023   | 1403   | 1393   | 1033   | 1043   | 1053   |
| 0984   | 0994   | 1004   | 1014   | 1414   | 1024   | 1404   | 1394   | 1034   | 1044   | 1054   |
| 0985   | 0995   | 1005   | 1015   | 1415   | 1025   | 1405   | 1395   | 1035   | 1045   | 1055   |
| 0986   | 0996   | 1006   | 1016   | 1416   | 1026   | 1406   | 1396   | 1036   | 1046   | 1056   |
| 0987   | 0997   | 1007   | 1017   | 1417   | 1027   | 1407   | 1397   | 1037   | 1047   | 1057   |
| 0988   | 0998   | 1008   | 1018   | 1418   | 1028   | 1408   | 1398   | 1038   | 1048   | 1058   |
| 0989   | 0999   | 1009   | 1019   | 1419   | 1029   | 1409   | 1399   | 1039   | 1049   | 1059   |

Numrat përfundimtarë 1-3; Rekomandohet aplikimi i një primeri të ngjyrosur Baumit PremiumPrimer.

● Ngjyrat janë të disponueshme vetëm për në Baumit PuraTop/Color. Ngjyrat janë të disponueshme vetëm në Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color dhe CreativTop.

▲ Ngjyrat mund të përdoren vetëm në ETICS në Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color dhe Baumit CrystalTop (të disponueshme në ngjyrat 3-9 si numër përfundimtar).

Më shumë informata në [life.baumit.com](http://life.baumit.com)



|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 1261 | ● 1271 | ● 0201 | ● 0211 | ● 0221 | ● 0231 | ● 0241 | ● 0281 | ● 0291 | ● 0301 | ● 0311 |
| ▲ 1262 | ▲ 1272 | 0202   | 0212   | 0222   | 0232   | 0242   | 0282   | 0292   | 0302   | 0312   |
| ▲ 1263 | 1273   | 0203   | 0213   | 0223   | 0233   | 0243   | 0283   | 0293   | 0303   | 0313   |
| 1264   | 1274   | 0204   | 0214   | 0224   | 0234   | 0244   | 0284   | 0294   | 0304   | 0314   |
| 1265   | 1275   | 0205   | 0215   | 0225   | 0235   | 0245   | 0285   | 0295   | 0305   | 0315   |
| 1266   | 1276   | 0206   | 0216   | 0226   | 0236   | 0246   | 0286   | 0296   | 0306   | 0316   |
| 1267   | 1277   | 0207   | 0217   | 0227   | 0237   | 0247   | 0287   | 0297   | 0307   | 0317   |
| 1268   | 1278   | 0208   | 0218   | 0228   | 0238   | 0248   | 0288   | 0298   | 0308   | 0318   |
| 1269   | 1279   | 0209   | 0219   | 0229   | 0239   | 0249   | 0289   | 0299   | 0309   | 0319   |
| ● 0461 | ● 0471 | ● 0481 | ● 0491 | ● 0501 | ● 0511 | ● 0521 | ● 0561 | ● 0571 | ● 0581 | ● 0591 |
| ▸ 0462 | ▸ 0472 | ▸ 0482 | ▸ 0492 | ▸ 0502 | ▸ 0512 | ▸ 0522 | 0562   | 0572   | ▸ 0582 | 0592   |
| ▸ 0463 | ▸ 0473 | ▸ 0483 | ▸ 0493 | ▸ 0503 | ▸ 0513 | ▸ 0523 | 0563   | 0573   | ▸ 0583 | 0593   |
| ▸ 0464 | ▸ 0474 | ▸ 0484 | ▸ 0494 | ▸ 0504 | ▸ 0514 | ▸ 0524 | 0564   | 0574   | ▸ 0584 | 0594   |
| ▸ 0465 | ▸ 0475 | ▸ 0485 | ▸ 0495 | ▸ 0505 | ▸ 0515 | ▸ 0525 | 0565   | 0575   | ▸ 0585 | 0595   |
| ▸ 0466 | ▸ 0476 | ▸ 0486 | ▸ 0496 | ▸ 0506 | ▸ 0516 | ▸ 0526 | 0566   | 0576   | ▸ 0586 | 0596   |
| ▸ 0467 | ▸ 0477 | ▸ 0487 | ▸ 0497 | ▸ 0507 | ▸ 0517 | ▸ 0527 | 0567   | 0577   | ▸ 0587 | 0597   |
| ▸ 0468 | ▸ 0478 | ▸ 0488 | ▸ 0498 | ▸ 0508 | ▸ 0518 | ▸ 0528 | 0568   | 0578   | ▸ 0588 | 0598   |
| ▸ 0469 | ▸ 0479 | ▸ 0489 | ▸ 0499 | ▸ 0509 | ▸ 0519 | ▸ 0529 | 0569   | 0579   | ▸ 0589 | 0599   |
| ● 0841 | ● 0851 | ● 1321 | ● 0861 | ● 0871 | ● 0881 | ● 0891 | ● 0901 | ● 0911 | ● 0921 | ● 0931 |
| 0842   | ▲ 0852 | ▲ 1322 | ▲ 0862 | ▲ 0872 | ▲ 0882 | ▲ 0892 | ▲ 0902 | ▲ 0912 | ▲ 0922 | ▲ 0932 |
| 0843   | 0853   | 1323   | 0863   | 0873   | ▲ 0883 | ▲ 0893 | ▲ 0903 | ▲ 0913 | ▲ 0923 | ▲ 0933 |
| 0844   | 0854   | 1324   | 0864   | 0874   | 0884   | 0894   | 0904   | 0914   | 0924   | 0934   |
| 0845   | 0855   | 1325   | 0865   | 0875   | 0885   | 0895   | 0905   | 0915   | 0925   | 0935   |
| 0846   | 0856   | 1326   | 0866   | 0876   | 0886   | 0896   | 0906   | 0916   | 0926   | 0936   |
| 0847   | 0857   | 1327   | 0867   | 0877   | 0887   | 0897   | 0907   | 0917   | 0927   | 0937   |
| 0848   | 0858   | 1328   | 0868   | 0878   | 0888   | 0898   | 0908   | 0918   | 0928   | 0938   |
| 0849   | 0859   | 1329   | 0869   | 0879   | 0889   | 0899   | 0909   | 0919   | 0929   | 0939   |
| ● 1061 | ● 1071 | ● 1421 | ● 1111 | ● 1121 | ● 1131 | ● 1141 | ● 1431 | ● 1441 | ● 1151 | ● 1161 |
| 1062   | 1072   | 1422   | 1112   | 1122   | 1132   | 1142   | 1432   | 1442   | 1152   | 1162   |
| 1063   | 1073   | 1423   | 1113   | 1123   | 1133   | 1143   | 1433   | 1443   | 1153   | 1163   |
| 1064   | 1074   | 1424   | 1114   | 1124   | 1134   | 1144   | 1434   | 1444   | 1154   | 1164   |
| 1065   | 1075   | 1425   | 1115   | 1125   | 1135   | 1145   | 1435   | 1445   | 1155   | 1165   |
| 1066   | 1076   | 1426   | 1116   | 1126   | 1136   | 1146   | 1436   | 1446   | 1156   | 1166   |
| 1067   | 1077   | 1427   | 1117   | 1127   | 1137   | 1147   | 1437   | 1447   | 1157   | 1167   |
| 1068   | 1078   | 1428   | 1118   | 1128   | 1138   | 1148   | 1438   | 1448   | 1158   | 1168   |
| 1069   | 1079   | 1429   | 1119   | 1129   | 1139   | 1149   | 1439   | 1449   | 1159   | 1169   |

Numrat përfundimtarë 1-3: Rekomandohet aplikimi i një primeri të ngjyrosur Baumit PremiumPrimer.

● Ngjyrat janë të disponueshme vetëm për në Baumit PuraTop/Color. Ngjyrat janë të disponueshme vetëm në Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color dhe CreativTop.

▲ Ngjyrat mund të përdoren vetëm në ETICS në Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color dhe Baumit CrystaTop (të disponueshme në ngjyrat 3-9 si numër përfundimtar).

Më shumë informata në [life.baumit.com](http://life.baumit.com)





## Baunit nuanca të bardhë



W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite

W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite

W1211 IceWhite

Të gjitha 12 tonet e bardha të disponueshme për Baunit StarTop/Color, Baunit CrystalTop, CreativTop dhe SilikonTop/Color. W1200 StarWhite është i disponueshëm vetëm për StarTop/Color dhe CreativTop!

## Baunit Lazur



725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh


732L Casual

733L Placid

734L Faith

735L Cosy

## Baunit Gliter




771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

## Baunit Metalik



746M Tital

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd


753M Gold

754M Rubin

7755M Bronze

756M Azurit

## Baunit Mozaik –Linja Bazë



M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn


M 304 Denali

M 305 Victoria


M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope




M 312 Cook




M 313 Athos



M 314 Ararat




M 315 Rodna




M 316 Kosh




M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav




M 327 Rushmore



M 328 Durano




M 329 Cristallo




M 330 Elbrus



M 331 Nemrut




M 337 Montblanc



M 338 Olympus

## Baunit Mozaik -Linja Natyrale



M 337 Montblanc

M 338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Të gjitha mostrat e ngjyrave të paraqitura këtu shërbejnë si orientim vizual për produktin e zgjedhur. Deviacione të vogla ndërmjet ngjyrave, mostra ngjyrash, modele natyrore dhe materialet e siguruar janë të mundshme si rezultat i procesit të prodhimit dhe nuk mund të jenë identike. Përsosmëria e ngjyrës dhe teksturës mund të garantohet vetëm brenda një serie prodhimi.

• Sipas fletës së të dhënave të produktit, mund të përdoret në ETICS vetëm me një shtresë përforcuese të dyfishtë (trashësia minimale 5 mm).



Mbrojtje e fortë dhe fasada të mrekullueshme

# Shtresat Përfundimtare

**Materialet për fasadat dhe ngjyrat Baunit janë testuar dhe provuar për dekada. Ato mbrojnë fasadën nga lagështia, stresi mekanik dhe termik. Si mbulesa e dukshme e shtëpisë, materialet për fasadat dhe ngjyrat lejojnë që shtëpitë të shkëlqejnë për shumë vite.**

## BAUNIT WIKI

Qëndrueshmëri ndaj çdo lloji të kushteve klimatike, pavarësisht nëse bëhet fjalë për shi, erë ose ndryshime ekstreme të temperaturës - fasada duhet të përballojë shumë. Një nga faktorët kyç për këtë është trashësia e grurit. Struktura prej 2 mm në vend të asaj prej 1.5 mm ofron mbrojtje më të mirë për fasadën falë një shtrese më të trashë prej 33%. Pigmentet e cilësisë më të lartë mund të përballojnë edhe rrezatimin e fortë UV - një tregues i rëndësishëm për ruajtjen e shkëlqimit origjinal dhe qëndrueshmërisë së ngjyrës për një kohë të gjatë. Karakteri i ndërtës ndikohet ndjeshëm nga mundësitë për projektimin e fasadave. Përfundimet e produkteve Baunit përbushin këto kërkesa 100% dhe plotësojnë nevojat individuale të çdo klienti.

**Baunit Life Color System:** Me më shumë se 1000 nuanca të ndryshme ngjyrash, ofron liri të pakufizuar kur bëhet fjalë për dizajnimin e fasadës. Pavarësisht nëse preferoni nuanca të buta pastel, ngjyra tokësore ose pamje intensive dhe të errët - Baunit Life ofron mundësi të pafundme për dizajn. Pjesa kryesore e sistemit Life përbëhet nga 114 tone kryesore, secili me 8 nuanca të tjera ngjyrash. Sistemi është i kompletuar me 12 nuanca të përzgjedhura të bardhë dhe 30 përfundime të mozaikut. BAUNIT COLOR TONE CHART Kodi i ngjyrës dhe çfarë fshihet pas tij: Çdo nga nuancat unike të ngjyrave të fasadave të Baunit ka kodin e saj të ngjyrës.

## GO2morrow

Po ashtu vlen për qëndrueshmërinë në çdo nevojë. Procesi i ri në prodhimin e lidhësit për malterin e fasadave të Baunit garanton që CO2 i gjeneruar gjatë prodhimit kthehet në proces, duke parandaluar që të lihet në atmosferë. Për më tepër, Baunit promovon ekonominë qarkulluese duke përdorur gjithnjë e më shumë kova të ricikluara.



## Zgjidhja e duhur për çdo nevojë.

### Cilësi e lartë për përdorim universal



- ✓ Mbrojtje të lartë nga kushtet atmosferike
- ✓ Punueshmëri e mirë
- ✓ Qëndrueshmëri të lartë

Baunit SiliconTop dhe SiliconColor

### Për mbrojtje të shkëlqyer nga kushtet atmosferike



- ✓ Për sipërfaqe që thahen shpejt
- ✓ Sipërfaqe të qëndrueshme ndaj papastërtive
- ✓ Aplikim i shkëlqyer

Baunit StarTop dhe StarColor

### Për sipërfaqe të pastër afatgjatë



- ✓ Mbrojtje më të lartë kundër papastërtisë
- ✓ Qëndrueshmëri e shkëlqyer
- ✓ Natyror dhe jashtëzakonisht i frymëmarrshëm

Baunit KristalSet




## BAUMIT CRYSTALSET - MPOSHT NXEHTËSINË



Sa më shumë ditë të ngrohta, aq temperatura më të larta. Ndryshimi i klimës i bën fasadat më të nxehta dhe më të nxehta, duke i bërë më të ndjeshme ndaj papastërtisë. Baumit ka zhvilluar një zgjidhje pionierike për një llaç mineral natyral që mund të përballojë edhe temperatura të larta falë lidhësit të specializuar. Vetëm Baumit CrystalActivator i zhvilluar posaçërisht “aktivizon” procesin e ngurtësimit dhe krijon efektin unik CrystalEffect.

## Efektive vetëm në një grup

Efektive vetëm në një komplet mund të arrihet vetëm me përdorimin e plotë të shtresës minerale të sipërme Baumit CrystalTop në kombinim me primerin përkatës – Baumit CrystalActivator. Vetëm kombinimi i të dy produkteve krijon një sipërfaqe të fortë dhe të pavarur, e cila ka efektin unik Crystal me qëndrueshmëri maksimale ndaj papastërtisë. Baumit CrystalSet dhe CrystalActivator funksionojnë vetëm si një komplet.



## Efekti Inovativ Crystal e bën atë veçanërisht të qëndrueshëm ndaj papastërtisë.

Në llaçet tradicionale pastoze përdoren lidhës polimerikë që zbuten në temperatura të moderuara (afërsisht 20°C), duke lejuar që grimcat e papastërtisë të ngjiten në sipërfaqe.



Skano dhe shiko:

ERE





## BAUMIT KREATIVTOP

## Dizajn i larmishëm për fasadën

Çlironi kreativitetin tuaj me Baumit KreativTop, llaçin dekorativ më të avancuar i forcuar me silikon që ju ofron liri të plotë në dizajn. Pa marrë parasysh nëse dëshironi një teksturë të lëmuar, të ashpër, të shpuar ose të theksuar, Baumit KreativTop ju mundëson të zgjidhni nga një gamë e pafundme kombinimesh teksturash dhe ngjyrash, duke i sjellë idetë tuaja për fasadën në jetë si asnjëherë më parë. Formula e tij unike jo vetëm që e thjeshton aplikimin, por përmban edhe Baumit Draypor Efektin, duke siguruar sipërfaqe të thata dhe të pastra edhe pas motit të mjegullt ose shiu – duke reduktuar rrezikun nga algat dhe myku. Baumit KreativTop është gjithashtu i disponueshëm në nuancën më brilante të bardhë të Baumit – Baumit StarWhite, për një përfundim të përsosur dhe mbresëlënës.

- Efekt funksional i ritharjes (draypor)
- Mundësi të pakufizuara për dizajn
- Vetë të përmirësuar për përpunim



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Ngjyra fasade Baumit

Tabela më poshtë ofron një përmbledhje të detajuar të bojërave më të mira fasadore për çdo aplikim. Krahasoni dhe zgjidhni produktet bazuar në karakteristikat e tyre kryesore dhe gjeni zgjidhjen ideale për projektin tuaj. I kemi theksuar tiparet më të rëndësishme në shikim të parë, në mënyrë që të identifikoni shpejt produktin që ofron ekuilibrin e përsosur midis qëndrueshmërisë, frymëmarrjes dhe rezistencës ndaj kushteve atmosferike.

Ngjyra nuk është thjesht ngjyrë! Në Baumit e kuptojmë që çdo projekt ka nevojë unike, prandaj ofrojmë një gamë të gjerë bojërash fasadore për t'iu përshtatur çdo kërkesë tuaj.

|                                            | Baumit StarColor                                                                                                                                     | Baumit PuraColor                                                                                                                                              | Baumit SiliconColor                                                                                                                                        | Baumit SilicateColor                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                         |                                               |
|                                            | ■ Efekt funksional i tharjes                                                                                                                         | ■ ngjyrë intensive                                                                                                                                            | ■ Mbrojtje e fortë nga kushtet atmosferike                                                                                                                 | ■ Me avullkalueshmëri                                                                                                             |
|                                            | fq. 26                                                                                                                                               | fq. 26                                                                                                                                                        | fq. 27                                                                                                                                                     | fq. 27                                                                                                                            |
| <b>Karakteristikat</b>                     | Efekt Drypor, sipërfaqe me strukturë koral, ndotje shumë e ulët, mbrojtje e shtuar kundër algave dhe kërpudhave.                                     | Ngjyra intensive, formulë cilësore për stabilitet maksimal të ngjyrës, e përshtatshme për të gjithë paletën e ngjyrave të Baumit Life.                        | Cilësi e dëshmuar, mbrojtje e lartë nga kushtet atmosferike, lejon frymëmarrje dhe është shumë rezistente, e shkëlqyer për përpunim.                       | E njohur për dekada, minerale, lejon frymëmarrje, e përshtatshme për pothuajse çdo aplikim.                                       |
| <b>Përparësitë</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tharje e shpejtë e sipërfaqes</li> <li>Mbrojtje e shtuar kundër algave</li> <li>Aplikim i përsosur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gamë e pakufizuar e ngjyrave</li> <li>Tone intensive të ngjyrave</li> <li>Teknologji e pigmenteve të ftohta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistent ndaj kushteve atmosferike</li> <li>E përshkueshme nga avulli</li> <li>E papërshkueshme nga uji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avullkalueshmëri</li> <li>Me bazë minerale</li> <li>E specializuar për rinovime</li> </ul> |
| <b>Nuançat e ngjyrave</b>                  | Ngjyra bazë W1200 (StarWhite) <b>Baumit Life</b> – shihni etiketimin                                                                                 | Ngjyra bazë 0019 (E bardhë) <b>Baumit Life</b> – shihni etiketimin                                                                                            | Ngjyra bazë 0019 (E bardhë) <b>Baumit Life</b> – të gjitha nuançat e ngjyrave                                                                              | Ngjyra bazë 0019 (E bardhë) <b>Baumit Life</b> – shihni etiketimin                                                                |
| <b>Dendësia</b>                            | 1 l <sup>△</sup> Përafërsisht 1,6 kg                                                                                                                 | 1 l <sup>△</sup> Përafërsisht 1,4 kg                                                                                                                          | 1 l <sup>△</sup> Përafërsisht 1,6 kg                                                                                                                       | 1 l <sup>△</sup> Përafërsisht 1,6 kg                                                                                              |
| <b>Konsumi</b>                             | Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                                               | Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                                                        | Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                                                     | Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                            |
| <b>Rezistencë ndaj ndotjes</b>             | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                              | ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■                                                                                                                                                        | ■ ■                                                                                                                               |
| <b>Qëndrueshmëri</b>                       | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                            | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                                                      | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>Përshkueshmëria nga avullit të ujit</b> | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                            | ■ ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                    | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                         |
| <b>Zgjedhja e nuancave</b>                 | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                              | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                                                      | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>Rezistencë ndaj ujit</b>                | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                              | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■                                                                                                                             |
| <b>I përshtatshëm me „airless“ aplikim</b> | Po                                                                                                                                                   | Po                                                                                                                                                            | Po                                                                                                                                                         | Po                                                                                                                                |
| <b>Prajmer</b>                             | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                     | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                              | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                                         | <b>Baumit MultiPrimer</b><br>                |
|                                            | fq. 45                                                                                                                                               | fq. 45                                                                                                                                                        | fq. 45                                                                                                                                                     | fq. 45                                                                                                                            |





## Baumit GranopoColor

## Baumit Metalik

## Baumit Gliter

## Baumit Lasur

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                                                          |                                          |                                            |
| ■ Rentabil                                                                                                                        | ■ Shkëlqim të hollë                                                                                                                  | ■ Me shkëlqim                                                                                                                                               | ■ Glazurë mat                                                                                                                |                                            |
| <b>fq. 27</b>                                                                                                                     | <b>fq. 29</b>                                                                                                                        | <b>fq. 29</b>                                                                                                                                               | <b>fq. 28</b>                                                                                                                |                                            |
| Suvë e fortë nga rrëshira sintetike; e testuar dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.                                          | Shtresë metalike me cilësi të lartë dhe rezistencë të lartë; e disponueshme në 8 ngjyra brilante.                                    | Shtresë e gatshme për përdorim me shkëlqim metalik elegant; I disponueshme në 4 variante.                                                                   | Glazurë mat dhe e gatshme për përdorim; 11 nuanca ngjyrash për dizajn unik të fasadës.                                       | <b>Karakteristikat</b>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistente ndaj kushteve atmosferike</li> <li>I depërtueshëm</li> <li>Rezistent</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glazurë elegante</li> <li>Theksim dekorativ</li> <li>Imitim i sipërfaqeve metalike</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efekt shkumëzimi nga rrezet e diellit</li> <li>Dekorativ dhe i jashtëzakonshëm</li> <li>Dizajn individual</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mat</li> <li>Për krijimin e fasadave dekorative</li> <li>Dizajn individual</li> </ul> | <b>Përparësitë</b>                         |
| Nuansat e ngjyrave 0019 (E bardhë) <b>Baumit Life</b> – shihni etiketimin                                                         | <b>8 ngjyra metalike të zgjedhura</b>                                                                                                | <b>4 ngjyra të veçanta dizajni</b>                                                                                                                          | <b>11 nuanca të zgjedhura</b>                                                                                                | <b>Nuançat e ngjyrave</b>                  |
| 1 l ÷ Përafërsisht 1,6 kg                                                                                                         | 1 l ÷ Përafërsisht 1,0 kg                                                                                                            | 1 l ÷ Përafërsisht 1,0 kg                                                                                                                                   | 1 l ÷ Përafërsisht 1,0 kg                                                                                                    | <b>Dendësia</b>                            |
| Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                            | Përafërsisht 0.30-0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa                                                                               | Përafërsisht 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> për një shtresë                                                                                                     | Përafërsisht 0,08-0,10 l/m <sup>2</sup> për një shtresë                                                                      | <b>Konsumi</b>                             |
| ■ ■                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | <b>Rezistencë ndaj ndotjes</b>             |
| ■ ■ ■                                                                                                                             | ■ ■ ■ ■                                                                                                                              | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■                                                                                                                      | <b>Qëndrueshmëri</b>                       |
| ■ ■ ■                                                                                                                             | ■ ■                                                                                                                                  | ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■                                                                                                                          | <b>Përshkueshmëria nga avullit të ujit</b> |
| ■ ■ ■ ■                                                                                                                           | ■ ■                                                                                                                                  | ■ ■                                                                                                                                                         | ■ ■                                                                                                                          | <b>Zgjedhje e nuancave</b>                 |
| ■ ■ ■                                                                                                                             | ■ ■ ■                                                                                                                                | ■ ■ ■                                                                                                                                                       | ■ ■ ■                                                                                                                        | <b>Rezistent ndaj ujit</b>                 |
| Po                                                                                                                                | Jo                                                                                                                                   | Jo                                                                                                                                                          | Jo                                                                                                                           | <b>I përshtatshëm me „airless“ aplikim</b> |
| <b>Baumit MultiPrimer</b>                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | <b>Prajmer</b>                             |
|                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                            |
| <b>fq. 45</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                            |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Ngjyra fasade Baumit

**Mbrojtje superiore, dizajn dinamik, dhe siguri afatgjatë për çdo fasadë.**

Nëse ju duhet mbrojtje e fortë nga ndikimet atmosferike, sipërfaqe të papërshkueshme nga papastërtitë, ose dizajn me ngjyra të gjalla, bojërat për fasada Baumit sigurojnë gjithçka. Çdo produkt nga gama jonë ofron këto përfitime, ndërkohë që disa theksojnë më shumë karakteristika specifike. Eksperienca dhjetëvjeçare, materialet e cilësisë së lartë dhe metodat moderne të prodhimit sigurojnë performancë të sigurt dhe të qëndrueshme.

Ngjyrat Baumit janë të lehta për t'u aplikuar dhe të dizajnuara për aplikime të ndryshme, qoftë për ndërtim të ri ose rinovim. Me Baumit, mund të besoni se të gjitha produktet do të ofrojnë një përfundim të bukur dhe të qëndrueshëm që plotëson kërkesat e projektit tuaj.



## NGJYRA PREMIUM FASADE



### Baumit StarColor / Baumit StarColor

Ngjyrë fasade me lidhës silikoni dhe një funksionalitet të ri të përmbajtjes, një funksionalitet të ri, që përmban Drypor, një teknologji inovative që siguron tharje të shpejtë të sipërfaqes pas shiut, mjegullës dhe kondensimit.

- Sipërfaqe me tharje të shpejtë
- Mbrojtje më të madhe kundër algave
- Aplikim i përsosur

**Efekt funksional i tharjes**



| StarColor | 14 l                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 43 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                   |
| EAN Nr.:  | 9002429274001                                           |

| StarColor | 5 l                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 14 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paleta = 64 kova = 320 l                    |
| EAN Nr.:  | 9004329258624                                           |



### Baumit PuraColor / Baumit PuraColor

Ngjyrë fasade akrilike me cilësi të lartë, me fuqi mbulese të lartë dhe veti shumë të mira aplikimi. Përdorni kur kërkon ngjyra më intensive për një përfundim të pasur dhe afatgjatë.

- Gamë e pakufizuar ngjyrash
- Ngjyra intensive
- Teknologjia e pigmenteve të ftohta

**Ngjyrë intensive**



| PuraColor | 14 l                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                   |
| EAN Nr.:  | 9004329246669                                           |

| PuraColor | 5 l                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 14 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l                    |
| EAN Nr.:  | 9004329258419                                           |



## NGJYRA PROFESIONALE FASADE

**Baumit SilikonColor / Baumit SilikonColor**

Ngjyrë fasade universale e bazuar në rrëshirë silikoni të besueshme. Shumë e përkueshme nga avujt, jashtëzakonisht e papërkueshme nga uji, rezistente ndaj ndotjes dhe e aplikueshme në mënyrë universale.

- Mbrojtje e fortë nga moti
- E përkueshme nga avujt
- E papërkueshme nga uji

## ■ Mbrojtje e fortë nga moti

| <b>SilikonColor</b> | <b>14 l</b>                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulesa:            | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi:           | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                   |
| EAN Nr.:            | 9004329247086                                           |

| <b>SilikonColor</b> | <b>5 l</b>                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulesa:            | Përafërsisht 14 m <sup>2</sup> /kovë                    |
| Paketimi:           | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l                    |
| EAN Nr.:            | 9004329253438                                           |

**Baumit SilikatColor / Baumit SilikatColor**

Ngjyrë fasade me bazë silikate për përdorim të jashtëm, e gatshme për përdorim. Përkueshmëri e lartë e avujve dhe papërkueshmëri nga uji. Mund të përdoret edhe për rinovimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave historike.

- E përkueshme nga avujt
- Minerale
- E specializuar për rinovim

## ■ E përkueshme nga avujt

| <b>SilikatColor</b> | <b>14 l</b>                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:            | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi:           | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                   |
| EAN Nr.:            | 9004329247130                                           |

| <b>SilikatColor</b> | <b>5 l</b>                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:            | Përafërsisht 14 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi:           | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l                    |
| EAN Nr.:            | 9004329253452                                           |

**Baumit GranoporColor / Baumit SilikonColor**

Ngjyrë fasade universale, e gatshme për përdorim, me bazë akrilike, e përshtatshme për shumicën e kërkesave. Papërkueshmëri shumë e mirë nga uji.

- Rezistente ndaj kushteve atmosferike
- E përkueshme nga avujt
- E papërkueshme nga uji

## ■ E leverditshme

| <b>GranoporColor</b> | <b>14 l</b>                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:             | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:             | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi:            | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                   |
| EAN Nr.:             | 9004329247239                                           |

| <b>GranoporColor</b> | <b>5 l</b>                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:             | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:             | Përafërsisht 14 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa     |
| Paketimi:            | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l                    |
| EAN Nr.:             | 9004329253476                                           |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





## NGJYRA FASADE EKONOMIKE



### Baumit DuoColor / Baumit DuoColor

Ngjyrë fasade e gatshme për jashtë përdorim, bazuar në akrilik. e depërtueshëm dhe rezistent ndaj ujit dhe avujve të ujit.

■ Gamë e madhe ngjyrash ■ Ekonomike ■ Universale

#### ■ ekonomike

| DuoColor  | 14 l                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa  |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 40 - 45 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 24 kova = 336 l                    |
| EAN Nr.   | 9004329252776                                            |

| DuoColor  | 5 l                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa  |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 14 - 16 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paletë = 60 kova = 330 l                     |
| EAN Nr.:  | 9004329251311                                            |

## NGJYRA FASADE DEKORATIVE



### Baumit Lasur / Baumit Lasur


Ngjyrë mat me glazurë për fasadë dekorative dhe dizajnere, e gatshme për përdorim. Shikoni fletën e të dhënave të produktit për detaje të plota.

■ Mat ■ Për krijimin e fasadave dekorative ■ Dizajn individual

#### ■ glazurë mat

| Lasur     | 14 l                                        |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.08-0.1 l/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 140 - 175 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l       |
| EAN Nr.:  | 9004329246096                               |

| Lasur     | 5 l                                       |
|-----------|-------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.08-0.1 l/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 50 - 62 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l      |
| EAN Nr.:  | 9004329246089                             |



Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735 L



## NGJYRA FASADE DEKORATIVE

**Baumit Metallic / Baumit Metallic**

E gatshme për përdorim, ngjyrë përfundimtare metalike për dizajn dekorativ të mureve dhe fasadave. Krijoni një përfundim modern dhe luksoz për një dizajn vërtet unik të ndërtesës. Shikoni fletën e të dhënave të produktit për detaje të plota.


- Glazurë elegante
- Për theksime dekorative
- Imitim i sipërfaqeve metalike

## ■ I ndritshëm




| Metallic  | 14 l                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 – 0.35 l / m <sup>2</sup> në sipërfaqe të mirë |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 40 – 47 m <sup>2</sup> / kovë                      |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l                           |
| EAN Nr.:  | 9004329246171                                                   |


| Metallic  | 5 l                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.3 – 0.35 l / m <sup>2</sup> në sipërfaqe të mirë |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 14 – 16,5 m <sup>2</sup> / kovë                    |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l                            |
| EAN Nr.:  | 9004329246164                                                   |




Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter / Baumit Glitter**

E gatshme për përdorim, me shtresë transparente me shkëlqim metalik. Përdoret për theksime dekorative mbi bojërat dhe suvat Baumit. Shikoni fletën e të dhënave të produktit për detaje të plota.

- Efekt shkëlqyes nën dritën e diellit
- Dekorativ dhe i veçantë
- Dizajn individual

## ■ Shkëlqyes




| Glitter   | 14 l                                        |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.10 – 0.15 l / m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 93 – 140 m <sup>2</sup> / kovë |
| Paketimi: | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l       |
| EAN Nr.:  | 9004329246218                               |

| Glitter   | 5 l                                         |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.10 – 0.15 l / m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 33 – 50 m <sup>2</sup> / kovë  |
| Paketimi: | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l        |
| EAN Nr.:  | 9004329246201                               |



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish / Baumit Finish**

E gatshme për përdorim, shtresë përfundimtare mat dhe transparente për përdorim me bojën Baumit Lasur. E përshtatshme edhe për hollimin e Lasurit.

- Për përdorim me Baumit Lasur
- Mbrojtje afatgjatë
- Kontroll i intensitetit të ngjyrës

## ■ Mat mbrojtje



| Finish    | 14 l                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.08 – 0.1 l / m <sup>2</sup> për një shtresë |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 140 – 175 m <sup>2</sup> / kovë               |
| Paketimi: | 1 paletë = 24 kova = 336 l / 1 paletë = 32 kova = 448 l    |
| EAN Nr.:  | 9004329246133                                              |

| Finish    | 5 l                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.08 – 0.1 l / m <sup>2</sup> për një shtresë |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 50 – 62 m <sup>2</sup> / kovë                 |
| Paketimi: | 1 paletë = 64 kova = 320 l                                 |
| EAN Nr.:  | 9004329246126                                              |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Suva përfundimtare për fasada

Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni suvën ideale për fasadën tuaj, të përshtatur me nevojat dhe aspiratat tuaja dizajnuese. Kjo paletë ju mundëson të zgjidhni produkte bazuar në përparësitë e tyre unike, duke siguruar që të zgjidhni opsionin më të mirë për aplikimin dhe stilin tuaj të veçantë.

Për më tepër, ajo ofron një pamje të qartë të karakteristikave dhe veçorive kryesore të çdo produkti në një shikim të parë, duke lehtësuar krahasimin dhe identifikimin e zgjidhjes ideale për projektin tuaj. Pavarësisht nëse ju duhet qëndrueshmëri, mbrojtje nga kushtet atmosferike, apo estetikë specifike, paleta e suvatimeve për fasada të Baumit do t'ju mbulojë.

|                                     | Baumit CristalTop                                                                                                                                                                           | Baumit StarTop                                                                                                                                           | Baumit PuraTop                                                                                                                                            | Baumit CreativTop                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  <p>■ Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme</p>                                                                 |  <p>■ Efekt funksional i tharjes</p>                                   |  <p>■ Ngjyrë intensive</p>                                             |  <p>■ Mundësi të pafundme</p>                                                               |
|                                     | faqe 33                                                                                                                                                                                     | faqe 34                                                                                                                                                  | faqe 35                                                                                                                                                   | faqe 39                                                                                                                                                                         |
| <b>Karakteristikat</b>              | Cilësia më e lartë për kërkesa speciale; suvë fasade e shkëlqyer dhe e bukur                                                                                                                | Efekt Drypor; Sipërfaqe me model koral; ndotje shumë e ulët; mbrojtje e shtuar kundër algave dhe mykut                                                   | Ngjyra intensive; formulim i nivelit të lartë për stabilitet maksimal të ngjyrës; i përshtatshëm për të gjithë paletën e ngjyrave të Baumit Life          | Mundësi të pafundme për dizajn kreativ fasadash; i ngjashëm me pastën; i lyer dhe gati për përdorim, mund të kombinohet perfekt me përfundime të Baumit për efekt               |
| <b>Avantazhet</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mbrojtje më e lartë nga papastërtia</li> <li>■ Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme</li> <li>■ Natyrale dhe jashtëzakonisht të frymëmarrshme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sipërfaqe të shpejta për t'u tharë</li> <li>■ Mbrojtje e shtuar nga algat</li> <li>■ Aplikim perfekt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paletë ngjyrash të pakufizuara</li> <li>■ Ngjyra intensive</li> <li>■ Teknologji pigmentesh të ftohta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mundësi të pafundme për dizajn</li> <li>■ Struktura të personalizuar</li> <li>■ Sipërfaqe kreative, të ngjyrosura dhe unike</li> </ul> |
| <b>Nuancat e ngjyrave</b>           | Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketimin                                                                                                                         | Ngjyrë bazë W1200 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketimin                                                                                     | Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – të gjitha ngjyrat e ngjyrave                                                                          | Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketimin                                                                                                             |
| <b>Struktura</b>                    | E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm;<br>Lëvore: 2 mm                                                                                                                                      | E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm;<br>Lëvore: 3 mm, 2 mm                                                                                             | E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm;<br>Lëvore: 3 mm, 2 mm                                                                                              | Përfundim struktural të pafundme                                                                                                                                                |
| <b>Rezistencë ndaj papastërtisë</b> | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                         |
| <b>Qëndrueshmëri</b>                | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                         |
| <b>Permetim i avullit të ujit</b>   | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                | ■ ■ ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                         |
| <b>Diversiteti i ngjyrave</b>       | ■ ■                                                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                  | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                         |
| <b>Rezistencë ndaj ujit</b>         | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                                     | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                         |
| <b>Prajmer</b>                      | <b>Baumit CristalAktivator</b><br><br>fq. 32                                                             | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>fq. 44                             | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>fq. 44                             | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br><br>fq. 44                                                  |





### Baumit SilikonTop

### Baumit SilikatTop

### Baumit GranoporTop

### Baumit MosaikTop

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>■ I papërshkueshëm nga uji</p>                              |  <p>■ Frymëmarrës</p>                      |  <p>■ Ekonomik</p>                                        |  <p>■ Dekorativ</p>                                                                       |                                     |
| <b>faqe 36</b><br>Cilësi e dëshmuar; Mbrojtje e lartë nga kushtet atmosferike; Lejon difuzionin dhe është dekorativ Vetitë më të mira për aplikim | <b>faqe 37</b><br>Popullor për dekada; mineral; lejon difuzionin; i përshtatshëm për pothuajse çdo aplikim                   | <b>faqe 38</b><br>Shtresë fasade me rrëshirë sintetike; i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike dhe i dëshmuar                              | <b>faqe 40</b><br>Larmi dizajni për sipërfaqe në zonën e bazamentit; i sigurt; suva me gurë të ngjyrosur në 30 nuanca tërheqëse, rezistent ndaj ndotjes                       | <b>Karakteristikat</b>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistent ndaj kushteve atmosferike</li> <li>Lejon avullimin</li> <li>I papërshkueshëm nga uji</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merrni frymë</li> <li>Frymëmarrës Mineral Special për renovime</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistent ndaj motit</li> <li>I përshkueshëm nga avulli</li> <li>I papërshkueshëm nga uji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rrëzë kuarci e veshur dhe e ngjyrosur</li> <li>Pamje autentike dhe natyrale e gurit</li> <li>Shumë rezistent ndaj goditjeve</li> </ul> | <b>Avantazhet</b>                   |
| Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketën                                                                                 | Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketën                                                            | Ngjyrë bazë 0019 (E bardhë)<br><b>Baumit Life</b> – shih etiketën                                                                           | <b>Linja Natyrale dhe Linja Bazë Baumit</b>                                                                                                                                   | <b>Nuancat e ngjyrave</b>           |
| E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm;<br>Риле: 3 mm, 2 mm                                                                                        | E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm<br>Риле: 3 mm, 2 mm                                                                          | E lëmuar:<br>3 mm, 2 mm, 1,5 mm<br>Риле: 3 mm, 2 mm                                                                                         | Me strukturë të imët me kokrra të lëmuara                                                                                                                                     | <b>Struktura</b>                    |
| ■ ■                                                                                                                                               | ■ ■                                                                                                                          | ■ ■                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                     | <b>Rezistencë ndaj papastërtisë</b> |
| ■ ■ ■                                                                                                                                             | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                                       | ■ ■ ■                                                                                                                                                                         | <b>Qëndrueshmëri</b>                |
| ■ ■ ■ ■                                                                                                                                           | ■ ■ ■ ■                                                                                                                      | ■ ■ ■                                                                                                                                       | ■ ■                                                                                                                                                                           | <b>Permetim i avullit të ujit</b>   |
| ■ ■ ■                                                                                                                                             | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■ ■ ■ ■                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | <b>Diversiteti i ngjyrave</b>       |
| ■ ■ ■ ■                                                                                                                                           | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                                       | ■ ■ ■ ■ ■                                                                                                                                                                     | <b>Rezistencë ndaj ujit</b>         |
| <b>Baumit UniPrimer</b><br> <p>fq. 44</p>                      | <b>Baumit UniPrimer</b><br> <p>fq. 44</p> | <b>Baumit UniPrimer</b><br> <p>fq. 44</p>                | <b>Baumit PremiumPrimer</b><br> <p>fq. 44</p>                                            | <b>Prajmer</b>                      |



Më shumë video në:  
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](https://www.baumit.xxx/xxx.xxx.xxx)





Fasada të Bukura dhe Individuale

# Suva Fasade Baumit

**Mbrojtje afatgjatë, ngjyra të gjalla dhe ajrosje ideale për një fasadë të përsosur.**

Qëndrueshmëria dhe rezistenca e ngjyrës për fasadat me shkëlqim, si dhe ajrosja, janë rezultatet e viteve të hulumtimeve mbi suvat e fasadave të Baumit. Për të përmbushur të gjitha kërkesat që i vihen një fasade, të gjitha komponentët duhet të funksionojnë në harmoni. Nga përgatitja e bazës deri te shtresat shtesë dhe përfundimet efektive, shtresat përfundimtare të Baumit janë të koordinuara në mënyrë të përkryer për të siguruar jetëgjatësinë e fasadës. Në aspektin e ngjyrës, Baumit Life ofron një spektër që nuk lë asgjë më shumë për të dëshiruar.



## BAUMIT PRAJMER FASADE



### Baumit CrystalActivator / Baumit CrystalActivator

Baumit CrystalActivator është komponenti i parë i Baumit CrystalSet. Është i domosdoshëm për përdorim si përgatitje e bazës para aplikimit të Baumit CrystalTop. Vetitë e tij të shkëlqyera për përpunim e bëjnë punën më të lehtë.

1/2

#### ■ aplikim pa spërkatje

| CrystalActivator | 20 kg                                    |
|------------------|------------------------------------------|
| Konsumi:         | Përafërsisht 0,2 kg/m <sup>2</sup>       |
| Mbulimi:         | Përafërsisht 100 m <sup>2</sup> për kovë |
| Paketimi:        | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg  |
| EAN Nr:          | 9004329XXXXXX                            |

| CrystalActivator | 5 kg                                    |
|------------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:         | Përafërsisht 0,2 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:         | Përafërsisht 25 m <sup>2</sup> për kovë |
| Paketimi:        | 5 kg kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 kg  |
| EAN Nr:          | 9004329XXXXXX                           |



## BAUMIT CRYSTALSET



## Baumit CrystalTop / Baumit CrystalTop

Baumit CrystalTop është një llac fasade e Baumit CrystalSet. Sipërfaqja e tij unike është natyrale, e frymëmarrjes dhe, falë efektit kristalor, është veçanërisht rezistente ndaj papastërtive dhe shumë e qëndrueshme.

- Mbrojtje maksimale kundër papastërtive
- Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme
- Natyral dhe jashtëzakonisht i frymëmarrjes


2/2

Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme



| CrystalTop | K 2.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 2.9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 8.6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr:    | 0000000000000                           |
| CrystalTop | K 1.5 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 2.5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr:    | 0000000000000                           |
| CrystalTop | K 3.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 3.9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 6.4 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr:    | 0000000000000                           |
| CrystalTop | K 1.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 2.0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 12.5 m <sup>2</sup> /kovë  |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr:    | 0000000000000                           |
| CrystalTop | R 2.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 2.6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 9.6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr:    | 0000000000000                           |

## KALKULATOR I SASISË



## Kalkulator i sasisë

Kalkulatori i mençur CrystalSet ju ndihmon të porosisni sasinë e saktë të njësive CrystalSet dhe CrystalAktivator.

Futni madhësinë e projektit tuaj dhe kalkulatori do të kryejë punën!

[crystal.baumit.com](http://crystal.baumit.com)



Me QR kodin, qasuni njësisë llogaritëse të CrystalSet.



Më shumë video në:  
[baumit.xxx/xxx.xxx.xxx](http://baumit.xxx/xxx.xxx.xxx)





## SUVA FASADE PREMIUM



Mbrojtje e shtuar kundër algave



### Baumit StarTop / Baumit StarTop

Suvë dekorative silikon, e qëndrueshme ndaj kushteve të motit, me lidhës silikon dhe mbushës funksional të ri. Efekti i ri Drypor garanton tharje të shpejtë të sipërfaqes së fasadës pas shiut, mjegullës dhe kondensimit.

- Tharje e shpejtë e sipërfaqes
- Mbrojtje e shtuar kundër algave
- Aplikim i përsosur

| StarTop      | K 2.0 mm                                |
|--------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 2.9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 8,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9004329254886                           |
| StarTop      | K 1.5 mm                                |
| Konsumi:     | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9004329246515                           |
| StarTop      | K 3.0 mm                                |
| Konsumi:     | Përafërsisht 3,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 6,4 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9004329254893                           |
| StarTop      | R 2.0 mm                                |
| Konsumi:     | Përafërsisht 2,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 9,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9002429273851                           |
| StarTop      | R 3.0 mm                                |
| Konsumi:     | Përafërsisht 3,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 6,9 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9002429273868                           |
| StarTop Fine | K 1.0 mm*                               |
| Konsumi:     | Përafërsisht 2.0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 12.5 m <sup>2</sup> /kovë  |
| Paketimi:    | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:     | 9004329252738                           |



\*Struktura është e përshtatshme vetëm për sipërfaqe të vogla dhe detaje fasade.



## SUVA PROFESIONALE PREMIUM



## Baumit PuraTop / Baumit PuraTop

Suvë silikoni akrilike, e pastër dhe me cilësi të lartë, me veti shumë të mira aplikimi. Falë pigmenteve speciale të përdorura, ka stabilitet të shkëlqyer të ngjyrës.

- Gamë e pakufizuar e ngjyrave
- Tonalitete intensive të ngjyrave
- Teknologji me pigmente të ftohta

## ■ Ngjyrë intensive



| PuraTop   | K 2.0 mm                                |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,9 kg / m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 8,6 m <sup>2</sup> / kovë  |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329246607                           |
| PuraTop   | K 1.5 mm                                |
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,5 kg / m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> / kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9002429275305                           |
| PuraTop   | K 3.0 mm                                |
| Konsumi:  | Përafërsisht 3,9 kg / m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 6,4 m <sup>2</sup> / kovë  |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329246614                           |

\*Struktura është e përshtatshme vetëm për sipërfaqe të vogla dhe detaje fasade.

Çdo  
**metër<sup>2</sup>**  
përfaqëson **kursime** afatgjata



Skano dhe merr  
të gjitha detajet

Baumit. Ide drejt së ardhmes.



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





## SUVA FASADE PROFESIONALE



### Baumit SilikonTop / Baumit SilikonTop

Rëshirë silikon e gatshme për përdorim me teksturë. I papërshkueshëm nga avulli, jashtëzakonisht i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj papastërtive me aplikim universal.

- Rezistent ndaj kushteve atmosferike
- I përshkueshëm nga avulli
- I papërshkueshëm nga uji

■ I papërshkueshëm nga uji



| SilikonTop | K 2.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 8,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329250420                           |
| SilikonTop | K 1.5 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329250413                           |
| SilikonTop | K 3.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 3,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 6,4 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329250437                           |
| SilikonTop | R 2.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 9,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329250468                           |
| SilikonTop | R 3.0 mm                                |
| Konsumi:   | Përafërsisht 3,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 6,9 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329250475                           |



\*Struktura është e përshtatshme vetëm për sipërfaqe të vogla dhe detaje fasade.



## SUVA FASADE PROFESIONALE

**Baumit SilikatTop / Baumit SilikatTop**

Fasadë e gatshme për përdorim me bazë silikate për sipërfaqe të jashtme. Shumë i përshkueshëm nga avulli dhe i papërshkueshëm nga uji. Mund të përdoret si për rinovim ashtu edhe për mirëmbajtjen e ndërtesave historike.

- I përshkueshëm nga avulli
- Mineral
- I specializuar për rinovim

## ■ i përshkueshëm nga avulli



| SilikatTop | K 2.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 8,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329249028                           |

| SilikatTop | K 1.5 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329249011                           |

| SilikatTop | K 3.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 3,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 6,4 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329249035                           |

| SilikatTop | R 2.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 2,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 9,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329249066                           |

| SilikatTop | R 3.0 mm                                |
|------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 3,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 6,9 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:  | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329249073                           |



**Çdo metër<sup>2</sup>**  
**është i rëndësishëm**  
**për mbrojtjen e klimës**



Skano dhe merr  
të gjitha detajet

Baumit. Ide drejt së ardhmes.



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



## SUVA FASADE PROFESIONALE



### Baumit GranoporTop / Baumit GranoporTop

Suvë akrilike universale për fasada, e gatshme për përdorim, e përshtatshme për shumicën e kërkesave. E papërshekueshme nga uji.

- Rezistent ndaj kushteve atmosferike
- Avullpërshekueshmëri e lartë
- E papërshekueshme nga uji

■ ekonomik



#### GranoporTop K 2.0 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 8,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329249820                           |

#### GranoporTop K 1.5 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329249813                           |

#### GranoporTop K 3.0 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 3,9 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 6,4 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329249837                           |

\*Struktura është e përshtatshme vetëm për sipërfaqe të vogla dhe detaje fasade.



## SUVA FASADE EKONOMIKE



### Baumit DuoTop / Baumit DuoTop

Suvë përfundimtar pastoz me bazë akrilate në struktura K1.5, K2.0 dhe R2, I përshtatshëm për aplikim të jashtëm.

- Elastik
- I papërshekueshëm nga uji
- Përdorim universal

■ ekonomik

#### DuoTop K 2.0 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 600 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329254206                           |

#### DuoTop K 1.5 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 10 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 600 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329254206                           |

#### DuoTop R 2.0 mm

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,6 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 9,6 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 600 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329254206                           |





## SUVA FASADE PROFESIONALE



## Baumit CreativTop / Baumit CreativTop

Llaç dekorativ pastoz, i gatshëm për përdorim, i pasuruar me lidhës silikoni për dizajnimin e fasadave të jashtme. Llaç dekorativ për krijimin e fasadave unike dhe kreative.

- Mundësi të pafundme dizajni
- Strukturë unike
- Sipërfaqe kreative, unike dhe me ngjyra

## ■ Mundësi të pafundme



## CreativTop Max 4.0 mm

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 5.0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 4.0 - 5.0 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg     |
| EAN Nr.:  | 9004329260535                               |

## CreativTop Trend 3.0 mm

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 4.2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 4.0 - 5.9 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg     |
| EAN Nr.:  | 9004329260528                               |

## CreativTop Vario 1.5 mm

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2.5 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>     |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 5.0 - 10.0 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg      |
| EAN Nr.:  | 9004329260603                                |

## CreativTop Fine 1.0 mm

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 5,9 - 8,6 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg     |
| EAN Nr.:  | 9004329260511                               |

## CreativTop Pearl 0.5 mm

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>     |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg      |
| EAN Nr.:  | 9004329260610                                |

## CreativTop Silk 0.2 mm

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 6,25 - 10,0 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg       |
| EAN Nr.:  | 9004329260627                                 |



Pamje e drurit




Pamje matrice



Pamje lëvoreje



Pamje ndryshku



Pamje tjegullash




Pamje liri



Pamje mermeri




Pamje betoni



Pamje rëre



Teknikë mbulimi me furçë



Teknologji spërkatjeje



Teknologji me masë të trashë



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



## SUVA FASADE DEKORATIVE



### Baumit FineTop / Baumit FineTop

I gatshëm për përdorim, i trashë dekorativ bazuar në rrëshirë silikoni, i përshtatshëm për mbushjen e kornizave të dritareve dhe deryve, si dhe për elementët dekorativë. Masa maksimale e grimcave është 1 mm.

- Përdorim për korniza dritare dhe dyer
- Strukturë e imët
- Aplikim i lehtë

#### Strukturë e imët



#### FineTop

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2 kg/m <sup>2</sup>        |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 12.5 m <sup>2</sup> /kovë  |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329254206                           |



### Baumit MosaikTop / Baumit MosaikTop

Render i gatshëm akrilik për përdorim, për përdorim të jashtëm. Përdorim i rërës së kuartzit të lyer dhe të mbështjellë, i dizajnuar posaçërisht për zona sokli dhe elemente individuale të dizajnit. Shih fletën e të dhënave të produktit për rekomandimet e prajmerëve.

- Rërë e kuartzit e lyer dhe e mbështjellë
- Pamje natyrale dhe autentike e gurit
- Shumë i qëndrueshëm ndaj goditjeve

#### dekorative



#### MosaikTop – Linja Natyrale

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 4,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 5,5 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329270923                           |


#### MosaikTop – Linja Bazë

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 5,5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 4,5 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329251977                           |

## MOSAIKTOP – LINJA NATYRALE



M 337 Montblanc  
EAN 9004329286191



M 338 Olympus  
EAN 9004329286207



M 339 Castle  
EAN 9004329286214




M 340 Babia  
EAN 9004329286221




M 341 Rocky •  
EAN 9004329286238



M 342 Everest •  
EAN 9004329286245



M 343 Etna •  
EAN 9004329286252




M 344 Vesuvius •  
EAN 9004329286269

- Mund të përdoret në ETICS vetëm me një shtresë të dyfishtë mbështetëse (trashësia minimale 5 mm) sipas fletës së të dhënave të produktit.




## SUVA FASADE DEKORATIVE

## MOSAIKTOP – LINJA BAZË




M 301 **Albaron**  
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**  
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**  
EAN 9004329285996




M 304 **Denali**  
EAN 9004329286009




M 305 **Victoria**  
EAN 9004329286016




M 306 **Parnass** •  
EAN 9004329286023




M 307 **Bistra**  
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**  
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**  
EAN 9004329286054




M 313 **Athos** •  
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat** •  
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** •  
EAN 9004329286085




M 316 **Kosh** •  
EAN 9004329286092




M 317 **El Capitan** •  
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •  
EAN 9004329286115




M 325 **Bellavista**  
EAN 9004329286122




M 326 **Triglav**  
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore**  
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** •  
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**  
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** •  
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •  
EAN 9004329286184

Të gjitha mostrat e ngjyrave të paraqitura për produktin e zgjedhur shërbejnë si orientim visual. Mund të ketë dallime të vogla ndërmjet ngjyrave të paraqitura këtu, mostrat e ngjyrave, dosjet e ngjyrave, modelet natyrore dhe materialet e siguruar për shkak të procesit të prodhimit dhe nuk mund të kërkojnë. Njësia e ngjyrës dhe teksturës mund të garantohet vetëm në një seri prodhimi.

• Mund të përdoret në ETICS vetëm me një shtresë të dyfishtë forcimi (trashësia minimale 5 mm) sipas fletës së të dhënave të produktit.

## LLAÇE PËR PËRFUNDIM KLASIK



■ llaç për mbarim mineral



## Baumit Classico / Baumit Classico

Llaç mineral për tekstura sipërfaqësore. Baumit Klasiko është i përshtatshëm për përdorim direkt në të gjitha malteret e izolimit termik (siç janë Baumit ThermoPutz, ThermoExtra) dhe në malteret gëlqerore / cemento (Baumit GrundPutzlicht, Baumit GrundputzLeicht Speed, MPA 35, GrobPutz 4 mm) dhe në të gjitha llaçet e restaurimit.

■ Përshtatshëm për sistemet ETICS ■ Mineral ■ Zgjedhja e përsosur për ngjyrën color

| Classico  | 25 kg                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2,9 kg/m <sup>2</sup>         |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 10,3 m <sup>2</sup> /thesa    |
| Paketimi: | 25 kg thesa, 1 paletë = 48 thasë = 1200 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329250925                              |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Baunit Prajmeret

**Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni prajmerin ideal Baunit për çdo lloj sipërfaqe dhe aplikimi. Mund të zgjidhni lehtësisht produktet bazuar në përdorimin e tyre specifik dhe sipërfaqen me të cilën punoni, duke siguruar që të merrni primerin perfekt për nevojat tuaja.**

Kjo tabelë ofron një pasqyrë të qartë në shikim të parë për përdorimin e dedikuar të çdo primeri dhe përfitimet për sipërfaqe të ndryshme, duke e bërë të lehtë krahasimin e opsioneve dhe zgjedhjen e zgjedhjes më të mirë për projektin tuaj. Pavarësisht nëse po përgatitni sipërfaqe murature, betoni ose sipërfaqe të tjera, gama e primerëve Baunit është dizajnuar për të ofruar rezultate optimale dhe një bazë të fortë dhe të qëndrueshme.

|                        | PremiumPrimer                                                                                                                                   | UniPrimer                                                                                                                       | SuperPrimer                                                                                                                                                | Grund                                                                                                                                             | BetonContact                                                                                                                      | MultiPrimer                                                                                                                                                  | EasyPrimer                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Për Baunit Tops dhe KlimaDekor</b>                                                                                                           |                                                                                                                                 | <b>Për sipërfaqe të pa-absorbueshme</b>                                                                                                                    | <b>Për sipërfaqe të absorbueshme</b>                                                                                                              | <b>Për llakra gipso</b>                                                                                                           | <b>Për bojra dhe mbushës</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|                        | ■ Cilësi e lartë dhe pikturim                                                                                                                   | ■ Cilësi e provuar                                                                                                              | ■ Për sipërfaqe kritike                                                                                                                                    | ■ Pa tretës                                                                                                                                       | ■ Kapacitet i mirë për penetrim                                                                                                   | ■ Forcimi i sipërfaqes                                                                                                                                       | ■ Fusion i hapur                                                                                                                                       |
| <b>Sipërfaqe</b>       | jashtë/brenda                                                                                                                                   | jashtë/brenda                                                                                                                   | jashtë/brenda                                                                                                                                              | jashtë/brenda                                                                                                                                     | brenda                                                                                                                            | jashtë/brenda                                                                                                                                                | jashtë/brenda                                                                                                                                          |
| <b>Përdorimi</b>       | Për aderencë dhe strukturë më të mirë për llakrat e armatosura për ETICS, ose llakra ose produkte për dysheme                                   | Për aderencë dhe strukturë më të mirë për llakrat e armatosura për ETICS, ose llakra ose produkte për dysheme                   | Si lidhës lidhës për sipërfaqe kritike, jo-absorbuese për llakrat Baunit, bashkime niveluese dhe produkte Baumacol në sistem                               | Si kompensim për thithjen e sipërfaqeve shumë të ndryshme dhe absorbueshme për llakrat Baunit, bashkime niveluese dhe produkte Baumacol në sistem | Lidhës i përshkueshëm për llakrat gipso në beton                                                                                  | Koncentrat përshkues për primer për sistemet e bojërave dhe bashkimeve niveluese për forcuar sipërfaqet e pasigurta, të çrregullta dhe minerale dhe organike | Primer përshkueshëm për sistemet e bojërave dhe bashkimeve niveluese për konsolidimin e sipërfaqeve minerale dhe organike të pasigurta, të çrregullta  |
| <b>Përfitimet</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rregullator i absorbimit</li> <li>▪ Mjet ideal për lidhje</li> <li>▪ Për strukturë perfekte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rregullon absorbimin</li> <li>▪ I provuar dhe i sigurt</li> <li>▪ Pa tretës</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lidhës universal</li> <li>▪ Posaçërisht për sipërfaqe të dobëta dhe jo-absorbuese</li> <li>▪ Pa tretës</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rregullon absorbimin</li> <li>▪ Përdorim universal</li> <li>▪ Penetrim i mirë</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Për sipërfaqe betoni</li> <li>▪ Për llakrat Baunit gipso</li> <li>▪ Jo yndyrë</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sipërfaqe për kompresion</li> <li>▪ Përdorim universal</li> <li>▪ Difuzion i hapur</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Për sipërfaqe të absorbueshme dhe pluhur</li> <li>▪ Difuzion i hapur</li> <li>▪ EC 1 plus - cilësi</li> </ul> |
| <b>Aplikimi</b>        | Përgatitur për përdorim                                                                                                                         | Përgatitur për përdorim                                                                                                         | Përgatitur për përdorim                                                                                                                                    | Mund të hollohet deri në maksimum 1:5                                                                                                             | Përgatitur për përdorim                                                                                                           | Mund të hollohet deri në 1:1 deri në 1:5                                                                                                                     | Mund të hollohet deri në maksimum 1:2                                                                                                                  |
| <b>Hije</b>            | E bardhë, mund të jetë e lye, e rekomanduar për numra nga 1 deri në 3 në kartelën e tonit Life                                                  | E bardhë                                                                                                                        | E verdhë                                                                                                                                                   | E kaltër                                                                                                                                          | E kuqe                                                                                                                            | E gjelbër                                                                                                                                                    | E tejdukshme                                                                                                                                           |
| <b>Karakteristikat</b> | Me rërë kuarci për një sipërfaqe të strukturuar mirë                                                                                            | Me rërë kuarci, mbulim i mirë                                                                                                   | Adhezion ekstrem, e mbushur me rërë kuarci                                                                                                                 | Nuk mbulon, nuk formon film                                                                                                                       | Mbulesë e lehtë, me rërë kuarci, parandalon krijimin e fluskave                                                                   | Koncentrat, nuk mbulon, përshkues, pak forcuese                                                                                                              | Përshkues, pak forcuese                                                                                                                                |
| <b>Certifikatë</b>     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |





**Díjnyertes  
Pécsi  
Vásárcsarnok**  
Hungary

## PAJMERËT



### Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer

Gati për përdorim, një astar universal për barazimin e përthithjes dhe vepron si lidhës për të gjitha llaçet dekorative Baumit dhe sistemet për mure. Rërat e imëta të shtuar ndihmojnë aplikimin dhe krijimin e strukturës në të gjitha shtresat përfundimtare. Mund të ngjyrosset – shikoni fletën teknike të produktit për më shumë detaje..

■ cilësi e lartë dhe mundësi ngjyrosjeje

■ Përfurcues i shkëlqyer për absorbimin ■ Lidhës ideal ■ Strukturë e përsosur



| PremiumPrimer | 20 kg                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:      | Përafërsisht 0.2 - 0.4 kg/m <sup>2</sup> në varësi të nënshtresës |
| Mbulimi:      | Përafërsisht 50 - 100 m <sup>2</sup> /kovë                        |
| Paketimi:     | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg                           |
| EAN Nr.:      | 9004329253964                                                     |

| PremiumPrimer | 5 kg                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Konsumi:      | Përafërsisht 0.25 kg/m <sup>2</sup> në varësi të nënshtresës |
| Mbulimi:      | Përafërsisht 20 m <sup>2</sup> /kovë                         |
| Paketimi:     | 5 kg kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 kg                       |
| EAN Nr.:      | 9004329253988                                                |



### Baumit UniPrimer / Baumit UniPrimer

Gati për përdorim Astar universal për rregullimin e përthithjes dhe përmirësimin e ngjitjes për të gjitha llaçet dekorative dhe bojërat e fasadave Baumit.

■ Rregullon përthithjen ■ I testuar dhe i sigurt ■ Pa tretës kimik

■ cilësi e provuar



| UniPrimer | 25 kg                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.20 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> në varësi të nënshtresës |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 100 - 125 m <sup>2</sup> /kovë                         |
| Paketimi: | 1 paletë = 24 kova = 600 kg                                         |
| EAN Nr.:  | 9004329254107                                                       |

| UniPrimer | 5 kg                                       |
|-----------|--------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.20 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 20 - 25 m <sup>2</sup> /kovë  |
| Paketimi: | 1 paletë = 60 kova = 300 kg                |
| EAN Nr.:  | 9004329254114                              |





## PAJMERËT

**Baumit MultiPrimer / Baumit MultiPrimer**

I përshkueshëm nga avulli, praimer për forcuar sipërfaqet minerale dhe organike, para aplikimit të suvave dhe ngjyrave Baumit për fasadë.

- Sipërfaqe e kompaktë
- Përdorim universal
- Difuzizitet i hapur

## ■ forcim sipërfaqësor



| MultiPrimer | 10 l                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.10 - 0.25 /m <sup>2</sup> (varësisht nga hollimi) |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 40 - 100 m <sup>2</sup> /kanister                   |
| Paketimi:   | 1 paletë = 40 kanistra = 400 l                                   |
| EAN Nr.:    | 9004329231863                                                    |

**Baumit EasyPrimer / Baumit EasyPrimer**

I përshkueshëm nga avulli, praimer i thellë për forcimin e sipërfaqeve minerale dhe organike. Nuk përmban tretës. Përdorimi në sipërfaqe të brendshme rekomandohet të holluar me ujë në raport 1:1 deri 1:2, varësisht nga përthithja e sipërfaqes dhe qëllimi i përdorimit.

- Për sipërfaqet që thithëse
- I përshkueshëm nga avulli
- EC1 Plus - cilësi

## ■ EC1 Plus – cilësi

| EasyPrimer | 10 l                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 0,1 - 0,25 l/m <sup>2</sup> (varësisht nga hollimi) |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 40 - 100 m <sup>2</sup> /kanister                   |
| Paketimi:  | 10 l kanister, 1 paletë = 40 kanistra = 400 l                    |
| EAN Nr.:   | 9004329235038                                                    |

Çdo  
**metër<sup>2</sup>**  
**llogaritet**

për **uljen e emisioneve** të CO<sub>2</sub>



Baumit. Ide drejt së ardhmes.



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



# ETICS

**Masa më efektive për cilësi të lartë të jetesës dhe konsum të ulët të energjisë është optimizimi i izolacionit të fasadës. Sa më e mirë të jetë izolimi, aq më shumë rritet komoditeti dhe ulët janë kostot e energjisë dhe konsumimi i energjisë.**


## BAUMIT WIKI

Sistemet e izolimit të njohura edhe si Sistemet Kompozite të Izolimit Termik të Jashtëm ETICS, i referohen sistemeve që përbëhen nga komponentë të testuar të sistemit të izolimit të jashtëm për ndërtesat. Ato paraqesin zgjidhjen më të mirë për çdo shtëpi. Ajri i lartë është karakteristika e ETICS më të mirës. Menjëherë përfitoni nga cilësia më e mirë e jetës dhe që nga ora e parë, ju ulni konsumin dhe kostot e energjisë për dekada të tëra.

Një sistem i mirë izolimi siguron efikasitet energjistik gjatë gjithë vitit, zvogëlon kostot e ngrohjes gjatë dimrit dhe siguron mure të ftohta gjatë verës. Kjo është arsyeja pse izolimi termik është baza për një mjedis të rehatshëm dhe të shëndetshëm jetese. Brendësia bëhet një hapësirë për ndjenja pozitive. Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për një klimë të shëndetshme të brendshme, kostot të ulura të ngrohjes dhe ftohjes, apo jetëgjatësi të gjatë, Baumit ofron sistemin e duhur të izolimit për një gamë të gjerë kërkesash, pa marrë parasysh nëse është për ndërtim të ri, rinovim apo dyfishim.

## GO2morrow

Sistemet e izolimit të Baumit janë të qëndrueshme që nga themeli. Për shembull, Baumit openSystem dallohet për efikasitetin dhe ruajtjen e burimeve, madje edhe gjatë prodhimit. Atributet e tij të shkëlqyera izoluese sigurojnë kursime të konsiderueshme të energjisë për shumë dekada. Për më tepër, sistemi mund të zgjerohet ose shkatërrohet dhe riciklohet, duke ofruar kështu një zgjidhje izoluese të bazuar në të ardhmen.



## Zgjidhja e duhur për çdo nevojë.

**Përdorim komercial në ndërtesa të reja dhe gjatë rinovimeve.**



- ✓ Raport i shkëlqyer i cilësisë dhe çmimit
- ✓ I shpejtë dhe i lehtë për aplikim
- ✓ Për izoluese minerali nga leshi dhe EPS

**Baumit ProSystem**

**Për kushte ekstreme të motit.**



- ✓ Nivel i lartë i individualizimit
- ✓ Plotëson kërkesat më të larta teknike
- ✓ Për dërrasa izoluese minerali inga leshi, Baumit Reolution dhe EPS

**Baumit StarSystem**

**Për klimë të brendshme më të mirë.**



- ✓ Sistem i frymëmarrjes
- ✓ Vetë shumë të mira për izolim termik
- ✓ Sistem i suksesshëm i provuar për dekada

**Baumit openSystem**





# 99% ajër për një klimë të shëndetshme të brendshme

**Pavarësisht nëse po ndërtoni një shtëpi të re apo po rinovoni një të vjetër, Baunit OpenSystem është gjithmonë zgjidhja më e mirë. Të gjithë komponentët janë jashtëzakonisht të paropropustueshëm, duke mundësuar që muret të "marrin frymë".**

Kjo krijon kushte optimale jetese, pavarësisht nëse është verë apo dimër. Baunit OpenSystem përdor pllaka EPS të cilat përbajnë shumë hapësira me diametër rreth 2 deri në 3 mm. Këto sigurojnë kalueshmëri të lartë të avujve dhe lejojnë që avulli i ujit të shpërthejë jashtë.

## 99% ajër

OpenSystem përbëhet nga 99% ajër dhe vetëm një pjesë e vogël nga EPS. Duke qenë se ajri statik është një mjedis jashtëzakonisht efikas për izolimin termik, Baunit OpenSystem garanton izolim termik tepër efikas me përdorim minimal të burimeve të tjera.

## Si funksionon

Temperatura dhe lagështia e brendshme janë të rëndësishme për ruajtjen e një ambienti të rehatshëm në brendësi. Në mënyrë ideale, nivelet e lagështisë në hapësirat e brendshme duhet të variojnë nga 40% deri në 60%. Çdo ditë, rreth 10 litra avuj uji duhet të shpërthejnë nga shtëpia në jashtë. Baunit OpenSystem, i cili është aq i frymëmarrshëm sa një tullë, ndihmon në krijimin e një klime të këndshme të brendshme duke lejuar që lagështia të largohet në mënyrë efikase.

## Fasada që zgjasin

Baunit OpenSystem kombinon kalueshmërinë më të lartë të avujve të ujit, izolimin me performancë të lartë dhe llaçin inovativ mineral Baunit KristalSet, i cili siguron që fasada të frymojë dhe të jetë e qëndrueshme për dekada.




## PËRPARËSITË

- ☐ Frymon dhe është shumë i paropropustueshëm
- ☐ Redukton rrezikun e kondensimit të avujve të ujit
- ☐ Siguron një klimë të rehatshme për jetesë në hapësirat e brendshme
- ☐ Redukton kohën e ndërtimit falë kohës më të shpejtë të tharjes së strukturës së mureve

## STARTRACK X1

Fiksion mekanik shtesë me veglën për fiksionin e shtyllave Hilti si alternativë për të kursyer kohë dhe para krahasuar me shtyllat tradicionale. Për përdorim në beton.



Më shumë informacion rreth StarTrack X1:



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





# ETICS Baumit

**Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni sistemin ideal të izolimit nga Baumit për çdo nevojë, bazuar në kërkesat tuaja specifike. Mund ta zgjidhni lehtësisht sistemin e duhur duke krahasuar karakteristikat dhe përfitimet kryesore të secilit.**

Kjo ofron një pamje të qartë të karakteristikave thelbësore të çdo sistemi izolues, duke lehtësuar zgjedhjen e opsionit më të mirë për projektin tuaj. Gama e sistemeve të izolimit të Baumit ofron zgjidhje ideale për arritjen e qëllimeve tuaja.

|                              | openSystem       | O OpenSystem EPS  | E OpenSystem Mineral | M |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---|
|                              |                  |                   |                      |   |
| <b>Shtresa përfundimtare</b> | CrystalTop       | StarTop           | CrystalTop           |   |
| <b>Prajmer</b>               | CrystalActivator | PremiumPrimer     | CrystalActivator     |   |
| <b>Shtresa bazë</b>          | OpenContact      | StarContact White | StarContact White    |   |
| <b>Armaturë</b>              | StarTex          | StarTex           | StarTex              |   |
| <b>Izolator</b>              | OpenTherm        | StarTherm         | MineralTherm         |   |
| <b>Ngjitës</b>               | OpenContact      | StarContact White | StarContact White    |   |
| <b>Fasha fiksuese</b>        | StarTrack        | StarTrack         | Baumit S (STR)       |   |

Sistemet e izolimit të mureve të jashtëm duhet të aplikohen në përputhje me rekomandimet e Baumit dhe praktikatat më të mira të tanishme. Për më shumë informacion, shiqoni fletë-përshkrimet e produkteve të Baumit.





## CeramicSystem

C

## ProSystem EPS

P



|                      |            |                              |
|----------------------|------------|------------------------------|
| Cladding/Ceramic S/F | SilikonTop | <b>Shtresa përfundimtare</b> |
| CeramicFix           | UniPrimer  | <b>Prajmer</b>               |
| ProContact           | ProContact | <b>Shtresa bazë</b>          |
| CeramicTex           | StarTex    | <b>Armaturë</b>              |
| StarTherm            | ProTherm   | <b>Izolator</b>              |
| ProContact           | ProContact | <b>Ngjitës</b>               |
| Baunit S (STR)       | StarTrack  | <b>Fasha fiksuese</b>        |



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Shpejtë dhe lehtë

# Ngjitësit dhe shtresat themelore Baumit

**Fuqi e jashtëzakonshme dhe shumëllojshmëri për fasada të qëndrueshme.**

Ngjitësit dhe shtresat themelore Baumit janë thelbësore për arritjen e një ngjitjeje të fortë dhe të sigurt në ETICS (Sistemet Kompozite të Izolimit të Jashtëm). Këto produkte janë projektuar kryesisht për ngjitjen e sigurt të pllakave izoluese, duke siguruar që ato të ngjiten siç duhet në sipërfaqe të ndryshme. Përveç rolit të tyre kryesor në ETICS, ngjitës dhe shtresat themelore Baumit funksionojnë gjithashtu si shtresa mbështetëse të armatosura dhe mbushës për fasadat e betonit dhe të llaçit. Kur përdoren si shtresë themelore, ato duhet të përmbushin standarde rigoroze për të mbajtur forcën mekanike dhe qëndrueshmërinë e sistemit të izolimit për shumë vite.



## PRAJMER



■ difuzion i lartë i avullit të ujit



### Baumit openContact / Baumit openContact

Një ngjitës dhe shtresë mbështetëse unike dhe me cilësi të lartë, me cement të bardhë, e projektuar posaçërisht për sistemin Baumit openSistem. E përshtatur me një nivel të lartë sigurie për të përmbushur të gjitha kërkesat e parashikuara nga dokumenti i ri evropian për vlerësimin e sistemeve kompozite për izolimin e jashtëm të ngrohjes. Shumë i kalueshëm për avujt e ujit, jashtëzakonisht fleksibël, i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike dhe i lehtë për t'u përpunuar. I përshtatshëm për objekte me kërkesa të larta për klimën e brendshme – për një shtëpi që „frymazon“.

■ E parapërkueshme ■ E bardhë ■ Përdorim i shpejtë

| openContact | 25 kg                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Si ngjitës: Përafërsisht 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Si shtresë bazë: Përafërsisht 3.0 - 8.0 kg/m <sup>2</sup>         |
| Mbulimi:    | Si ngjitës: Përafërsisht 4/0 - 7.0 m <sup>2</sup> /thasë<br>Si shtresë bazë: Përafërsisht 3.0 - 8.5 m <sup>2</sup> /thasë |
| Paketimi:   | 25 kg thasë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                                                                               |
| EAN Nr.:    | 0000000000000                                                                                                             |



■ e bardhë



### Baumit StarContact White / Baumit StarContact White

Një ngjitës dhe shtresë armimi e shkëlqyer me çimento të bardhë, e krijuar posaçërisht për Baumit StarSystem. Plotëson të gjitha parametrat e kërkuara nga dokumenti i ri evropian për vlerësimin e sistemeve kompozite për izolim termik të jashtëm me një nivel të lartë sigurie. Shumë fleksibël, jashtëzakonisht i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike dhe me aftësi të shkëlqyer për përpunim, duke garantuar performancë afatgjatë. E formuluar për objekte me kërkesa të larta për cilësi, kushte të motit gjatë përpunimit dhe nënshtruar shtresa speciale.

■ Ekstremisht fleksibël ■ E bardhë ■ Rezistencë e lartë

| StarContact White | 25 kg                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:          | Si ngjitës: Përafërsisht 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Si shtresë bazë: Përafërsisht 5.0 - 6.0 kg/m <sup>2</sup>        |
| Mbulimi:          | Si ngjitës: Përafërsisht 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /thasë<br>Si shtresë bazë: Përafërsisht 4.2 - 5 m <sup>2</sup> /thasë |
| Paketimi:         | 25 kg thasë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                                                                              |
| EAN Nr.:          | 0000000000000                                                                                                            |





## NGJITËS DHE MASA PËR GLETIM



■ efikase



### Baumit ProContact / Baumit ProContact

Ngjitës mineral gri dhe shtresë armatimi për sistemin Baumit ProSystem, në përputhje me dokumentin e ri evropian për vlerësimin e sistemit të përbërë për izolim termik të jashtëm (ETICS). Fleksibël, rezistent ndaj kushteve atmosferike, i përshtatshëm për përdorim në kushte standarde aplikimi. Veçanërisht i përshtatshëm për zgjidhje me kosto të ulët.

■ jetëgjatësi e dëshmuar ■ universal ■ ekonomik

| ProContact       | 25 kg                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:         | Si ngjitës Përafërsisht 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Si shtresë bazë: | Përafërsisht 5.0 - 6.0 kg/m                                                                                              |
| Mbulimi:         | Si ngjitës: Përafërsisht 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /thesë<br>Si shtresë bazë: Përafërsisht 4.2 - 5 m <sup>2</sup> /thesë |
| Paketimi:        | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thasë = 1.200 kg                                                                              |
| EAN Nr.:         | 9004329261006                                                                                                            |



■ ekonomik

### Baumit DuoContact / Baumit DuoContact

Ngjitës dhe shtresë bazë për të gjitha llojet e sipërfaqeve me polistiren të zgjeruar.

■ kontakt i shkëlqyer me bazën, pllakën izoluese dhe llaçin ■ rezistencë ndaj çarjes ■ universal

| DuoContact | 25 kg                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Për ngjitje: Përafërsisht 5.0 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>Për armatim: Përafërsisht 3.0 - 4.0 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 2,6 - 3,1 m <sup>2</sup> /thesë për ngjitje dhe armatim                                           |
| Paketimi:  | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thasë = 1.200 kg                                                                    |
| EAN Nr.:   | 8606104246034                                                                                                  |

## NGJITËSE



■ ngjitje e sigurt



### Baumit SupraFix / Baumit SupraFix

Ngjitës mineral i thatë për ngjitjen e paneleve izoluese të fasadës mbi sipërfaqe druri (p.sh. OSB, lesomit) ose sipërfaqe bituminoze.

■ Për sipërfaqe druri ■ Ngjitshmëri e lartë ■ Elastic

| SupraFix  | 25 kg                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 2.0 - 4.5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 5.0 - 12.5 m <sup>2</sup> /thesë |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg   |
| EAN Nr.:  | 9004329261358                                 |



■ ekonomik

### Baumit DuoFix / Baumit DuoFix

Përzierje çimentoje për ngjitjen e paneleve me polistiren të zgjeruar.

■ Ekonomik ■ Ngjitshmëri e shkëlqyer me bazën dhe izolimin ■ Universal

| DuoFix    | 25 kg                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Për ngjitje standarde: Përafërsisht 5.0 - 6.0 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 4.0 - 5.0 m <sup>2</sup> /thesë                    |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                     |
| EAN Nr.:  | 8606104246027                                                   |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



## PËR FASADA ME PLLAKA



■ Për fasadë të pllakave



### Baumit Ceramic S / Baumit Ceramic S

Masë fuge kundër ujit, shumë elastike për fugimin sipërfaqësor të veshjeve të lëmuara, jo përthithëse prej qeramike. Pjesë përbërëse e sistemit të fasadës Baumit Ceramic. Gjithashtu e përshtatshme për fugimin e fugave të dukshme (p.sh. tullë, klinker, blloqe betoni) dhe veshjes.

■ Për veshje të lëmuara jo përthithëse prej qeramike ■ Kundër ujit ■ Shumë elastike

| Ceramic S             | 25 kg                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:              | Përafërsisht 4.0 - 6,5 kg/m <sup>2</sup> (në varësi të formatit të pllakave) |
| Madhësia e kokrrizës: | 0-1 mm                                                                       |
| Paketimi:             | 25 kg thasë, 1 paletë = 42 thesa = 1.050 kg                                  |
| EAN Nr.:              | Ekstra e bardhë 40 05893 02666 9                                             |
| EAN Nr.:              | Bezh e bardhë 40 05893 02672 0                                               |
| EAN Nr.:              | Gri e bardhë 40 05893 02659 1                                                |
| EAN Nr.:              | Rërë 40 05893 02678 2                                                        |
| EAN Nr.:              | Gri e argjendtë 40 05893 02668 3                                             |
| EAN Nr.:              | Gri e errët 40 05893 02658 4                                                 |
| EAN Nr.:              | Antracit 40 05893 02677 5                                                    |
| EAN Nr.:              | E zezë 40 05893 02667 6                                                      |
| EAN Nr.:              | Gri cemento 40 05893 02657 7                                                 |



■ Për fasadë klinker




### Baumit Ceramic F / Baumit Ceramic F

Masë fuge kundër ujit, shumë elastike për fugimin sipërfaqësor të veshjeve të lëmuara jo përthithëse prej qeramike. Pjesë përbërëse e sistemit të fasadës Baumit Ceramic. Gjithashtu e përshtatshme për fugimin e fugave të dukshme (p.sh. tullë, klinker, blloqe betoni) dhe veshjes.

■ Për qeramikë të lëmuar dhe jo përthithëse ■ Rezistente ndaj ujit ■ Shumë elastike

| Ceramic F             | 25 kg                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:              | Përafërsisht 5.0 - 7,5 kg/m <sup>2</sup> (në varësi të formatit të pllakave) |
| Madhësia e kokrrizës: | 0-1 mm                                                                       |
| Koha e përpunimit:    | Përafërsisht 4 h                                                             |
| Paketimi:             | 25 kg thasë, 1 paletë = 42 thesa = 1.050 kg                                  |
| EAN Nr.:              | 4005893031571                                                                |

## NGJYRAT E BAUMIT CERAMIC S & F




Ekstra e bardhë



Bezh e bardhë



Gri e bardhë




Rërë



Gri e argjendtë



Gri e errët



Gri e errët



Antracit



Gri cemento





■ **ngjitje fleksibile me  
me shtresë të hollë**



## Baumit CeramicFix / Baumit CeramicFiks

Ngjitës elastik me shtresë të hollë, hidrorepelent dhe rezistent ndaj ngrirjes, për ngjitjen e qeramikës, gurit, porcelanit, mozaikut dhe klinkerit në fasadë. Pjesë përbërëse e sistemit fasadal Baumit Keramik.

- Shumë fleksibël
- Përpunim i shkëlqyer
- Ngjitje e fortë dhe e qëndrueshme

| CeramicFix            | 25 kg                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:              | Përafërsisht 3.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup> (në varësi të formatit të pllakave) |
| Koha e përpunimit:    | Përafërsisht 4 h                                                             |
| Koha e punës:         | Përafërsisht 30 min                                                          |
| Trashësia e shtresës: | max. 8 mm                                                                    |
| Lidhja:               | Pas 7 ditësh                                                                 |
| Paketimi:             | 25 kg thesë, 1 paletë = 42 thesa = 1.050 kg                                  |
| EAN Nr.:              | 4005893031571                                                                |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx






Zgjidhje efektive për izolim

# Pllaka për izolim

**Zgjidhje të personalizuar për efikasitet energjetik dhe performancë superiore.**

Pllakat izoluese dallohen sipas materialit, performancës termike dhe mënyrës së aplikimit. Opsionet përfshijnë polistiren të zgjeruar (EPS) dhe polistiren të ekstruduar (XPS) për rezistencë ndaj nxehtësisë dhe lagështisë, si dhe lesh mineral për rezistencë ndaj zjarrit dhe izolim akustik. Zgjedhja e pllakës së duhur varet nga këta faktorë për të arritur efikasitet energjetik dhe performancë optimale. Ky material është shumë i ajroshëm, ofron performancë të përmirësuar izoluese dhe përbëhet deri në 99% nga ajri, çka ndihmon gjithashtu në kursimin e burimeve të vlefshme.



## PANELE TË HAPUR PËR ISOLIM



### Baunit OpenTherm 031 / Baunit OpenTherm 031

Pllaka izoluese fasade difuzuese, ngjyrë gri, të prodhuara nga EPS (stiropor) sipas standardit ÖNORM EN 13163 (vlera  $\lambda$  s 10), të dizajnuara posaçërisht për mure me tulla dhe ndërtim të ngjashëm, me izolim termik shumë të mirë. EPS-F në përputhje me ÖNORM B 6000. Komponenti i sistemit të Baunit open - KlimaFassade dhe Baunit open S - SanierKlimafassade.



**openTherm 031** / Koeficienti i përçueshmërisë termike:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

| Madhësi | Paketimi                             | EAN Nr.       |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| 4 cm    | 12 pllaka/paketë = 6 m <sup>2</sup>  | 9007646008750 |
| 6 cm    | 8 pllaka/paketë = 4 m <sup>2</sup>   | 9007646003694 |
| 8 cm    | 6 pllaka/paketë = 3 m <sup>2</sup>   | 9007646003670 |
| 10 cm   | 5 pllaka/paketë = 2,5 m <sup>2</sup> | 9007646003717 |
| 12 cm   | 4 pllaka/paketë = 2 m <sup>2</sup>   | 9007646003731 |
| 14 cm   | 3 pllaka/paketë = 1,5 m <sup>2</sup> | 9007646003755 |
| 16 cm   | 3 pllaka/paketë = 1,5 m <sup>2</sup> | 9007646003779 |
| 18 cm   | 2 pllaka/paketë = 1 m <sup>2</sup>   | 9007646003793 |
| 20 cm   | 2 pllaka/paketë = 1 m <sup>2</sup>   | 9007646003816 |



### Baunit openTherm 040 / Baunit openTherm 040

Pllaka të bardha, izoluese dhe të ajrueshme për fasada të prodhuara nga EPS (stiropor) sipas standardit ÖNORM EN 13163 (vlera  $\lambda \leq 0,040 \text{ W/mK}$ ), të dizajnuara posaçërisht për mure me tulla dhe ndërtim të ngjashëm, me vetitë shumë të mira të izolimit termik. EPS-F në përputhje me ÖNORM B 6000. Komponenti i sistemit të Baunit open - KlimaFassade dhe Baunit open S - SanierKlimafassade.



**openTherm** / Koeficienti i përçueshmërisë termike:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

| Madhësi | Paketimi                             | EAN Nr.       |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| 4 cm    | 12 pllaka/paketë = 6 m <sup>2</sup>  | 9007646008750 |
| 6 cm    | 8 pllaka/paketë = 4 m <sup>2</sup>   | 9007646003694 |
| 8 cm    | 6 pllaka/paketë = 3 m <sup>2</sup>   | 9007646003670 |
| 10 cm   | 5 pllaka/paketë = 2,5 m <sup>2</sup> | 9007646003717 |
| 12 cm   | 4 pllaka/paketë = 2 m <sup>2</sup>   | 9007646003731 |
| 14 cm   | 3 pllaka/paketë = 1,5 m <sup>2</sup> | 9007646003755 |
| 16 cm   | 3 pllaka/paketë = 1,5 m <sup>2</sup> | 9007646003779 |
| 18 cm   | 2 pllaka/paketë = 1 m <sup>2</sup>   | 9007646003793 |
| 20 cm   | 2 pllaka/paketë = 1 m <sup>2</sup>   | 9007646003816 |



E sigurtë dhe e forte

# StarTrack dhe Fashat Fiksuese

**Fiksim i sigurt pa kompromentuar integritetin e izolimit.**

Panelet izoluese të Baunit nuk duhet vetëm të ngjiten me ngjitës, por në shumë raste, ato duhet të fiksohen mekanikisht me fasha fiksuese. Kjo mund të realizohet me sistemin inovativ Baunit StarTrack ose me fasha fiksuese më konvencionale nga gama e produkteve Baunit. Për më tepër, rrjeta e koordinuar nga fibra qelqi nga Baunit siguron shtesë stabiliteti.



ETICS

## STARTRAK



### Baunit StarTrack X1 / Baunit StarTrack X1

Fiksim mekanik shtesë si alternativë ndaj fiksimit konvencional për betonin. Falë pajisjes speciale nga Hilti, nuk ka më nevojë për shpim dhe fiksion të veçantë të tiplës. Thjesht vendoseni Baunit StarTrack X1 në një hap.

#### StarTrack X1

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplikimi:  | beton                                                     |
| Kategoria: | A                                                         |
| Konsumi:   | min. 6 tiple/m <sup>2</sup> (1 kuti ≈ 50 m <sup>2</sup> ) |
| Paketimi:  | 400 copë, 1 paletë = 24 kuti = 9.600 copë.                |
| EAN Nr.:   | 9004329278202                                             |



### Baunit StarTrack Orange / Baunit StarTrack Orange

Fiksim mekanik shtesë si alternativë ndaj tiplimit standard për tulla të zbrazëta, gazobeton dhe nënsubstrate kritike. Suvatë ekzistuese mund të jenë deri në max. 40 mm. Gjatësia e tiplës / diametri: 88 mm, Ø e shpuesit: 8 mm  
Montimi i vidës: Bit Torx T30

#### StarTrack Orange

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Thellësia e fiksimit në sipërfaqe ngarkese: | ≥ 40 mm / ≥ 65 mm në gazobeton:<br>≥ 40 mm / ≥ 65 mm në gazobeton |
| Aplikimi:                                   | beton, tulla të plota, tulla të zbrazëta, gazobeton               |
| Kategoria:                                  | A, B, C, E                                                        |
| Konsumi:                                    | minimumi 6 tiple/m <sup>2</sup> (1 kuti ≈ 50 m <sup>2</sup> )     |
| Paketimi:                                   | 300 copë, 1 paletë = 12 kuti = 3.600 copë                         |
| EAN Nr.:                                    | 9004329278240                                                     |



### Baunit StarTrack Red / Baunit StarTrack Red

Fiksim mekanik shtesë si alternativë ndaj tiplimit standard, për ankorim në tulla, duke përfshirë edhe suva të vjetra deri në max. 40 mm trashësi. Gjatësia e tiplës: 88 mm, Ø e shpuesit: 8 mm

#### StarTrack Red

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Thellësia e fiksimit në sipërfaqe ngarkese: | ≥ 40 mm                                                       |
| Aplikimi:                                   | beton, tulla të plota, tulla të zbrazëta                      |
| Kategoria:                                  | A, B, C                                                       |
| Konsumi:                                    | minimumi 6 tiple/m <sup>2</sup> (1 kuti ≈ 50 m <sup>2</sup> ) |
| Paketimi:                                   | 300 copë, 1 paletë = 12 kuti = 3.600 copë                     |
| EAN Nr.:                                    | 9004329278202                                                 |



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



## STARTRAK



### Baumit StarTrack Blue / Baumit StarTrack Blue

Fiksim mekanik shtesë si alternativë ndaj tiplimit standard, për ankorim në nënsubstrate betoni pa suva. Gjatësia e tiplës: 55 mm, Ø e shpuesit: 8 mm.

#### StarTrack Blue

Thellësia e fiksimit në sipërfaqe ngarkese:  $\geq 40$  mm  
 Aplikimi: beton, tulla të plotë, tulla me vrima, gazobeton  
 Kategoritë e përshtatshme: A, B, C, E  
 Konsumi: minimumi. 6 tiple/m<sup>2</sup> (1 kuti për  $\approx 50$  m<sup>2</sup>)  
 Paketimi: 300 copë, 1 paletë = 12 kuti = 3.600 copë  
 EAN Nr.: 9004329278219



### Baumit StarTrack Duplex / Baumit StarTrack Duplex

Fiksim mekanik shtesë si alternativë ndaj tiplimit standard, i specializuar për sisteme termoizoluese të reja mbi izolim ekzistues me trashësi deri në max. 90 mm. Gjatësia e trupit të tiplës: 138 mm, Ø e shpuesit: 8 mm. Montimi i vidës: Bit Torx T30

#### StarTrack Duplex

Thellësia e fiksimit në sipërfaqe ngarkese:  
 $\geq 40$  mm /  $\geq 65$  mm në gazobeton  
 Aplikimi: beton, tulla të plotë, tulla me vrima, beton i lehtë  
 Kategoritë e përshtatshme: A, B, C  
 Konsumi: minimumi 6 tiple/m<sup>2</sup> (1 kuti për  $\approx 33$  m<sup>2</sup>)  
 Paketimi: 200 copë, 1 paletë = 12 kuti = 2.400 copë  
 EAN Nr.: 9004329278233

## RRJETA PËRFORCUESE



### Baumit StarTex 145 / Baumit StarTex 145

Rrjetë tekstile nga fibra xhami për armim, rezistente ndaj alkalineve. Komponent i certifikuar i sistemit të fasadave Baumit.

#### StarTex 145

Përmasa e rrjetës: Përafërsisht 4 x 4 mm, Gjerësia: 100 cm  
 Konsumi: 1,1 m<sup>2</sup> (mjaftueshëm për  $\approx 45$  m<sup>2</sup>)  
 Paketimi: 50 m<sup>2</sup>, 1 paletë = 33 rrotulla = 1.650 m<sup>2</sup>  
 EAN nr.: 9004329222106



### Baumit CeramicTex 220 / Baumit CeramicTex 220

Rrjetë tekstile prej fibrash xhami rezistente ndaj alkalineve për armim të shtresës bazë në sistemet Baumit Ceramic.

#### CeramicTex 220

Përmasa e rrjetës: Përafërsisht 7,5 x 7,0 mm, Gjerësia: 100 cm  
 Konsumi: 1,1 m<sup>2</sup> (mjaftueshëm për  $\approx 45$  m<sup>2</sup> fasadë)  
 Paketimi: 50 m<sup>2</sup>, 1 paletë = 33 rrotulla = 1.650 m<sup>2</sup>  
 EAN nr.: 4005893011375







## Baumit SchraubDübel S / Baumit SchraubDübel S

Fashë fiksuese për të gjitha llojet e pllakave termoizoluese nga polistireni dhe leshti guri, e përshtatshme për të gjitha sipërfaqet. E certifikuar me Vlerësim Teknik Evropian si pjesë e Sistemit të Integruar të Izolimit Termik Baumit.

### SchraubDübel S

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Thellësia e ankorimit:      | ≥ 25 mm / ≥ 55 mm në beton të gazuar                                    |
| Thellësia e fiksimit 65 mm: | Përdorni kategorinë E – beton i gazuar                                  |
| Diametri i tiples:          | 8 mm, Diametri i kokës: 60 mm                                           |
| Aplikimi:                   | beton, tulla të plota, tulla të zbrazëta, beton i lehtë, beton i gazuar |
| Kategoritë e përshtatshme:  | A, B, C, D, E                                                           |

| Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të reja | Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të vjetra | Gjatësia e tiples*      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 80 mm                                                            | 60 mm                                                              | 115 mm, 100 copë / kuti |
| 100 mm                                                           | 80 mm                                                              | 135 mm, 100 copë / kuti |
| 120 mm                                                           | 100 mm                                                             | 155 mm, 100 copë / kuti |
| 140 mm                                                           | 120 mm                                                             | 175 mm, 100 copë / kuti |
| 160 mm                                                           | 140 mm                                                             | 195 mm, 100 copë / kuti |
| 180 mm                                                           | 160 mm                                                             | 215 mm, 100 copë / kuti |



## Baumit Dübel HA / Baumit Fasha fiksuese HA

Tipël goditëse me kunjë plastik për pllaka termoizoluese nga polistireni i zgjeruar. E përshtatshme për sipërfaqe nga betoni, tulla të plota, tulla me zgavra vertikale dhe beton i gazuar.

### Dübel HA

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thellësia e ankorimit në sipërfaqe: | ≥ 50 mm, për sipërfaqe të zakonshme ≥ 30 mm për porobeton, për beton të gazuar ≥ 65 mm |
| Diametri i tiples:                  | 8 mm, Diametri i kokës: 60 mm                                                          |
| Aplikimi:                           | beton, tulla të plota, tulla me zgavra vertikale, beton i gazuar                       |
| Kategoritë e përshtatshme:          | A, B, C, E                                                                             |
| Sasia minimale:                     | 1 kuti                                                                                 |

| Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të reja | Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të vjetra | Gjatësia e tiples*      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 50 mm                                                            | 30 mm                                                              | 115 mm, 200 copë / kuti |
| 70 mm                                                            | 50 mm                                                              | 135 mm, 200 copë / kuti |
| 90 mm                                                            | 70 mm                                                              | 155 mm, 200 copë / kuti |
| 110 mm                                                           | 90 mm                                                              | 175 mm, 200 copë / kuti |



## Baumit Dübel ND / Baumit Fasha fiksuese ND

Tipël goditëse me kunjë plastik për pllaka termoizoluese nga polistireni i zgjeruar. Përdoret për sipërfaqe nga betoni dhe tulla të plota.

### Dübel ND

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Thellësia e ankorimit në sipërfaqe: | ≥ 35 mm                        |
| Diametri i tiples:                  | 10 mm, Diametri i kokës: 60 mm |
| Aplikimi:                           | tulla të plota, beton          |
| Kategoritë e përshtatshme:          | A, B                           |
| Sasia minimale:                     | 1 kuti                         |

| Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të reja | Trashësia maksimale e pllakave termoizoluese për ndërtim të vjetra | Gjatësia e tiples*      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 50 mm                                                            | 30 mm                                                              | 100 mm, 250 copë / kuti |
| 70 mm                                                            | 50 mm                                                              | 120 mm, 250 copë / kuti |
| 90 mm                                                            | 70 mm                                                              | 140 mm, 250 copë / kuti |
| 110 mm                                                           | 90 mm                                                              | 160 mm, 250 copë / kuti |




Profesionalizëm në detaje

# Aksesorët Baumit


**Sigurim i lidhjeve të pandërprera dhe mbrojtje të fortë të elementeve.**

Sistemet ETICS duhet të jenë të pajtueshme me materiale të ndryshme ndërtimore për të siguruar performancë optimale. Çdo lidhje duhet të mbrohet nga faktorët e jashtëm si shiu, insektet dhe tensionet e substratit, duke marrë parasysh zgjerimin dhe tkurrjen termike. Dizajni i duhur, izolimi me cilësi të lartë dhe aksesorët janë thelbësorë për qëndrueshmëri afatgjatë dhe performancë të qëndrueshme.

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet nyjeve kritike, si lidhjet e dritareve, kalimet e tubave dhe parrakët. Izolimi dhe vulosja efektive e këtyre pikave parandalojnë urat termike, sigurojnë papërshkueshmëri nga uji dhe ruajnë integritetin e sistemit kundër lagështirës dhe humbjeve të ajrit.



## PROFILE



### Baumit SockelProfil therm / Baumit SockelProfil therm

Profil bazë i punuar nga plastika për të minimizuar urat termike. Dizajn me pikë kullimi, rrjetë të salduar dhe sistem lidhjeje për siguri të lartë kundër çarjeve në zonat e bashkimit. Lidhësi i integruar mundëson fiksimin e profilit në bazë, duke thjeshtuar instalimin. Lidhësi i nevojshëm për montim përfshihet në paketim. Përçueshmëria termike: përafërsisht 0,20 W/(mK). Gjerësia e pëlhurës: 12,5 cm.

#### SockelProfil therm

Gjatësia: 2.0 m  
Paketimi: copë/karton (20 m)

| Trashësia | Paketimi | EAN nr.          |
|-----------|----------|------------------|
| 5 cm      | 10 copë  | 40 05893 00287 8 |
| 6 cm      | 10 copë  | 40 05893 00288 5 |
| 8 cm      | 10 copë  | 40 05893 02128 2 |
| 10 cm     | 10 copë  | 40 05893 02129 9 |
| 12 cm     | 10 copë  | 40 05893 02130 5 |
| 14 cm     | 10 copë  | 40 05893 02131 2 |
| 16 cm     | 10 copë  | 40 05893 02132 9 |

### Baumit MontageSet / Baumit MontageSet




Material fiksues për profil bazë dhe lidhëse, i përbërë nga: 10 copë lidhëse profili bazë prej PVC të fortë, 50 copë kapëse kompensuese 3 mm, 75 copë shufra plastike zgjeruese me vidë të galvanizuar 8 x 75 mm, Sasia e paketimit mbulon instalimin e përafërsisht 25 m profil bazë.

#### MontageSet

Për përforsimin e profilit fillestar  
EAN nr: 051220



## PROFILE PËR DRITARE




### Baunit FensteranschlussProfil Plus / Baunit Profil për Dritare Plus

Profil plastik teleskopik, vetëngjithës, me shirit izolues dhe rrjetë tekstile prej fije qelqi. Përdoret për të krijuar një lidhje kundër shiut ndërmjet sistemit ETICS ose suvasë dhe kornizës së dritares ose derës. Ka një buzë mbrojtëse dhe mund të instalohet pas vendosjes së pllakave izoluese ose pas aplikimit të sistemit bazë të suvasë..

#### Baunit FensteranschlussProfil Plus

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Gjerësia: | 12.5 cm                         |
| Paketimi: | 2,4 ml, 1 kuti = 25 copë = 60 m |
| EAN nr.:  | 051220                          |




### Baunit FensteranschlussProfil Basic / Baunit Profil për Dritare Bazik

Profil plastik vetëngjithës me shirit izolues dhe rrjetë prej fije qelqi për krijimin e një lidhjeje të sigurt kundër shiut në ETICS për dritare dhe dyer.

#### Baunit FensteranschlussProfil Plus

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Gjerësia: | 12.5 cm                          |
| Paketimi: | 2,5 ml, 1 kuti = 25 copë = 60 ml |
| EAN nr.:  | 051220                           |

## PROFILE KËNDORE



### Baunit KantenSchutz with plastic-fabric / Baunit Profil për Këndet me Rrjetë – PVC

Profile plastike me rrjetë tekstile për përforcimin dhe përpunimin preciz të këndeve.

#### KantenSchutz with plastic-fabric

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Gjerësia: | 10 x 15 cm                        |
| Paketimi: | 2,5 ml, 1 kuti = 50 copë = 125 ml |
| EAN nr.:  | 9004329265608                     |



### Baunit TropfkantenProfil / Baunit TropfkantenProfil

Пластичен аголен профил со дренажна функција со стаклена мрежичка за прецизна изведба на агли кај фасадата.

#### TropfkantenProfil

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Gjerësia: | 2 x 12,5 cm                    |
| Paketimi: | 2 ml, 1 kuti = 25 copë = 50 ml |
| EAN nr.:  | 9004329265509                  |




Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





## PROFILE PËR FUGA




### Baumit Expansion Joint Profile E-Form / Baumit Profil për Deformacione E-Form

Profil zgjerues me rrjetë tekstile prej fije qelqi për krijimin e strukturave të qëndrueshme dhe rezistente ndaj shiut nga 5 deri në 25 mm në sipërfaqe të rrafshëta murale.

#### Expansion Joint Profile E-Form

Gjerësia: 2 x 12,5 cm  
Paketimi: 2,5 ml, 1 kuti = 25 copë = 62,5 ml  
EAN nr.: 9004329265424



### Baumit Expansion Joint Profile V-Form / Baumit Profil për Deformacione V-Form

Profil zgjerues me rrjetë tekstile prej fije qelqi për krijimin e nyjeve të lëvizshme ekspansioniste rezistente ndaj shiut nga 5 deri në 25 mm, për sipërfaqe të zhvendosura të mureve dhe qoshe të brendshme.

#### Expansion Joint Profile V-Form

Gjerësia: 2 x 12,5 cm  
Paketimi: 2,5 ml, 1 kuti = 25 copë = 62,5 ml  
EAN nr.: 9004329265431

## AKSESORË PËR FUGA



### Baumit Joint Sealing Tape BG 1 / Baumit Shirit për Mbyllje të Fugave

Shirit vetëngjitës elastik me sipërfaqe anësore të impregnuara, l qëndrueshëm ndaj shiut dhe kushteve atmosferike.

#### Joint Sealing Tape BG 1

specie 15/2-6 Për fuga 2 - 6 m  
Paketimi: 18 m, 1 kuti = 5 rrotulla = 90 m  
EAN nr.: 9004329265585

| specie    | Për fuga  | Paketimi |
|-----------|-----------|----------|
| 15/2 - 6  | 2 - 6 mm  | 18 dm    |
| 15/5 - 12 | 5 - 12 mm | 9 dm     |



### Baumit BituFix 2K / Baumit BituFix 2K

Përbërje dykomponente, e mbushur me polistiren, pa tretës, për aplikim të ftohtë. Shtresë bituminoze e dendur, e modifikuar me gomë për ngjitjen e pllakave termoizoluese Baumit Plinth XPS TOP në sfondin e hidroizoluar bituminoz.

#### BituFix 2K

Konsumi: Përafërsisht 4-8 l/m<sup>2</sup>  
Mbulimi: Përafërsisht 4-7.5 m<sup>2</sup>/për kovë  
Paketimi: 30 l set, 1 paletë = 12 sete = 360 l  
EAN Nr.: 4005893017841





**Torre Parco  
San Fior**  
Italy

# LLAÇE MINERALE

**Mbulesa e jashtme mbron murin nga kushtet atmosferike dhe ndikimet e jashtme. Formon mbulesën e jashtme dhe shërben si bazë për mbulimet përfundimtare të përshtatshme, mbulimet e fasadës ose ngjyrat e fasadës. Mbulimet termo-izoluese kanë gjithashtu veti termo-izoluese.**

## BAUMIT WIKI

Sistemet e fasadës janë thelbësore për mbrojtjen e murit gjatë gjithë jetës së ndërtesës, për nivelimin e papërsosmërisë së sipërfaqes dhe për sigurimin e një pamjeje uniforme. Për muret me izolim të lartë prej tullash, mbulesa i jash-tëm jo vetëm që mbron murin, por gjithashtu lejon që lagështia të dalë përmes shtresës që merr frymë, duke parandaluar probleme si lagështia dhe myku.

Sistemi i plotë i mbulesës së jashtme përbëhet nga disa komponentë thelbësorë: prajmer për përmirësimin e adhezionit dhe përgatitjen e sipërfaqes, shtresë adhezive me rrjetë xhami-tekstili për forcë shtesë dhe qëndrueshmëri ndaj plasaritjeve në disa raste, një shtresë mbuluese që krijon një bazë të qëndrueshme dhe të lëmuar, dhe një mbulim përfundimtar ose ngjyrë fasade që përmirëson estetikën dhe ofron mbrojtje shtesë nga faktorët mjedisorë.

Përdorimi i një sistemi të koordinuar mirë garanton që çdo shtresë të mbështet-së dhe përmirësojë performancën e shtresave të tjera, duke sjellë qëndruesh-mëri të përmirësuar, adhezion më të mirë dhe mbrojtje afatgjatë. Baumit ofron sisteme të harmonizuara ekspertësh për çdo aplikim, duke garantuar rezultate optimale dhe performanca të sigurta për jashtëqitjet e ndërtesës tuaj.



**Doni të mësoni më shumë?**  
**Vizitoni uebfaqen tonë!**  
Gjeni të gjitha informacionet që  
ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhja e duhur për çdo nevojë.

### Për materiale ndërtimi pa izolim shtesë



- ✓ Produkte të dëshmuara
- ✓ Fushë e gjerë aplikimi
- ✓ Për ndërtesa të reja dhe renovime

**Baumit Classic – Sistem klasik suvatimi**

### Për izolim të mëtejshëm termik



- ✓ Rezistent ndaj zjarrit
- ✓ Me përbërje minerale
- ✓ Me avopërshtueshmëri të lartë

**Baumit Thermal – Sistem termoizolues suvatimi**





# Mbrojtje e fortë e mureve

**Mbrojtje:** Sistemet e Baumit për mbulesa të jashtme janë krijuar për të siguruar mbrojtje afatgjatë për muret kundër ndikimeve atmosferike dhe mekanike.

**Hapësirë për difuzion:** Përveç funksionit të saj mbrojtës, llaçi i jashtëm mineral karakterizohet edhe për kalueshmërinë e tij shumë të lartë. Kjo vjen nga përbërja e tij dhe është një komponent i rëndësishëm për strukturën e murit që mundëson një mjedis të shëndetshëm jetese.

**Pamje:** Pamja e sipërfaqes është vendimtare për pamjen e ndërtesës. Llaçet minerale të jashtme nga Baumit jo vetëm që sheshojnë pasaktësitë, por gjithashtu formojnë bazën optimale për mbulimet e ardhshme.

**Kapacitet i thithjes së CO<sub>2</sub>:** Llaçet minerale të jashtme nga Baumit absorbojnë CO<sub>2</sub> gjatë jetëgjatësisë së tyre dhe e lidhojnë atë përherë. Në këtë mënyrë, një e treta e CO<sub>2</sub> që lëshon gjatë procesit, kthehet dhe absorbohet nga ajri.



## SISTEMI I LLAÇIT KLASIK



Për çdo sipërfaqe – Ky sistem llaçi “i ajrosur” (avullkalueshëm) është i lehtë dhe ekonomik për t’u përdorur në të gjitha llojet e muraturave që nuk janë të izoluar. Sistemi gjithashtu përmirëson izolimin akustik dhe siguron një bazë ideale për të gjitha përfundimet fasadike Baumit.



## SISTEMI I LLAÇIT TERMİK



Për izolim termik shtesë – Sistemi i llaçit i përsh-tatur sipas llojit të nënshtresës, duke kombinuar vetitë e llaçit me ato të izolimit termik. Në zemër të këtij sistemi është Baumit ThermoPutz, i cili aplikohet lehtë me dorë – dhe në rastin e ThermoPutz M, edhe mekanikisht – duke rritur temperaturën e sipërfaqes brenda murit.



### Sistemi Klasik i llaçit për mure

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StarTop                                                                                                                                                        |
| PremiumPrimer*                                                                                                                                                 |
| MultiWhite + StarTex                                                                                                                                           |
| MPA 35                                                                                                                                                         |
| —                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistemi i provuar dhe i suksesshëm</li> <li>■ Përdorim i gjerë</li> <li>■ Për ndërtim të reja dhe renovime</li> </ul> |

### Sistemi Termik i llaçit për Mure

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StarTop                                                                                                                             |
| PremiumPrimer*                                                                                                                      |
| MultiWhite + StarTex                                                                                                                |
| ThermoPutz                                                                                                                          |
| —                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rezistent ndaj zjarrit</li> <li>■ Mineral</li> <li>■ Me përshkueshmëri të lartë</li> </ul> |

\*opsionale



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



## TERMO LLAÇE



■ Izolim termik



### Baumit ThermoPutz / Baumit ThermoPutz

Llaç termoizolues me perliti, përgatitur në fabrikë, për sipërfaqe minerale, e përshtatshme për aplikim me dorë, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Madhësia e kokrrizave: 2 mm.

- Izolim termik mineral
- Zgjidhje afatgjate
- Aplikim i lehtë

| ThermoPutz | 40 kg                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafersisht 0.25 kg/m <sup>2</sup> për çdo 1 cm trashësi shtrese |
| Mbulimi:   | Përafersisht 1 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi 4 cm            |
| Paketimi:  | 40 kg thesë, 1 paletë = 45 thesa = 1,8 m <sup>3</sup>             |
| EAN Nr.:   | 9004329235038                                                     |

## LLAÇE PËR PËRPUNIM MAKINERIK



■ Qëndrueshmëri e lartë



### Baumit MPA 35 / Baumit MPA 35

Llaç me gëlqere dhe çimento për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm. Aplikohet në mënyrë mekanike, strukturë e ashpër me granulë 1 mm.

- E fortë dhe e qëndrueshmëri
- Për aplikim me makinë
- Për muratura standard

| MPA 35    | 40 kg                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafersisht 15 kg/m <sup>2</sup> për çdo 1 cm trashësi shtrese |
| Mbulimi:  | Përafersisht 1.3 m <sup>2</sup> / thesë për trashësi 2 cm       |
| Paketimi: | 40 kg thesë, 1 paletë = 35 thesa = 1.400 kg                     |
| EAN Nr.:  | 9004329218017                                                   |





**Cuevas  
Eternidad**  
Greece



# Rinovim

**Rinovimi dhe restaurimi i ndërtesave nuk është vetëm një përmirësim estetik. Muret e thata dhe sipërfaqet e suvatuara të rinovuara ndihmojnë në mbrojtjen e fasadës së vjetër ndërtimore dhe në rritjen e vlerës së saj. Sistemet e koordinuara në mënyrë të përsosur për rinovim krijojnë një klimë të brendshme të shëndetshme dhe të këndshme.**

## BAUMIT WIKI

Dëmtimi i suvasë, lagështia në mure dhe defektet e ngjashme në ndërtim nuk janë vetëm të pakëndshme vizualisht, por gjithashtu ulin vlerën e pronës. Prandaj, ekzistojnë produkte të dizajnuara për çdo lloj specifik të dëmtimit ndërtimor. Përveç ndikimit negativ në pamje dhe në vlerën e pronës, këto defekte mund të çojnë me kalimin e kohës në probleme strukturore më serioze, nëse nuk trajtohen. Dëmtimi i lagështisë, për shembull, mund të shkaktojë përqendrim të mëtejshëm, duke rrezikuar integritetin e ndërtesës. Kjo është arsyeja pse përdorimi i produkteve të duhura për rinovim, në kombinim me masa parandaluese, është thelbësor për mbrojtje afatgjate dhe për ruajtjen e gjendjes së ndërtesës. Diagnoza dhe trajtimi i saktë mund të rikthejnë jo vetëm pamjen estetike të pronës, por edhe të parandalojnë riparime të kushtueshme në të ardhmen.

Baumit ofron një gamë të gjerë produktesh, të dizajnuara posaçërisht për projekte rinovimi dhe restaurimi. Nga suvatë rezistente ndaj lagështisë, të suvatë për rinovim dhe bojëra fasade, zgjidhjet Baumit janë zhvilluar për të adresuar problemet e zakonshme në ndërtesat e vjetra dhe të dëmtuara. Këto produkte janë projektuar për të siguruar njëkohësisht restaurim estetik dhe mbrojtje strukturore, duke ofruar rezultate afatgjate që ndihmojnë në ruajtjen e vlerës dhe integritetit të çdo prone.

## GO2morrow

Qëndrueshmëria e materialeve ndërtimore është një parakusht themelor për ndërtimin e ndërtesave të qëndrueshme. Revitalizimi i ndërtesave që kanë nevojë për rinovim dhe përgatitja e tyre për të ardhmen për shumë dekada, është qëndrueshmëria e bërë një hap më tej – e gjallëruar përmes sistemeve për rinovim të Baumit.



## Zgjidhja e duhur për çdo nevojë.

### Për rinovimin e fasadave të dëmtuara nga koha



- ✓ Ngjyrë rezistente
- ✓ Ngjitës i përforsuar me fibra
- ✓ Aplikim manual ose mekanik

Sistemi Baumit për Revitalizim

### Për dëmtime nga kripa dhe lagështia



- ✓ Aditiv me peshë të ulët
- ✓ Avopërshkueshmëri
- ✓ Elastik

Sistemi Baumit për Rinovim

### Për objekte historike dhe monumente



- ✓ Rezistent ndaj zjarrit
- ✓ Mineral
- ✓ Shumë përshkueshmëri

Sistemi Baumit për Restaurim



# Fasadë e vjetër me shkëlqim të ri

Muret e vjetra kanë shumë për të treguar, ato përfaqësojnë mjeshtëri, arkitekturë bashkëkohore dhe formësojnë pamjen e vendeve dhe qyteteve. Vlera që duhet të mirëmbahen për të qenë të ruajtura. Njollat nga lagështia, dëmtimet nga kripërat apo plasaritja e suvasë janë sinjale se është koha për rinovim.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kujtojmë se një fasadë e paprekur nuk është vetëm çështje estetike – ajo gjithashtu rrit vlerën e ndërtesës, zgjat jetëgjatësinë e saj për shumë dekada dhe siguron një klimë të brendshme të shëndetshme dhe të rehatshme.



## REVITALIZIM



Ndërtesat historike dhe të listuara si monumente meritojnë një trajtim të veçantë me sisteme të përshtatura për nevojat e tyre. NHL – gëlqere hidraulike natyrore – është një material ndërtimor me traditë dhe të ardhme. Studimet mbi ndërtimet historike tregojnë se ky lidhës është përdorur dhe është thelbësor për jetëgjatësinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre ndërtesave. Me lidhësin NHL dhe suvatë e përziera parapra-kishtë me NHL, Baumit ofron sisteme restaurimi me të cilat muret e vjetra mund të rinovohen me besnikëri ndaj origjinalit.

### Baumit MultiWhite

- miratuar për përdorim afatgjatë
- universal
- ekonomik



## RINOVIM



Baumit Sanova kombinon sisteme rinovimi të zhvilluara posaçërisht për mure të lagështa dhe të kontaminuara me kripëra. Komponentët e koordinuar të sistemit janë të sigurt dhe të lehtë për t'u aplikuar, qoftë me dorë apo me makinë suvatimi. Sistemi special me pore lejon që lagështia të avullojë dhe kripërat të kristalizohen. Ideal për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme – nga bodrumet deri te fasadat. Si shtresë përfundimtare, Sanova Color ofron siguri në aplikim dhe veti të shkëlqyera për përpunim.

### Sanova Color

- teknologji SOL
- përshkueshmëri e mirë ndaj avullit
- aplikim i drejtpërdrejtë në sipërfaqe minerale dhe organike



## RESTAURIM



Sistemet e revitalizimit të Baumit ofrojnë zgjidhje ideale për rikthimin e pamjes së çdo fasade që ka humbur shkëlqimin e saj origjinal. Qoftë nga pluhurat e grumbulluara, zbehja, rritja e algave apo çarje të vogla në suva – sistemi i rinovimit nga Baumit siguron një mënyrë të shpejtë dhe efikase për ta freskuar fasadën dhe për ta bërë sërish të duket si e re.

### NHL Thermo

- për restaurimin e objekteve historike dhe mbrojtjen e monumenteve
- me veti termo-izoluese
- i përshtatshëm për përpunim me dorë dhe mekanikisht



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



# Baumit Rinovim

**Tabela më poshtë ju ndihmon të gjeni sistemin ideal të rinovimit Baumit, të përshtatur sipas nevojave tuaja specifike. Duke krahasuar karakteristikat kryesore dhe përfitimet e secilit sistem, ju mund ta zgjidhni me lehtësi zgjidhjen e duhur për trajtimin e dëmtimeve nga lagështia, restaurimin estetik ose ruajtjen e trashëgimisë historike.**

Kjo përmbledhje ofron një pamje të qartë, në shikim të parë, mbi karakteristikat thelbësore të secilit sistem rinovimi, duke e thjeshtuar procesin tuaj të vendimmarrjes. Pavarësisht nëse synoni të ruani funksionalitetin e ndërtesave të vjetra, të riktheni tërheqjen vizuale të fasadave apo të ruani integritetin e strukturave historike, gama e sistemeve të rinovimit të Baumit ofron zgjidhjen perfekte për të përbushur kërkesat e projektit tuaj.

## Revitalizim

Rinovim i fasadave për shkak të moshës

## Rinovim

Dëmtime nga kripërat dhe lagështia

|                               | Sistem për ngjyrosje                                                                                            | Sistem për çarje > 0.5 mm                                                                                                             | MultiMalter<br>Sistem riparimi                                                                                                          | Sanova System L                                                                                                     | Sanova System S                                                                                                                           | Sanova WTA /<br>MonoTrass System                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shtresat përfundimtare</b> | Baumit Color                                                                                                    | Baumit Color /<br>Baumit Top                                                                                                          | Baumit Color                                                                                                                            | KlimaColor (brenda)<br>Sanova Color (jashtë)<br>Sanova Primer                                                       | KlimaColor (brenda)<br>Sanova Color (jashtë)<br>Sanova Primer                                                                             | KlimaColor (brenda)<br>Sanova Color (jashtë)<br>Sanova Primer                                                                             |
| <b>Zgjidhje</b>               |                                                                                                                 | StarTex                                                                                                                               |                                                                                                                                         | Sanova Fine                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                 | MultiWhite                                                                                                                            | MultiWhite                                                                                                                              | Sanova L                                                                                                            | Sanova S                                                                                                                                  | Sanova MonoTrass                                                                                                                          |
| <b>Nënshtrësa</b>             | MultiPrimer**<br>FillPrimer*                                                                                    | MultiPrimer /<br>UniPrimer /<br>PremiumPrimer                                                                                         | MPA 35***                                                                                                                               | Sanova Pre                                                                                                          | Sanova Pre**<br>Sanova Por*                                                                                                               | Sanova Pre**<br>Sanova Por*                                                                                                               |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>E lehtë dhe shpejtë</li> <li>Ekonomike</li> <li>E qëndrueshme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Universale dhe e sigurt</li> <li>Ngjës i përfurcuar me fibra</li> <li>Mbulon çarjet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>E thjeshtë dhe e larmishme</li> <li>Aplikim manual ose mekanik</li> <li>E qëndrueshme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izolim termik</li> <li>Porozitet i lartë</li> <li>Përpunim manual</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Universale</li> <li>Për ngarkesë të lartë mekanike</li> <li>Përpunim manual dhe mekanik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Me certifikatë WTA</li> <li>Trass i modifikuar</li> <li>Suva me një shtresë, për makinë</li> </ul> |

\* Çarje \*\* Fasadat Ronecki

\*Gur dhe mure të përziera \*\*me përpunim manual







## Restaurim

Rindërtim i objekteve historike dhe monumenteve

## Riparim

Përmirësimi i betonit



**NHL System  
Thermo**

KlimaColor (brenda)  
Sanova Color (jashtë)

NHL Fine / NHL Fino  
(e brendshme)

NHL Multi & StarTex  
(e jashtme)

NHL Thermo

NHL Pre

- Izolim termik
- Aplikim manual dhe mekanik
- Shumë ajrosëse



**Beto System**

Color

BetoFinish

BetoFill

BetoHaft

BetoProtect

- Riparim
- Mbrojtje
- Fuqizim

**Shtresat  
përfundimtare**

**Zgjidhje**

**Nënshtrës**

\*Gur dhe mure të përziera \*\*me përpunim manual



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Sipërfaqe klasike të paraqitura në një dritë të re

# Baumit Revitalizim

**Garanci për restaurim të saktë. Me kalimin e kohës, fasadat humbasin bukurinë e tyre origjinale. Zakonisht, nuk është e nevojshme shumë për ta rikthyer jetën në ndërtesën tuaj**

Sipërfaqet klasike të paraqitura në një dritë të re. Baumit Revitalizim. Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për pllakosje, mbushje, riparimin e sipërfaqeve të pasakta, ose rikrijimin e elementeve stilistikë: produktet Baumit Multi janë zgjidhja e duhur për rinovimin e fasadave, duke përfshirë gjithçka nga një rifreskim vizual i shpejtë dhe i lehtë deri te riparimi i çarjeve dhe mureve që po shkërmoqen.



## REVITALIZIM



■ E bardhë, me ngjitje të lartë, universale



### Baumit MultiWhite / Baumit MultiWhite

Suvë e modifikuar për riparimin e suvasë së dëmtuar dhe çarjeve jo statike, si dhe për nivelimin e sipërfaqeve të gipsit dhe betonit. Nënshkrimi i duhur për lyerjen me të gjitha ngjyrat e fasadës.

■ Miratim afatgjatë ■ Universale ■ Ekonomike

| MultiWhite | 25 kg                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /thesë/3 mm   |
| Paketimi:  | 25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329222540                               |



# Baunit Restaurim

**Kushdo që dëshiron të ruajë ndërtimet historike të vlefshme dhe besnike në gjendjen e tyre origjinale, duhet të përdorë produkte të bëra nga llaç ose llaç natyral hidraulik (NHL).**

Ndërtesat historike dhe të përmendura meritojnë një trajtim të veçantë me sisteme të përshtatura për nevojat e tyre specifike. Produktet Baunit NHL janë zgjidhja perfekte për rikthimin e llaçit të vjetër në gjendjen e tij origjinale, në një mënyrë të thjeshtë dhe të qëndrueshme.



## RESTAURIM



■ Pa çimento dhe izolim termik



### Baunit NHL Thermo / Baunit NHL Thermo

Llaç izolues termik i paçimentuar dhe i lehtë, i bazuar në NHL, si një llaç me difuzion të lartë. Posaçërisht për rinovimin e objekteve historike dhe mbrojtjen e monumenteve historike. Për aplikim manual dhe mekanik për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm, por jo për zona bazamenti. Madhësia e grimcave: 1,5 mm.

- Llaç izolues termik
- Posaçërisht për rinovimin e objekteve historike dhe mbrojtjen e monumenteve
- Mund të përpunohet manualisht dhe mekanikisht

| NHL Thermo             | 40 l                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Përçueshmëria termike: | $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$                                              |
| Konsumi:               | Përafërsisht $0,25 \text{ thesë/m}^2 / 1 \text{ cm}$                       |
| Mbulimi:               | Përafërsisht $2 \text{ m}^2/\text{thesë} / 2 \text{ cm trashësi e gipsit}$ |
| Paketimi:              | 40 l, 1 paletë = 40 thesa = 1.600 l                                        |
| EAN Nr.:               | 9004329210875                                                              |



■ Pa çimento dhe për përzierje të veçanta



### Baunit NHL 3,5 / Baunit NHL 3,5

Llaç natyror hidraulik si agjent lidhës pa shtesa, për maltera të brendshme dhe të jashtme, posaçërisht për rinovimin e ndërtesave historike. Klasa e forcës 3.5 sipas ORNORM EN 459-1.

- Nuk përmban çimento
- Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- Posaçërisht për mbrojtjen e monumenteve

| NHL 3,5   | 25 kg                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht $200 \text{ kg/m}^3$           |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 50 thesa = 1.250 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329210905                               |





Rinovoni dhe përmirësoni

# Baumit Riparim

**Paleta e produkteve të Baumit Beto është e dizajnuar për të ofruar një zgjidhje gjithëpërfshirëse për riparimin dhe restaurimin e betonit.**

Rinovoni dhe përmirësoni Baumit riparimin. Këto produkte të specializuara ju mundësojnë të rinovoni dhe mbrojtini konstruksionet e betonit duke plotësuar nevoja të ndryshme, nga riparimi i sipërfaqeve të dëmtuara dhe sipërfaqeve të pasakta deri te komponentët forcues. Sistemi siguron ruajtjen e strukturës origjinale, ndërkohë që ofron mbrojtje nga ngricat dhe kripërat e shpërthimit, veçanërisht në zona me kërkesa të larta (XF3 dhe XF4). Me zgjidhjet për riparimin e betonit nga Baumit, mund të riprofiziononi, mbron dhe forconi elementët si pllaka dysHEMEJE, mure të betonit të përforcuar, ballkone, shtyllë dhe trarë.



## RIPARIM



■ Adhezion i sigurt



### Baumit BetoHaft / Baumit BetoHaft

Ndihmës mineral adheziv për të gjitha aplikimet në sipërfaqe betoni vertikale dhe horizontale.

- Forcë e lartë të tensionit
- Aplikim vertikal dhe horizontal
- Kërkesë e ulët për ujë

| BetoHaft  | 25 kg                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 1.5 - 3.0 kg/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /thesë/3mm    |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg |
| EAN Nr.:  | 9004329235038                               |



■ Mbrojtje nga korrozioni



### Baumit BetoProtect / Baumit BetoProtect

Suvë e gatshme për mbrojtjen nga korrozioni, bazuar në çimento, e modifikuar me polimer të lartë.

- Adhezion i mirë me armaturën dhe betonin
- Vazhdim i shpejtë i punës
- E modifikuar me polimer

| BetoProtect | 2 kg                                     |
|-------------|------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.2 kg/lfm                  |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /thasë/3mm |
| Paketimi:   | 2 kg kovë, 1 paletë = 100 kova = 200 kg  |
| EAN Nr.:    | 90043292350                              |





■ për dyshteme dhe mure



## Baumit BetoPadding / Baumit BetoPadding

Suvë e thatë e gatshme për riparimin dhe riprofilimin e betonit për fasada dhe komponentë betoni të armatosur me çelik me forcë të lartë.

- Forcë e lartë ngjitëse
- Aplikim manual ose mekanik
- E modifikuar me polimer

| BetoPadding | 30 kg                                       |
|-------------|---------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 2 kg/m <sup>2</sup> /mm        |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /thasë/3mm    |
| Paketimi:   | 30 kg thasë, 1 paletë = 42 thesa = 1.260 kg |
| EAN Nr.:    | 9004329235038                               |



■ për sipërfaqe të



## Baumit BetoFinish / Baumit BetoFinish

Masë gjetimi me polimer të lartë dhe lidhës hidraulik si mbushës sipërfaqësor për riparimin e paqartësive të sipërfaqes.

- Forcë e lartë ngjitëse
- E qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike dhe akullit
- Kapacitet i lartë qëndrueshmërie

| BetoFinish | 25 kg                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /thasë/3mm    |
| Paketimi:  | 25 kg thasë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg |
| EAN Nr.:   | 9004329235038                               |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Për një shtresë të përsosur Baumit

# Përgatitja e sipërfaqes

**Veçanërisht gjatë rinovimit, çdo sipërfaqe kërkon bazën e duhur për shtresën përfundimtare që do të aplikohet.**

Baumit ofron produktet e duhura për rinovim. Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për një grund të thellë, apo rrafshim të thithjes. Kjo shoqërohet nga ngjyra e duhur, e posaçme për rinovimin dhe riparimin.



## PRAJMER



### Baumit MultiPrimer / Baumit MultiPrimer

Prajmer i thellë, i kalueshëm për ujë, koncentrat për forcimin e sipërfaqeve minerale dhe organike, para aplikimit të çdo lënde paste për fasadë dhe bojërave Baumit. Pa tretës.

| MultiPrimer | 10 l                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.10 - 0.25 l/m² në varësi të hollimit |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 40 - 100 m²/kanister                   |
| Paketimi:   | 10 l, 1 paletë = 60 kanister = 600 l                |
| EAN Nr.:    | 9004329232082                                       |

**Përforcim të sipërfaqes**







**Schlüterhof,  
Berlin Palace**  
Germany



# Përpunimet e brendshme

**Ngjyrat e brendshme dhe mbushësit kanë për detyrë t'i japin hapësirës së brendshme karakteristikat e fundit dhe të japin një kontribut të rëndësishëm në mirëqenien dhe klimën e shëndetshme të brendshme. Kujdesi i veçantë duhet t'i kushtohet klimës së brendshme, pasi njerëzit kalojnë mesatarisht rreth 90% të jetës së tyre në ambiente të brendshme.**

## BAUMIT WIKI

Kualiteti i ajrit të brendshëm vlerësohet në bazë të tre faktorëve kryesorë: fizikë, biologjikë dhe kimikë. Fizik: Kjo përfshin ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të lagështisë dhe temperaturës. Biologjik: Kërkon parandalimin e problemeve si rritja e mykut, viruseve dhe baktereve. Kimik: Fokuson në shmangien e përbërësve organikë të avulluar (VOC), plastifikatorëve dhe erërave artificiale që mund të ndikojnë në cilësinë e ajrit.

Një standard i lartë i cilësisë së ajrit të brendshëm kontribuon drejtpërdrejt në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme. Zgjedhja e mbushësit dhe ngjyrës së duhur për punët e brendshme është thelbësore për krijimin e një ambienti të këndshëm të brendshëm. Nuk bëhet fjalë vetëm për zgjedhjen e ngjyrave dhe teksteve që duken mirë; funksionaliteti i këtyre materialeve është kyç për ruajtjen e një klime të shëndetshme brenda.

Interaksioni midis tërheqjes vizuale dhe funksionalitetit praktik formon bazën e një sistemi efektiv për mbulesën. Kjo përfshin zgjedhjen e materialeve që jo vetëm që rrisin tërheqjen estetike të hapësirës, por kontribuojnë gjithashtu në qëndrueshmërinë e saj, cilësinë e ajrit dhe komoditetin. Për shembull, ngjyrat dhe mbushësit me përmbajtje të ulët të VOC sigurojnë që kimikatat e dëmshme të mos e dëmtojnë cilësinë e ajrit. Gjithashtu, zgjedhja e materialeve me pronësi për rregullimin e lagështirës mund të parandalojë shfaqjen e mykut, duke përmirësuar akoma më tej ambientin e brendshëm.



**Doni të mësoni më shumë?**  
**Vizitoni uebfaqen tonë!**  
Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhje e vërtetë për çdo nevojë.

### Për përfaqësim të bukur dhe të lëmuar



- ✓ Kapaciteti i mbulesës
- ✓ Aplikim manual ose me makinë
- ✓ Gamë e gjerë e ngjyrave

**Baumit FinishExpert + Klima Color**

### Për rregullimin e klimës së brendshme



- ✓ Natyror dhe mineral
- ✓ Rregullim i lagështirës
- ✓ Parandalim natyral i mykut

**Baumit Klima Systems**

### Për një klimë të shëndetshme dhe të vitalizuar të brendshme



- ✓ Rregullim aktiv i lagështirës
- ✓ Më pak polen, aerosol dhe pluhur të imët brenda
- ✓ Për më shumë jone vitalizuese të ajrit

**Baumit Ionit System**



# Ekspertët gjithmonë mbarojnë të parët!

## Kremoze dhe e butë

Produktet e Baumit Finish, përfshirë FinishExpert, FinishSuperior, FinishMax dhe FinishLight, janë përzierje nivelesh të gatshme për përdorim, të dizajnuara për aplikim manual dhe mekanik në sipërfaqe të ndryshme minerale të brendshme. Pavarësisht nëse punohet me karton gipsi, stuco, gazobeton ose nënstruktura të tjera minerale, këto përzierje janë të njohura për shumëllojshmërinë dhe rezultatet e shkëlqyera në nivelimin dhe mbushjen e sipërfaqeve të plota.

## Baumit FinishExpert për veçorinë unike të tij, dallohet me efektin unik Baumit Easy-Drop-Effect.

Efekti Baumit Easy Drop e bën aplikimin e masave të nivelimit me makinë më të lehtë. Ky veçori përshpejton procesin e mbushjes duke lejuar që materiali të rrjedhë pa pengesa direkt nga kanistri në makinë. Viskoziteti specifik i materialit mundëson një rënie të lehtë. Nuk është më e nevojshme të pastroni kanistrin, pasi materiali del me një lëvizje të qetë, duke lënë mbrapa vetëm mbetje të pakta.



## Me një klik:

Gati për t'u përdorur, masë gletimi për përdorim universal në sipërfaqe minerale, për mure dhe tavane të bëra nga gips kartoni. Vetëm për përdorim të brendshëm. Trashësia 0-3 mm.



Skano dhe shiko:

## Ekspertët gjithmonë mbarojnë të parët!

Baumit Finish Expert



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Sistemet për mbulesa të brendshme Baumit

Në tabelën në vijim, mund të gjeni sistemin e brendshëm të duhur për çdo kërkesë, në varësi të fushës së përdorimit dhe karakteristikave të produktit. Produktet mund të zgjidhen sipas veçorive të dëshiruara. Gjithashtu, opsionet e mundshme të sistemit do të mund të shihni me shikim të parë.

Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni sistemin e duhur për muret e brendshme Baumit për nevojat tuaja specifike. Me sisteme të ndara në kategori për promovimin e ajrit të shëndetshëm në ambiente të brendshme, sigurimin e një klimë të balancuar të brendshme dhe ofrimin e zgjidhjeve për gletë dhe mbulime të ndryshme, mund të krahasoni lehtësisht karakteristikat kryesore për të gjetur zgjidhjen e duhur.

Kjo përmbledhje me shikim të parë e bën më të lehtë procesin tuaj të vendimmarrjes. Pavarësisht nëse po përmirësoni cilësinë e ajrit, krijoni një mjedis të rehatshëm të brendshëm, apo arrini përfundime të përsosura, sistemet për muret e brendshme të Baumit ofrojnë opsionin ideal për çdo projekt.

## Ngjyrë minerale

|                        | Ionit System                                                                                                                                                              | Klima Systems                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikimi               | Aktivizimi i ajrit                                                                                                                                                        | Rregullimi i lagështirës                                                                                                                                          | Rregullimi i lagështirës                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| Kualiteti i sipërfaqes | Sipërfaqe të lëmuara (Q3/Q4)                                                                                                                                              | Sipërfaqe të strukturuar                                                                                                                                          | Sipërfaqe të lëmuara (Q3/Q4)                                                                                                                                      |
| Përparsitë:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Balancim i lagështirës</li> <li>Kontribut në përmirësimin e mirëqenies</li> <li>Reduktim i polenit dhe pluhurit të imët</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Përmirësim i klimës së brendshme</li> <li>Rregullim i lagështirës</li> <li>Sistem i brendshëm mineral pa ndotës</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Përmirësim i klimës së brendshme</li> <li>Rregullim i lagështirës</li> <li>Sistem i brendshëm mineral pa ndotës</li> </ul> |
| Përfundim i shtresës   | Baumit Ionit Color                                                                                                                                                        | Baumit KlimaColor                                                                                                                                                 | Baumit KlimaColor                                                                                                                                                 |
| Prajmer                | —                                                                                                                                                                         | Baumit EasyPrimer                                                                                                                                                 | Baumit EasyPrimer                                                                                                                                                 |
| Glet masë pastoze      | Baumit Ionit Finish                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                 | Baumit KlimaFinish                                                                                                                                                |
| Glet masë nga pluhri   | IonitFino                                                                                                                                                                 | KlimaFino                                                                                                                                                         | KlimaFino                                                                                                                                                         |

\* Përdoret për të gjitha nënshtresa të tilla si betoni ose çimento, gëlqere, suva gipsi dhe pllaka standarde gipsi.



Për shtresa të përsosura

# Baunit Ngjyrat e brendshme

**Numri i produkteve të ndryshme në raftet për ngjyrat është aq i larmishëm sa edhe kërkesat për ngjyra të brendshme.**

Dy llojet më të zakonshme të ngjyrave për mure janë ngjyrat dispersive dhe ato minerale. Zgjedhja e ngjyrës së duhur varet nga nevojat tuaja specifike. Ngjyrat Dispersive janë të përshtatshme për dhoma ditore dhe zyra për shkak të larmisë së tyre dhe lehtësisë në përdorim. Ato janë ideale për hapësira të brendshme të tilla si dhoma të nxehta dhe të frekuentuara, duke ofruar mundësi të ndryshme për finish dhe nuanca të ngjyrave. Në anën tjetër, Ngjyrat Minerale janë perfekte për përdorim mbi sipërfaqe të pastra minerale si llaç, beton, muraturë ose panele cimentoje, sepse ato ruajnë aftësinë e murit për të „marrë frymë“.



## NGJYRË E BRENDSHME PËR AKTIVIZIMIN E JONEVE NË AJËR



**Klimë e brendshme e avancuar**

### Baunit IonitColor / Baunit IonitColor

Ngjyë e brendshme minerale me cilësi të lartë për mure dhe tavane. E disponueshme në 66 nuanca të përzgjedhura Ionit. Aplikim: me rul, furçë ose me metodën „airless“. Shumë e përkueshme, mbulim shumë i mirë, E.L.F., pa konservues. Baunit Ionit Color përmirëson në mënyrë aktive ajrin e brendshëm duke gjeneruar jone natyrale në ajër. Fuqia mbuluese H10-Klasa 1 me 6 m<sup>2</sup>/l, rezistencë ndaj fërkimit të lagësht R-Klasa 2, shkëlqim G4 mat dhe madhësia e kokrrizës S1 e imët sipas EN 13300.

■ më shumë jone të shëndetshme në ajër ■ rikuperim më i mirë ■ më pak polen, pluhur i imët dhe aerosole



**IonitColor 14 l**  
Konsumi: Përafërsisht 0.25 kg/m<sup>2</sup> për 2 shtresa  
Mbulimi: Përafërsisht 4 m<sup>2</sup>/l, 56 m<sup>2</sup>/kova  
Paketimi: 14 l kova, 1 paletë = 32 kove = 448 l  
EAN nr.: 9004329258747

**IonitColor 5 l**  
Konsumi: Përafërsisht 0.25 kg/m<sup>2</sup> për dy shtresa  
Mbulimi: Përafërsisht 4 m<sup>2</sup>/l, 20 m<sup>2</sup>/kova  
Paketimi: 5 l kova, 1 paletë = 64 kove = 320 l  
EAN nr.: 9004329278691

### BAUNIT IONIT COLOR – 66 NUANCA RELAKSUESE

|              |             |            |             |              |              |             |               |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 0056 Flora   | 0186 Kim    | 0286 Alice | 0356 Lea    | 0010 Whitney | 0018 Bianca  | 0566 Selina | 0596 Victoria |
| 0057 Jana    | 0187 Grace  | 0287 Ina   | 0357 Mia    | 0406 Romy    | 0416 Olivia  | 0567 Nadine | 0597 Yuna     |
| 0058 Denise  | 0188 Fiona  | 0288 Ivy   | 0358 Emma   | 0407 Marie   | 0417 Ria     | 0568 Tessa  | 0598 Xenia    |
| 0059 Diana   | 0189 Elisa  | 0289 Amy   | 0359 Lucy   | 0408 Naomi   | 0418 Nina    | 0569 Vivien | 0599 Tina     |
| 0706 Killian | 0776 Ennio  | 0786 Flynn | 0866 Jasper | 0409 Sophie  | 0419 Sarah   | 1036 Odin   | 1066 Vito     |
| 0707 Benno   | 0777 Darius | 0787 Hugo  | 0867 Andre  | 0936 Maxim   | 0976 Milan   | 1037 Marco  | 1067 Toni     |
| 0708 Adam    | 0778 Elijah | 0788 Keno  | 0868 Levin  | 0937 Lio     | 0977 Navid   | 1038 Rafael | 1068 Nico     |
| 0709 Aron    | 0779 Klaas  | 0789 Juri  | 0869 Carlos | 0938 Norman  | 0978 Vincent | 1039 Sam    | 1069 Tom      |



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



## BAUMIT KLIMA



### Baumit KlimaColor / Baumit KlimaColor

Ngjyrë minerale natyrale e lartë e bazuar në silikat me vetitë e mira të përpunimit dhe mbulim të lartë, e aplikuar me metodën «airless». E disponueshme në ngjyrat e Baumit Life që përfundojnë me 5-9.

- Për sipërfaqe të gjalla dhe të bukura
- Rregullator i klimës së brendshme
- Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë për një jetë të shëndetshme

■ përmirëson rregullimin e lagështisë së ajrit



| KlimaColor | 14 l                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 0.25 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 56 m <sup>2</sup> /kovë              |
| Paketimi:  | 14 l kova, 1 paletë = 32 kova = 448 l             |
| EAN nr.:   | 9004329285965                                     |

## BAUMIT KLIMA SHTRESË



### Baumit KlimaDekor / Baumit KlimaDekor

Suvë e bardhë natyrale, e përgatitur për përdorim, me bazë minerale dhe e bazuar në gëlqere, eko-friendly, përpunim me shtresa të holla për aplikim në muret e brendshme. Mund të aplikohet me dorë. Trashësia maksimale e shtresës pas aplikimit është afërsisht 1-2 mm.

■ jetë të shëndetshme

- Për sipërfaqe të gjalla dhe të bukura
- Rregullim i klimës në hapësirat e brendshme
- Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë



| KlimaDekor K 1.5 mm | 25 kg                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 2.7 - 2/9 kg/m <sup>2</sup> /1.5 mm |
| Mbulimi:            | Përafërsisht 9 m <sup>2</sup> /kovë/1.5 mm       |
| Paketimi:           | 25 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 800 kg          |
| EAN nr.:            | 9004329250864                                    |

## DIVINA NGJYRA TE BRENDSHME



### Baumit DivinaOptima / Baumit DivinaOptima

Ngjyrë universale me vetitë shumë të mira dhe mbulim të lartë. Mund të aplikohet me valjak dhe me spërkatje. Përdorimi i pa ndotësve, pa tretës dhe aromë, pa toksicitet. E disponueshme në Baumit Life me nuanca 7, 8 ose 9.

- Cilësi profesionale
- Vetë për përmirësime optimale
- Emision i ulët i lëshuar pa tretës

| DivinaOptima | 15 l                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 0,15 l/m <sup>2</sup> për dy shtresa |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 75 m <sup>2</sup> /kovë nga 15 l     |
| Paketimi:    | 15 l kovë; 1 paletë = 24 kova = 360 l             |
| EAN nr.:     | 9004329259713                                     |





## NGJYRË TË BRENDSHME LATEX



### Baumit LatexSatin / Baumit LatexSatin

Ngjyrë latex dispersive me shkëlqim të mëndafshhtë dhe qëndrueshmëri të lartë për muret dhe tavanet e brendshme. Falë formulës ELF, është shumë e përshtatshme për ambiente të ndjeshme banimi dhe komerciale. E disponueshme në nuancat e Baumit Life 1-9. Fuqi mbuluese H10 – klasa 2 me 6 m<sup>2</sup>/l, rezistencë ndaj fërkimit të lagësht R – klasa 1, shkëlqim G2 – shkëlqim i mesëm dhe madhësia e kokrrizave S1 – i imët sipas EN 13300.

#### ■ qëndrueshmëri e lartë



- qëndrueshmëri e lartë
- pastrim i lehtë
- shkëlqim mëndafshi

| LatexSatin | 14 l                                  |
|------------|---------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 0.11 l/m <sup>2</sup>    |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 125 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi:  | 14 l kovë, 1 paletë = 32 kova = 448 l |
| EAN nr.:   | 0000000000000                         |

| LatexSatin | 5 l                                  |
|------------|--------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 0.11 l/m <sup>2</sup>   |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 44 m <sup>2</sup> /kovë |
| Paketimi:  | 5 l kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 l |
| EAN nr.:   | 0000000000000                        |

## PRAJMER PËR NGJYRA TË BRENDSHME



### Baumit EasyPrimer / Baumit EasyPrimer

Prajmer universal për stabilizimin dhe barazimin e nënshtresave minerale dhe organike, përpara aplikimit të ngjyrave të brendshme ose të jashtme të Baumit, si dhe masave për lëmim.

- për nënshtresa përthithëse dhe të paqëndrueshme
- i përshkueshëm nga avujt e ujit
- EC1 plus – cilësi e lartë

#### ■ hapje difuzioni



| EasyPrimer | 5 l                                                |
|------------|----------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 0,10 l/m <sup>2</sup> për një shtresë |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 100 m <sup>2</sup> /kanistër          |
| Paketimi:  | 10 l kanistër, 1 paletë = 60 kanistra = 600 l      |
| EAN nr.:   | 9004329260054                                      |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Për një shtresë të përsosur

# Baumit Masa për fugim

**Baumit ofron një gamë të gjerë të masave për fugim, për të përmbushur nevojat e ndryshme, nga përmirësimi i cilësisë së ajrit në ambiente të mbyllura deri te arritja e një finishi të përsosur.**

Masa për fugim Ionit përmirësojnë cilësinë e ajrit me vetitë e tyre për pastrimin e ajrit dhe vetitë antimikrobiale, ndërsa masat për fugim janë të dizajnuara për të lejuar ajrosjen dhe rregullimin e lagështisë, duke siguruar një klimë të balancuar të brendshme. Masa për fugim, Finish e gatshme për përdorim të lehtë, duke ofruar një sipërfaqe të lëmuar dhe me cilësi të lartë që është e lehtë për tu pikturuar. Masa për fugim Fino, një masë pluhur që thahet shpejt, janë ideale për ndërtim të shpejtë dhe funksionojnë mirë në sipërfaqe të ndryshme, duke dhënë një finish të qëndrueshëm dhe të lëmuar me mbledhje minimale. Çdo produkt ofron një pamje të lëmuar dhe i përshtatet nevojave specifike funksionale.



## IONIT MASA PËR FUGIM



### Baumit IonitFinish / Baumit IonitFinish

Përdoret për aplikim të shpejtë – e gatshme për përdorim, masë për fugim pastoze për aplikim të brendshëm që aktivisht rregullon lagështinë. E përshtatshme për mbushje të nyjeve dhe sipërfaqeve për mbulesa n (klasa e cilësisë Q1 deri Q4), si dhe për përpunim manual. E përshtatshme për baza: karton gipso, llaç dhe beton. Rekomandohet për ndërtesa të reja dhe rinovim. E kombinuar më së miri me IonitColor.

■ Përmirëson klimën e brendshme

■ Përmirëson klimën e brendshme ■ Plotësim ideal për IonitColor ■ Cilësi e përsosur e sipërfaqes



| IonitFinish | 20 kg                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 1.55 kg/m <sup>2</sup> /mm trashësia e shtresës<br>Përafërsisht 2.30 kg/m <sup>2</sup> me trashësi shtrese 1.5 mm |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 8 m <sup>2</sup> /kovë me trashësi shtrese 1.5 mm                                                                 |
| Paketimi:   | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg                                                                                        |
| EAN nr.:    | 9004329278776                                                                                                                  |



### Baumit IonitFino / Baumit IonitFino

Masë e thatë glet për aplikim të brendshëm që aktivisht rregullon lagështinë. E përshtatshme për mbushje të nyjeve dhe mbulesa n e sipërfaqeve (klasa e cilësisë Q1 deri Q4), si dhe për përpunim manual. E përshtatshme për baza: karton gipso, llaç dhe beton. Rekomandohet për rinovimin e ndërtesave të reja. E kombinuar më së miri me Baumit IonitColor.

■ Plotësim ideal për ngjyrën Ionit ■ Cilësi e përsosur e sipërfaqes ■ Përmirëson klimën e brendshme

■ Përmirëson klimën e brendshme

| IonitFino | 15 kg                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.85 kg/m <sup>2</sup> /mm trashësia e shtresës<br>Përafërsisht 1.275 kg/m <sup>2</sup> me trashësi shtrese 1.5 mm |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 12 m <sup>2</sup> /thesë me trashësi shtrese 1.5 mm                                                                |
| Paketimi: | 15 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 810 kg                                                                                       |
| EAN nr.:  | 9004329279070                                                                                                                   |



## KLIMA MASA PËR FUGIM



### Baumit KlimaFinish / Baumit KlimaFinish

Pastoze natyralisht e bardhë, për punë të brendshme për prodhimin e sipërfaqeve të lëmuara të cilësisë së lartë mbi llaçin e gëlqeres dhe cement, beton, gazobeton dhe karton gipso. Ideale për trajtim manual dhe mekanik.

- Përmirëson klimën e brendshme dhe është ajrosëse
- Sipërfaqe e lëmuar me cilësi të lartë
- Pa ndotës dhe inhibim të mykut

#### ■ Jetë e shëndetshme



| KlimaFinish | 20 kg                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm me trashësi shtrese 1 mm |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 5.5 m <sup>2</sup> /kovë për trashësi 3 mm         |
| Paketimi:   | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg                         |
| EAN nr.:    | 9004329217102                                                   |



### Baumit KlimaFino / Baumit KlimaFino

Masë natyrale për fugim, e bardhë, për aplikim të brendshëm, krijon sipërfaqe të lëmuara të cilësisë së lartë, për përdorim mbi llaçin e gëlqeres, përzierjet gëlqere-cement dhe beton. Mund të aplikohet manualisht dhe mekanikisht.

- Përmirëson klimën e brendshme dhe është ajrosëse
- Sipërfaqe e lëmuar me cilësi të lartë
- Pa ndotës dhe inhibim të mykuta

#### ■ Përmirëson klimën e hapësirës së brendshme



| KlimaFino | 20 kg                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm me trashësi 1 mm  |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 5.5 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi 3 mm |
| Paketimi: | 20 kg thesë, 1 paletë = 60 thesa = 1,200 kg              |
| EAN nr.:  | 9004329217102                                            |

## MASË PASTOZE PËR FUGIM



### Baumit FinishExpert / Baumit FinishExpert

Gati për përdorim universal në baza minerale për sipërfaqe të konstruara me karton gipso, në mure dhe tavane, gjithashtu për përdorim të brendshëm. Trashësia 0-4 mm. E specializuar për Q2 - Q4.

- Masë fugimi për çdo lloj përdorimi
- Pjeshmëri optimale e rërës
- Për aplikim manual ose mekanik

#### ■ mbushje dhe finish

| FinishExpert | 20 kg                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm                |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 12.5m <sup>2</sup> /kovë për trashësi 1 mm |
| Paketimi:    | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg                 |
| EAN nr.:     | EAN: 9004329282469                                      |

#### RISI: EFEKT I RËNIES SË LEHTË



Thjesht dhe shpejt – kështu duhet të jenë produktet dhe përdorimi i tyre! Efekti Baumit EasyDrop nga Baumit FinishExpert e bën aplikimin e pastozëve nivelues më të lehtë dhe më efikas, sidomos kur përdoret me makinë. Hapni kovën, derdhni përzierjen për nivelim në pajisjen "airless" dhe filloni. Pa nevojën për pastrim të mundimshëm nga kova, pa humbje materiali, dhe pa mundim – Baumit FinishExpert kombinon këto me cilësitë më të mira të përpunimit, stabilitet të shkëlqyer dhe një lëmuarshmëri të lehtë.



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





## MASË GLETUESE PASTOZE



### Baumit FinishSuperior / Baumit FinishSuperior

E gatshme për përdorim e masës gletuese-pastoze për krijimin e sipërfaqeve ekstra të lëmuara. Posedon veti të shkëlqyera për fërkimin dhe lëmuarjen e tyre. E përshtatshme vetëm për përdorim të brendshëm. Mund të aplikohet me dorë ose makinë. Trashësia 0-2 mm.

■ super e lëmuar

■ Për sipërfaqe shumë të lëmuara ■ Lehtë për aplikim ■ Mund të aplikohet me dorë dhe makinë



| FinishSuperior | 20 kg                                   |
|----------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:       | Përafërsisht 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm  |
| Mbulimi:       |                                         |
| Paketimi:      | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg |
| EAN nr.:       | 9004329287204                           |

## MASË GLETUESE PLUHURI



### Baumit FinoBello / Baumit FinoBello

Masë gletuese e brendshme e bazuar në gips për lëmuar sipërfaqet e suvasura të tavanëve dhe mureve, si dhe pllakat e gipsit; për mbushjen dhe përpunimin e bashkimeve të pllakave të gipskartonit dhe për tavanet e betonit të montuar. Përdoret veçanërisht për Q2 - Q4.

■ Mbushje e shpejtë dhe përfundimi i shpejtë i gletimit ■ Adhizion i lartë ■ Modifikuar për aplikim të lehtë

■ me veti të shkëlqyera për lëmuarje



| FinoBello | 25 kg                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.8 kg/m <sup>2</sup> /mm      |
| Mbulimi:  |                                             |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg |
| EAN nr.:  |                                             |









Klimë e këndshme dhe e shëndetshme brenda hapësirës.

# Llaçet

**Llaçi i brendshëm ka një ndikim të jashtëzakonshëm në rregullimin e lagështisë dhe akustikës në hapësirë. Ai gjithashtu ruan sipërfaqet me një pamje të ndritshme dhe është një bazë ideale për aplikimin e mbulesave të mëtejshme. Çdo lloj aplikimi, nga dhomat e ndenjes deri te ambientet me lagështi, kërkon një sistem të përshtatshëm të llaçeve të brendshëm.**

## BAUMIT WIKI

Llaçet e brendshme luajnë një rol kyç në krijimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe të rehatshëm në brendësi të ndërtesës. Ato jo vetëm që rregullojnë nivelet e lagështisë dhe përmirësojnë cilësinë e ajrit, por gjithashtu përmirësojnë akustikën, duke bërë që ambientet të jenë më të qeta dhe më të këndshme për jetesë. Për më tepër, llaçet e brendshme ofrojnë një sipërfaqe të qëndrueshme dhe vizualisht tërheqëse që shërben si një bazë ideale për mbulesa të mëtejshme, si ngjyra ose tapeta.

Hapësira të ndryshme, qoftë ato rezidenciale ose hapësira që janë të prirura ndaj lagështisë, siç janë banjot, kërkojnë sisteme specifike të llaçeve që përbushin nevojat e tyre të veçanta. Llaçet e brendshme Baumit janë projektuar për të përbushur këto kërkesa, duke ofruar zgjidhje që janë funksionale dhe ekologjike të përgjegjshme. Të certifikuar me etiketat ekologjike kryesore, llaçet Baumit plotësojnë standardet më të larta të cilësisë, duke kontribuar në ndërtimin e qëndrueshëm dhe në krijimin e kushteve të shëndetshme për jetesë.

Përveç ofrimit të një sipërfaqeje të qetë, llaçet e brendshme duhet të përbushin kërkesa të rëndësishme për fizikën e ndërtesës dhe kontrollin e klimës së brendshme. Zgjedhja e materialeve të duhura për të gjithë sistemin - nga llaçi, te mbushja, deri te ngjyra e brendshme - është jetike për të siguruar performancë dhe rehati afatgjatë.



**Doni të mësoni më shumë?  
Vizitoni uebfaqen tonë!**  
Gjeni të gjitha informacionet që  
ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhje e vërtetë për çdo nevojë.

### Për sipërfaqe të lëmuara dhe të qeta



- ✓ Aplikim manual ose mekanik
- ✓ Për përdorim të brendshëm vetëm
- ✓ Efikasiteti në menaxhimin e lagështirës varet nga produkti

Llaçe Baumit të bazuara në gips

### Për dhoma me lagështi të lartë



- ✓ Aplikim manual ose mekanik
- ✓ Për përdorim të brendshëm
- ✓ Ajrosueshmëri

Llaçe Baumit të bazuara në gëlqere- çimento

### Për përmirësimin e klimës së brendshme



- ✓ Mineral
- ✓ Rregullon lagështinë
- ✓ Për përdorim të brendshëm vetëm

Llaçe Baumit të bazuara në gëlqere






# Klimë e përsosur e brendshme

**Aksustika e hapësirës:** Inspektimet në parkun kërkimor VIVA treguan një perceptim pozitiv për akustikën e dhomës e mbuluar me llaçin Baumit Klima krahasuar me dhomat që ishin vetëm të mbushura. Llaçi rrit cilësinë e jetesës dhe krijon një bazë për një përvojë të këndshme jetese.

**Pamja:** Madje dhe në brendësi, llaçi ofron një bazë ideale për mbulime të mëvonshme dhe një pamje vizualisht tërheqëse.

**Klima në hapësirën:** Llaçi i brendshëm është zakonisht i lidhur me murin për tërë „jetën e shtëpisë“. Kjo ka një ndikim të konsiderueshëm në klimën e dhomës, ku llaçet e bazuar në kalcium-çimento janë shumë më të mira se llaçet me gips. Baumit Klima llaçi është më i miri për një klimë të shëndetshme në dhomë, sepse asnjë llaç tjetër për punë të brendshme nuk mund të absorbojë dhe të çlirojë aq shumë lagështi për një kohë të shkurtër dhe kështu të rregullojë vazhdimisht klimën e hapësirës për jetesë.

## MATJA E ABSORBIMIT NGA LLAÇET E BRENDSHME



### Krahasimi i kapacitetit të absorbimit të llaçeve të brendshme:

Absorbimi i ujit nga llaçi Baumit Klimë është dyfish më i madh pas 3 orësh sesa të llaçet e zakonshme të bazuara në gëlqere-çimento dhe deri në 3 herë më i madh sesa të llaçet me gips.

## LLAÇE TË BAZUAR NË GIPS



Llaçet e bazuara në gips janë shumë të vlerësuar për ofrimin e përfundimeve jashtëzakonisht të lëmuara dhe të holla për muret e brendshme. Lehtësia e përdorimit dhe karakteristikat e tharjes së shpejtë i bëjnë ata një zgjedhje të preferuar si për hapësirat rezidenciale ashtu edhe për ato komerciale, duke mundësuar përfundimin efikas të projektit me minimum mundimi. Këta llaç ofrojnë përpunueshmëri të shkëlqyer, duke mundësuar rezultate precize dhe të barabarta që përmirësojnë estetikën e përgjithshme të çdo dhome. Për më tepër, llaçet e bazuara në gips posedojnë veti natyrale kundër zjarrit, duke ofruar një shtresë shtesë sigurie dhe mbrojtjeje për shtëpinë ose zyrën tuaj. Kombinimi i këtyre avantazheve i bën llaçet e bazuara në gips një zgjedhje të shkëlqyer për arritjen e rezultateve funksionale dhe stilistike në aplikime të ndryshme të brendshme.

### Baumit Ratio 1000

- shumë ekonomik
- shumë lehtë i lëmuar
- aplikim i shpejtë



## LLAÇE GËLQEREJE/ÇIMENTOJE



Llaçet gëlqereje/çimentoje e bashkojnë efikasitetin e duftimit të gëlqeres me qëndrueshmërinë e cementit, duke ofruar një zgjidhje të fortë për aplikime të brendshme. Ky kombinim siguron forcë dhe stabilitet të shtuar, duke i bërë ata veçanërisht të përshtatshëm për mjedise me kërkesa të larta. Dufimi natyror i gëlqeres ndihmon në rregullimin e lagështirës dhe ruajtjen e një klime të shëndetshme të brendshme, ndërsa komponenti i cementit siguron qëndrueshmëri superiore dhe qëndrueshmëri ndaj konsumit fizik. Këta llaçë ngjiten shumë mirë në një gamë të gjerë sipërfaqesh dhe janë shumë të qëndrueshëm ndaj çarjeve, duke i bërë ata idealë për zona me frekuencë të lartë trafiku dhe hapësira me temperatura të ndryshueshme. Qëndrueshmëria e tyre ndaj faktorëve të mjedisit siç janë lagështira dhe ndryshimet e temperaturës gjithashtu kontribuon në performancën e tyre afatgjatë, duke i bërë ata një zgjedhje të sigurt për projekte rezidenciale dhe komerciale.

### Baumit MPI 25

- klasik
- sipërfaqe teksturuar
- për të gjitha hapësirat me lagështi



## LLAÇE TË BAZUAR NË GËLQERË



Llaçet e bazuara në gëlqerë janë shumë të frymëmarrshëm dhe natyrisht rezistentë ndaj mykut, duke i bërë ato veçanërisht të përshtatshme për zona ku kontrolli i lagështirës është thelbësor, siç janë banjot dhe kuzhinat. Këta llaçë rregullojnë lagështirën duke absorbuar lagështirën e tepërt nga ajri dhe duke e çliuar atë kur kushtet bëhen më të thata, duke ndihmuar në ruajtjen e një klime të brendshme të balancuar dhe të shëndetshme. Për më tepër, llaçet e bazuara në gëlqerë janë të përbëra nga materiale natyrale pa kimikate, duke kontribuar në një mjedis më ekologjik dhe më të qëndrueshëm.

### Baumit KlimaWhite

- rregullimi i klimës në dhomë dhe difuzion i hapur
- ngjyrë natyrale e bardhë
- pa ndotës dhe inhibicion të mykut



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Klimë e këndshme dhe e shëndetshme brenda hapësirës.

# Llaçe Baumit

Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni llaçin e përsosur të brendshëm Baumit për nevojat tuaja specifike. Me një gamë të gjerë llaçesh - duke përfshirë ato me bazë gëlqere, gëlqere-çimento dhe opsione me bazë gëlqere - çdo sistem është dizajnuar për të përmbushur kërkesa të ndryshme, nga krijimi i ajrit të shëndetshëm në hapësirat e mbyllura deri tek siguri i një klime të brendshme të balancuar dhe ofrimi i sipërfaqeve të lëmuara për përfundime të ndryshme.

Kjo përmbledhje e shpejtë e thjeshton procesin tuaj të marrjes së vendimeve. Pa marrë parasysh nëse fokusohemi në kontrollin e lagështirës me llaçet me bazë gëlqere, krijimin e sipërfaqeve për frymëmarrje me llaçet var-çimento, ose arritjen e një përfundimi të përsosur me llaçet me bazë gëlqere, gama e llaçeve për brendshme të Baumit ofron zgjidhjen perfekte për çdo projekt.

|                              | Baumit KlimaWhite                                                                                                                                                                      | Baumit Ratio 1000                                                                                                                           | Baumit Ratio 1000 L                                                                                                                                                               | Baumit MPI 25                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                |                                                       |
| <b>Përparësitë</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rregullon klimën në hapësirën, hapur për difuzion</li> <li>▪ Ngjyrë natyrale e bardhë</li> <li>▪ Pa ndotës dhe inhibicion të mykut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ekstremisht ekonomik</li> <li>▪ Shumë lehtë për t'u lëmuar</li> <li>▪ Aplikim i shpejtë</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ekstremisht ekonomik</li> <li>▪ Me lëmuemshëmi e lehtë dhe të gatshme për aplikim,</li> <li>▪ Vetë të shkëlqyera të aplikimit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klasik</li> <li>▪ Sipërfaqe teksturuar</li> <li>▪ Për të gjitha hapësirat me lagështi</li> </ul> |
| <b>Shtresa përfundimtare</b> | Baumit KlimaColor                                                                                                                                                                      | Baumit Divina                                                                                                                               | Baumit Divina                                                                                                                                                                     | Baumit Divina                                                                                                                             |
| <b>Llaçet</b>                | Baumit KlimaWhite                                                                                                                                                                      | Baumit Ratio 1000                                                                                                                           | Baumit Ratio 1000 L                                                                                                                                                               | Baumit MPI 25                                                                                                                             |
| <b>Shtresa bazë</b>          | Baumit EasyPrimer                                                                                                                                                                      | Beton: Përgatitje me Baumit Pre ose Baumit BetonPrime                                                                                       | Beton: Përgatitje me Baumit Pre ose Baumit BetonPrime                                                                                                                             |                                                                                                                                           |









Klimë e këndshme dhe e shëndetshme brenda hapësirës.

# Suvat Baumit Klima

**Suva e brendshme nga Baumit përmirëson si funksionalitetin ashtu edhe estetikën, duke ofruar një bazë të fortë për mbulimet, ndërkohë që përmirëson kontrollin e lagështisë dhe akustikës.**

Produktet e Baumit Klima janë veçanërisht efikase në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm brenda. Këto suva të bazuara në kalk janë ideale për hapësira rezidenciale dhe komerciale, përfshirë zona me lagështirë të lartë si dhomat e banjës, pasi ato balancojnë në mënyrë efikase nivelet e lagështisë.

Poashtu, Baumit ofron suva të bazuara në gips dhe kalk-cimento, të cilat përmbushin standardet e larta për performancën në ndërtim. Të larmishme dhe të përshtatshme, ato mund të aplikohen me dorë ose makinë, duke ofruar tërheqje dekorative dhe performancë të sigurt.



## SUVAT KLIMA



■ **klime të përmirësuar brenda hapësirës**



### Baumit KlimaWhite / Baumit KlimaWhite

Një suve natyrale e bardhë, e lehtë, që rregullon lagështinë me një agjent lidhës hidraulik për përpunim mekanik.

- Rregullimi i klimës së brendshme
- E bardhë natyrale
- Pa ndotës dhe me inhibim të mykut

| KlimaWhite | 25 kg                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 12 kg/m <sup>2</sup>                                  |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 2 m <sup>2</sup> /thesë me trashësinë e shtresës 1 cm |
| Paketimi:  | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1,200 kg                        |
| EAN nr.:   | 9004329217355                                                      |



## LLAÇ MAKINERIK GËLQEREJE/ÇIMENTOJE



■ sipërfaqe texturë

### Baumit MPI 25 / Baumit MPI 25

Llaç gëlqereje/çimentoje për përpunim manual dhe mekanik në ambiente të mbyllura, duke përfshirë kuzhina, banja dhe ambiente komerciale të përdorura me lagështi (deri në W5). Granulimi 1 mm.

- Ekzekutim i shpejtë dhe i thjeshtë
- Përçues i avullit
- Për të gjitha ambientet e lagështa

| MPI 25    | 25 kg                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 15 kg/m <sup>2</sup> /cm                    |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 1,66 m <sup>2</sup> /thasë me trashësi 1 cm |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg              |
| EAN nr.:  | 9004329217300                                            |



Përparësitë gjatë punës me silosë:

- Ekzekutim më i shpejtë i punëve
- Shfrytëzim më i madh i materialit për shkak të shpërndarjes më të vogël
- Performancë ditore më e madhe
- Kursim në kosto të punës për shkak të ruajtjes së burimeve njerëzore
- Punë më e pastër në kantier
- Më i lehtë për të manipuluar me materialin
- Cilësi më uniforme e materialit

| MPI 25    | Silo                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 15 kg/m <sup>2</sup> /cm                |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 67 m <sup>2</sup> /ton me trashësi 1 cm |
| Paketimi: | Silo                                                 |
| EAN nr.:  | 9004329217300                                        |

## LLAÇ MAKINERIKE ME BAZË GIPSI



### Baumit Ratio 1000 / Baumit Ratio 1000

Baumit Ratio 1000 është një llaç i shkëlqyer për ambiente të brendshme me lagështi normale të ajrit, duke përfshirë kuzhina dhe banja të shtëpisë. Përdoret si llaç i brendshëm për muret, tavanet, kolonat dhe ndarësit e murit. Mos e përdorni në ambiente me nivele shumë të larta lagështie. Llaç mbushës për murim nga të gjitha llojet, beton në mure dhe tavane dhe të gjitha panellat e ndërtimit standarde dhe sipërfaqet e mureve të brendshme të llaçizuara.

- Ekonomik
- Lehtë për t'u lëmuar
- Aplikim i shpejtë

| Ratio 1000 thasë |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Konsumi:         | Përafërsisht 10 kg/m <sup>2</sup> /cm me trashësi 1 cm |
| Mbulimi:         | Përafërsisht 3 m <sup>2</sup> /thasë me trashësi 1 cm  |
| Paketimi:        | 30 kg thasë, 1 paletë = 45 thesa = 1.350 kg            |
| EAN nr.:         | 9004329217300                                          |



### Baumit Ratio 1000 L / Baumit Ratio 1000 L

Baumit Ratio 1000 L është një llaç i shkëlqyer për ambiente të brendshme me lagështi normale të ajrit, duke përfshirë kuzhina dhe banja të shtëpisë. Përdoret si llaç i brendshëm për muret, tavanet, kolonat dhe ndarësit e murit. Mos e përdorni në ambiente me nivele shumë të larta lagështie. Llaç mbushës për murim nga të gjitha llojet, beton në mure dhe tavane dhe të gjitha panellat e ndërtimit standarde dhe sipërfaqet e mureve të brendshme të llaçizuara.

- Ekonomik
- Lëmuemshmeri e lehtë
- Aplikim i shpejtë

| Ratio 1000 L |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 8 kg/m <sup>2</sup> /cm me trashësi 1 cm   |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 3.3 m <sup>2</sup> /thasë me trashësi 1 cm |
| Paketimi:    | 30 kg thasë, 1 paletë = 45 thesa = 1.350 kg             |
| EAN nr.:     | 9004329218031                                           |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



Për performancë të përmirësuar dhe qëndrueshmëri

# Aditivët

**Aditivët për suvanë e brendshme Baumit janë krijuar për të përmirësuar performancën dhe qëndrueshmërinë e aplikimeve për suvën e brendshme.**

Kjo gamë e plotë përfshin suva ngjitëse cilësore, suvatë mbushëse, lidhës të lëngshëm, profila çeliku dhe rrjetë tekstile prej qelqi, duke siguruar gjithçka që ju nevojitet për një përfundim të përsosur. Këto produkte ofrojnë ngjitje optimale, përgatitje të përkryer të sipërfaqes dhe përfundim efektiv, duke i bërë të domosdoshëm për projekte të ndryshme të suvimit të ambienteve të brendshme. Qoftë që po punoni në mure, tavane apo sipërfaqe të tjera, aditivët Baumit mbështesin një aplikim efikas dhe rezultate afatgjata, duke garantuar që hapësirat tuaja të brendshme të plotësojnë kërkesat estetike dhe strukturore.



## ADITIVË PËR SUVATIM



### Baumit BetonKontakt / Baumit BetonKontakt

Praimer për suva gipsi në sipërfaqe të lëmuara dhe të mbyllura prej betoni. Pa tretës.

- për sipërfaqe betoni
- për suvën gipsi Baumit
- pa tretës



| BetonKontakt | 20 kg                                   |
|--------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 0.4 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 50 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:    | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg |
| EAN nr.:     | 9004329235212                           |



### Baumit SuperPrimer / Baumit SuperPrimer

Gati për përdorim, praime cilësor me përmbajtje rëre kuarci, veçanërisht për sipërfaqe të dobëta dhe jothithëse, në mure dhe dyshe me – për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

- universal
- veçanërisht për sipërfaqe të dobëta dhe jothithëse
- pa tretës



| SuperPrimer | 5 kg                                   |
|-------------|----------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.3 kg/m <sup>2</sup>     |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 15 m <sup>2</sup> /kovë   |
| Paketimi:   | 5 kg kovë, 1 paletë = 60 kova = 300 kg |
| EAN nr.:    | 9004329258648                          |

| SuperPrimer | 20 kg                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.3 kg/m <sup>2</sup>      |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi:   | 20 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 480 kg |
| EAN nr.:    | 9004329258648                           |





**Baunit Bar / Baunit Bar**

Profil prej llmarine të galvanizuar për suvat e brendshme Baunit.

**Bar**

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Gjatësia e rrjetës: | 2.7 m                                              |
| Sasia e nevojshme:  | 2.7 m metra linearë,<br>1 bllok = 25 copë = 67.5 m |
| EAN nr.:            | 9004329235212                                      |



# Punime qeramike

**Programi Baumit Baumacol për vendosjen e pllakave ofron një zgjidhje të gjithanshme, duke përfshirë produkte profesionale për përgatitjen e nënshtresave, ngjitës për pllaka, përbërje për fugë dhe silikon – për një përfundim të përsosur dhe afatgjatë në çdo projekt pllakosjeje.**

## BAUMIT WIKI

Baumit ofron një gamë të gjerë produktesh për vendosjen e pllakave, të dizajnuara për një instalim sistematik dhe profesional. Sistemi Baumacol përfshin gjithçka që ju nevojitet për një përfundim të shkëlqyer – nga hidroizolimi deri te silikon. Produktet e Baumacol janë të harmonizuara me kujdes për të përbushur nevojat të ndryshme gjatë vendosjes së pllakave, duke siguruar përgatitje të duhur të sipërfaqes – qofshin ato të pabarabarta, thithëse apo jotthithëse. Ngjitësit për pllaka nga Baumit jo vetëm që përbushin standardet më të rrepta evropiane të performancës, por janë gjithashtu të përshtatshëm për një sërë aplikimesh – për vendosje brenda apo jashtë, në sipërfaqe të bazuara në çimento apo gips, si dhe për pllaka të ndryshme në madhësi dhe material. Për të plotësuar gamën, Baumit PremiumFuge dhe Baumacol Silikon ofrojnë lidhje të përsosura midis fugave, duke siguruar mbrojtje efektive ndaj lagështisë dhe duke përmirësuar estetikën e të gjithë instalimit.

Fugimi luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në vendosjen e pllakave, pasi ndikon ndjeshëm në përshtypjen vizuale përfundimtare. Pikërisht për këtë arsye, Baumacol PremiumFuge dhe Baumacol Silikon janë të disponueshme në 24 ngjyra trendi.

**Doni të mësoni më shumë?**

**Vizitoni uebfaqen tonë!**

Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhje e vërtetë për çdo nevojë.

### Për zona të ndryshme aplikimi.



- ✓ Për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm.
- ✓ Shumë fleksibil
- ✓ I përshtatshëm për ngrohje në dyshe.

Ngjitësit për pllaka Baumit Baumacol

### Përfundim i qëndrueshëm për sipërfaqe të veshura me pllaka



- ✓ Rezistent ndaj ujit.
- ✓ Gamë e gjerë të ngjyrave.
- ✓ Për hapësira të brendshme, të jashtme dhe/ose për gurë natyralë.

Baumit Baumacol Fugat dhe Silikonet

### Sistem i përshtatshëm për hidroizolim të qëndrueshëm.



- ✓ Hidroizolim i përkryer
- ✓ Bashkime afatgjata
- ✓ Izolim afatgjatë i sipërfaqes

Baumit Baumacol – parapërgatitja ideale





### Baumacol FlexTreme

Baumacol FlexTreme do të plotësojë të gjitha kërkesat. Ky është ngjitësi më i mirë, më i fortë dhe më i sigurt që mund të imagjinoni. Asnjë pllakëfuga nuk është shumë e madhe dhe nuk ka sipërfaqe të komplikuar. Jashtëzakonisht fleksibël për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm dhe për çdo lloj pllakash. Kategorizuar si C2TE S2 - Baumacol FlexTreme u ofron të gjithë profesionistëve të pllakatave sigurinë për një projekt perfekt pa kompromise. Jashtëzakonisht i fortë për pllaka me format të madh. I përshtatshëm për zona me ngarkesë të lartë termike dhe i deformueshëm në mënyrë të lartë.

- **Fleksibilitet jashtëzakonisht i lartë (S2)**
- **Për të gjitha pllakat dhe formatet**
- **Aplikime dhe sipërfaqe specifike**

### Baumacol XL Fuge

Baumacol XL Fuge nga më të ngushtat deri te më të gjerat. Baumacol XL Fuge mbush gropat lehtë, shpejt dhe sigurt, pa marrë parasysh sa të gjera janë ato. Në kombinim me Baumacol Silikon dhe Baumacol ngjitës, ata janë ekipi perfekt. Baumacol XL Fuge është fleksibël, shumë i qëndrueshëm ndaj ngrirjes dhe lulëzimit, dhe gjithashtu i përshtatshëm për përdorim në natyrë. Disponohet në gjashtë (6) ngjyra të përzetshme. Trajtim për gropë nga 3-15 mm, me fluorescencë të reduktuar. Përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe pllaka natyrale.

- **Për fuge 3-15 mm**
- **Fluorescencë e reduktuar**
- **Për përdorim të jashtëm dhe gur natyror**

### Baumacol Preciso Speed

Përfundoni projektin tuaj të vendosjes së pllakatave me Baumit PremiumFuge dhe Baumacol Silikon. Arritja e një instalimi të përsosur të pllakatave fillon me përgatitjen e saktë të sipërfaqes. Produktet Baumacol të Baumit janë projektuar për t'u përballur me çdo sfidë sipërfaqësore, pa marrë parasysh nëse po trajtojnë sipërfaqe të pasakta, të thithura shumë ose jo të thithura. Zgjidhjet tona të avancuara jo vetëm që sigurojnë një bazë të qëndrueshme dhe të niveluar, por gjithashtu ofrojnë mbrojtje efektive ndaj lagështirës për mbrojtjen nga dëmtimet e mundshme. Duke siguruar që sipërfaqja të jetë përgatitur siç duhet, Baumit e vendos bazën për një përfundim të qëndrueshëm dhe cilësor të pllakatave.

- **Lidhje e mirë**
- **Ngjitje e shpejtë**
- **2-30 mm**



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Punime qeramike Baumit

Zgjedhja e sistemit të duhur për vendosjen e pllakave varet shumë nga sipërfaqja dhe qëllimi i përdorimit. Tabela e mëposhtme ofron një pasqyrë të sistemeve të ndryshme për pllakat Baumacol nga Baumit, secili i projektuar për të plotësuar kërkesa të ndryshme dhe fusha përdorimi. Pa marrë parasysh nëse keni të bëni me sipërfaqe të veçanta, nivele të larta lagështie ose kërkesa specifike për dizajn, asortimenti ynë ofron zgjidhjen ideale për projektin tuaj. Gjeni kombinimin e përsosur për një rezultat pa defekte dhe qëndrueshmëri të gjatë.

Tabela më poshtë do t'ju ndihmojë të gjeni sistemin e përsosur për pllakat Baumit për nevojat tuaja të veçanta. Pa marrë parasysh nëse punoni në projekte të brendshme ose të jashtme, me pllaka të vogla ose të mëdha, ose nëse kërkon zgjidhje për ngrohje dysHEMEJE, Baumit ofron një gamë të gjerë produktesh dhe sisteme që përshtaten për çdo aplikim. Nga përgatitja e sipërfaqes dhe lepishat për pllaka deri te fugat dhe silikonët, paleta jonë gjithëpërfshirëse ofron një përfundim të përsosur dhe të qëndrueshëm. Ky pasqyrë e qartë e lehtëson zgjedhjen e sistemit të duhur për projektin tuaj.

|                               | Baumacol Perfect                         | Baumacol Giga                            | Baumacol Aqua Classic                    |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                               |                                          |                                          |                                          |
| <b>Sipërfaqja</b>             | Sipërfaqe betoni + ngrohje dysHEMEJE     | Sipërfaqe betoni + ngrohje dysHEMEJE     | Sipërfaqe betoni                         |
| <b>Nënshtresa</b>             | Solido E225                              | Solido E225                              | Solido E225                              |
| <b>Prajmer</b>                | Grund / SuperPrimer                      | Grund / SuperPrimer                      | Grund / SuperPrimer                      |
| <b>Nivelim\gradient</b>       | —                                        | Nivello 30 / shtresë për rrafshim        | shtresë për rrafshim                     |
| <b>Hidroizolim dhe shtesa</b> | —                                        | —                                        | Baumacol Proof + StrapFix                |
| <b>Ngjitës për pllaka</b>     | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel           | Baumacol FlexTreme / FlexTop White*      | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel           |
| <b>Fugim</b>                  | Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon |





### Baumacol Aqua Speed

### Baumacol Terrace

### Baumacol Renovation

|                                          |                                          |                                          |                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                          |                                          |                               |
| Sipërfaqe betoni                         | Sipërfaqe betoni + hidroizolim ekzistues | Pllaka të vjetra                         | <b>Sipërfaqja</b>             |
| Solido E225                              | —                                        | —                                        | <b>Nënshtresa</b>             |
| Grund / SuperPrimer                      | Grund / SuperPrimer                      | SuperPrimer                              | <b>Prajmer</b>                |
| shtresë për rrafshim                     | Nivello 50                               | —                                        | <b>Nivelim\gradient</b>       |
| Protect+Strap Plus                       | Baumacol Protect + StrapPlus             | —                                        | <b>Hidroizolim dhe shtesa</b> |
| Baumacol FlexTop/FlexUni                 | Baumacol FlexTop                         | Baumacol FlexTop / FlexUni               | <b>Ngjitës për pllaka</b>     |
| Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon | <b>Fugim</b>                  |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



# Ngjitësit Baumit

Ngjitësit për pllaka Baumacol janë të dizajnuar me precizitet për të përmbushur standardet rigoroze evropiane për realizimin e punimeve, duke ofruar një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme për aplikime të ndryshme. Të përshtatshme për përdorim si në ambiente të brendshme, ashtu edhe në ato të jashtme, këta ngjitës janë krijuar për t'u ngjitur në sipërfaqe të bazuara në çimento dhe gips, me një gamë të gjerë llojesh dhe madhësish pllakesh. Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për projekte rezidenciale apo komerciale, Baumacol siguron performancën dhe sigurinë e nevojshme për një instalim të suksesshëm të pllakas. Besoni tek Baumacol për rezultate profesionale dhe të qëndrueshme, duke siguruar që punimet tuaja me pllaka të jenë jo vetëm të qëndrueshme, por edhe estetikisht të këndshme.



## NGJITËSIT



### Baumit Baumacol FlexTreme / Baumit Baumacol FlexTreme

Ngjitës hidraulik me fleksibilitet të lartë, rezistent ndaj ujit dhe akullit, me kohë të hapur të zgjatur dhe stabilitet të rritur, C2TE S2, sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e të gjitha llojeve të pllakatave keramike për mure dhe dysHEME nga formate të ndryshme, mozaikë, pllaka të hollë të gurëve dhe gur natyral brenda dhe jashtë. Përshtatur posaçërisht për pllaka të hollë të gurëve me formate të mëdha, si dhe për ngarkesa termike dhe statike të rritura për të ulur stresin që mund të krijohet.

- Fleksibilitet i jashtëzakonshëm (S2)
- Për të gjitha format e pllakatave
- Për baza dhe aplikacione speciale

■ Për të gjitha sipërfaqet dhe bazat

C2TE S2



#### Baumacol FlexTreme

20 kg

Konsumi: Përafërsisht 3.0 - 6.0 kg/m<sup>2</sup>  
Mbulimi: Përafërsisht 4 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm  
Paketimi: 20 kg thesë, 1 paletë = 56 thesa = 1.120 kg  
EAN nr.: 0000000000



### Baumit Baumacol FlexTop Speed / Baumit Baumacol FlexTop

Ngjitës i shpejtë, shumë fleksibil, i qëndrueshëm ndaj ujit dhe akullit, ngjitës hidraulik, ngjitës i hollë, C2FT S1, sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e pllakave keramike për mure dhe dysHEME nga të gjitha llojet dhe formatet, mozaikë, pllaka porcelani dhe gur natyral brenda dhe jashtë. Përshtatur posaçërisht për pllaka me formate të mëdha dhe gur natyral.

- Ngjit shpejtë
- Shumë fleksibil (S1)
- Sidomos për pllaka me formate të mëdha dhe gur natyral

#### Baumacol FlexTop Speed

25 kg

Konsumi: Përafërsisht 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm trashësi  
Mbulimi: Përafërsisht 5 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm  
Paketimi: 25 kg thesa, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg  
EAN nr.: 0000000000

■ Për gur natyror dhe formate të mëdha

C2FT S1







## Baumit Baumacol FlexMarmor medio / Baumit Baumacol FlexMarmor Medio

Ngjitës bazuar në çimento të bardhë për vendosjen elastike të pllakatave keramike, mermeri dhe gurëve natyrorë, pllaka mbi pllaka, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Trashësia e vendosjes nga 3 deri në 20 mm. Klasa C2TE S1 (sipas EN 12004 dhe EN 12002).

- Mbrojtje e shkëlqyer
- Rezistent ndaj ujit dhe papastërtive
- Mbulesë e lartë

C2TE S1



| Baumacol FlexMarmor | 25 kg                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 3 kg/m <sup>2</sup> , në varësi të llojit të pllakave |
| Mbulimi:            | Përafërsisht 2.4 m <sup>2</sup> me trashësi 8 mm                   |
| Paketimi:           | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                        |
| EAN nr.:            | 051325                                                             |



## Baumit Baumacol FlexTop / Baumit Baumacol FlexTop

Ngjitës fleksibil, i rezistueshëm ndaj ujit dhe akullit, hidraulik, ngjitës me trashësi të hollë, me kohë të hapur të zgjatur dhe stabilitet të rritur, C2TE S1, sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e të gjitha llojeve të pllakatave keramike për mure dhe dysheme, mozaikë, pllaka porcelani dhe gur natyral brenda dhe jashtë. Përshtatet për përdorim me ngarkesa termike dhe statike të rritura.

- Fleksibilitet i jashtëzakonshëm (S1)
- Për sipërfaqe dhe mbulesa me thithje të ulët
- Përshtatshëm për ngrohje në dysheme

■ fleksibil

C2TE S1



| Baumacol FlexTop | 25 kg                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Konsumi:         | Përafërsisht 1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm trashësi        |
| Mbulimi:         | Përafërsisht 5 m <sup>2</sup> co 4 mm me trashësi 4 mm |
| Paketimi:        | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg            |
| EAN nr.:         | 051325                                                 |



## Baumit Baumacol FlexTrass Medio / Baumit Baumacol FlexTrass Medio

Ngjitës elastik i specializuar për klinker, keramikë dhe gur natyral. Për lidhje elastike deri në trashësinë e llaçit deri në 20 mm, veçanërisht për klinker, keramikë dhe gur natyral, rezistent ndaj ujit dhe akullit, klasa C2 T S1 (përputhje me EN 12004 dhe EN 12002).

- Pa eflorescencë
- Përdoret për ngjitjen e pllakave të gurit në fasada
- Përdoret për ngjitjen e gurit natyror dhe klinkerit

■ Pa eflorescencë

C2TE S1



| Baumacol FlexTrass Medio | 25 kg                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:                 | Përafërsisht 3,0 kg/m <sup>2</sup> /mm trashësi, në varësi të sipërfaqes dhe llojit të pllakave |
| Paketimi:                | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                                                     |
| EAN nr.:                 | 051325                                                                                          |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





## Baumit Baumacol FlexUni Gel / Baumit Baumacol FlexUni Gel

Xhel fleksibël, përpunueshmëri e shkëlqyer, e qëndrueshme, e rezistueshme ndaj ujit dhe akullit, lidhje hidraulike, ngjitës për pllaka me kohë të hapur të zgjatur dhe stabilitet të rritur, C2TE, sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e pllakatave keramike për mure dhe dyshe - mozaik, pllaka guri të hollë dhe gur natyror për brenda dhe jashtë. Përpunueshmëri e shkëlqyer, tharje homogjene dhe të shpejtë, kursim në përpunim, viskozitet i ndryshueshëm - shtesë e thiksotropisë për pllaka të mëdha, viskozitet i ndryshueshëm për ngjitje me kontakt të plotë, trashësi variabile e shtresës nga 2-15 mm.

- Tehnologji innovative të xhelit
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë
- Konsistencë e ndryshueshme

Aplikim i lehtë dhe i sigurt

C2TE



### Baumacol FlexUni Gel

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm trashësi

Mbulimi:

Përafërsisht 5 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg

EAN nr.:

051325



## Baumit Baumacol FlexUni White / Baumit Baumacol FlexUni White

Ngjitës bazuar në çimento, i qëndrueshëm ndaj akullit, shumë i kalitur, gri, për ngjitjen e pllakave nga guri, pllaka keramike dhe pllaka porcelani, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, shumë stabil dhe me kohë të hapur të zgjatur. Ky produkt plotëson kërkesat e EN 12004 (C2TE).

- Shumë i kalitur
- I përshtatshëm
- Stabil

C2TE



### Baumacol FlexUni White

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm trashësi

Mbulimi:

Përafërsisht 5 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg

EAN nr.:

051325



## Baumit Baumacol FlexUni / Baumit Baumacol FlexUni

Ngjitës gri me bazë çimentoje, rezistent ndaj akullit, me cilësi të lartë për vendosjen e gurëve dhe pllakave prej porcelani, i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Ka qëndrueshmëri të lartë dhe kohë të zgjatur pune. Ky produkt përmbush kërkesat e standardit EN 12004 (C2TE).

- Aplikim universal
- fleksibël
- me kohë të zgjatur hapjeje

C2TE



### Baumacol FlexUni

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm trashësi

Mbulimi:

Përafërsisht 5 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg

EAN nr.:

051325



## Baumit Baumacol ProPlus / Baumit Baumacol ProPlus

Ngjitës me lidhje hidraulike, ngjitës për pllaka me shtresë të hollë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe akullit, me stabilitet të rritur dhe kohë të hapur të zgjatur, C1TE, sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e pllakatave keramike për mure dhe dyshe, si dhe për ngjitjen e paneleve të lehta ndërtimore dhe pllaka me porët të ngurtë polistireni, brenda dhe jashtë.

- Stabilitet i rritur
- Për pllaka keramike
- Për përdorim brenda dhe jashtë

C1T



### Baumacol ProPlus

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 1.2 kg/m<sup>2</sup> /mm trashësi

Mbulimi:

Përafërsisht. 5.0 m<sup>2</sup> me trashësi 4 mm

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg

EAN nr.:

051325




**C1T**


## Baumit Baumacol Bianco / Baumit Baumacol Bianco

Ngjitës i bardhë me bazë çimento për pllaka qeramike, për ngjitje në shtresë të hollë, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Përputhet me standardin EN 12004 (C1T).

- Zgjidhje praktike
- Ngjyrë e bardhë
- Për Brenda dhe të jashtë

| Bianco    | 25 kg                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 3 kg/m <sup>2</sup> , (varësisht nga lloji i pllakave) |
| Paketimi: | 25 kg thasë, 1 paletë = 48 thasa = 1.200 kg                         |
| EAN nr.:  | 051325                                                              |


**Qëndrueshmëri e lartë**
**C1T**


## Baumit Baumacol Basic / Baumit Baumacol Basic

Ngjitës për shtresë të hollë, me lidhje hidraulike, rezistent ndaj ujit dhe ngricës, me qëndrueshmëri të lartë. Klasa C1T sipas EN 12004. Përdoret për vendosjen e pllakave qeramike në mure dhe dysHEME, si dhe për ngjitjen e paneleve të lehta ndërtimore dhe pllakave prej polistireni të ngurtë për përdorim të brendshëm.

- I qëndrueshëm
- Fuqi e lartë ngjitëse
- I lehtë për përpunim

| Baumacol Basic | 25 kg                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Konsumi:       | Përafërsisht 1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm trashësi       |
| Mbulimi:       | Përafërsisht 5 m <sup>2</sup> /thes për trashësi 4 mm |
| Paketimi:      | 25 kg thasë, 1 paletë = 48 thasa = 1.200 kg           |
| EAN nr.:       | 051325                                                |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Baumit Fuga dhe Silikone

Përfundoni projektin tuaj të vendosjes së pllakave me Baumit PremiumFuge dhe Baumacol Silikon, të cilat ofrojnë zgjidhje të plota për përfundimet finale. Këto produkte sigurojnë mbushje të përsosur të fugave ndërmjet pllakave, duke ofruar mbrojtje të lartë ndaj lagështisë dhe duke parandaluar dëmtime të mundshme. Për më tepër, ato përmirësojnë pamjen estetike të sipërfaqeve të pllakave, duke kontribuar në një përfundim profesional dhe elegant. Me Baumit PremiumFuge dhe Baumacol Silikon, projekti juaj jo vetëm që do të funksionon në mënyrë të shkëlqyer, por gjithashtu do të duket vizualisht i përkryer dhe i kompletuar.



## MASA PËR FUGIM



### Baumit Baumacol XL Fuge / Baumit Baumacol XL Fuge

Fugë fleksibile me performancë të lartë, në bazë cimentoje (klasa CG2 WA, sipas SIST EN 13888), për fuga me gjerësi nga 3 deri në 15 mm. E përshtatshme për fugim të pllakave qeramike, gurëve natyrorë dhe blloqeve betoni. Veçanërisht ideale për përdorim në tarraca dhe ballkone, për shkak të rrezikut të ulët të eflorescencës (shfaqja e njollave të bardha). E përshtatshme gjithashtu për sistemet me ngrohje në dyshe.

- Për fuga 3–15 mm
- Rrezik i ulët për eflorescencë
- Për përdorim të jashtëm dhe për gur natyror

#### Eflorescencë e reduktuar



#### Baumacol XL Fuge

5 kg

Konsumi:

Përafërsisht 0,2 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>

Paketimi:

5 kg thasë, 1 kuti = 4 thasa = 20 kg

#### EAN nr.

Jasmin

Bahama

Manhattan

#### EAN nr.

Kamel

Gri

Gri çimentoje





## Baumit Baumacol PremiumFuge / Baumit Baumacol PremiumFuge

Masë fugimi fleksibël me performancë të lartë, me bazë çimentoje (CG2 WA sipas SIST EN 13888), për fuga me gjerësi nga 1 deri në 8 mm. Përdoret për fugimin e mbulesave murale dhe dyshemeje të brendshme dhe të jashtme, të realizuara me pllaka qeramike, porcelani, mozaikë xhami, tulla klunker dhe gurë natyralë apo artificialë. E përshtatshme për ambiente të ekspozuara ndaj kushteve atmosferike si terraca dhe ballkone, si dhe për sipërfaqe me sisteme të ngrohjes në dysheme.

- Rezistencë ndaj ujit
- Mbrojtje e sigurtë
- Zgjedhje e gjerë ngjyrash

### Rezistente ndaj ujit dhe e qëndrueshme



#### Baumacol PremiumFuge

5 kg

Konsumi: Përafërsisht 0,2 - 0,8 kg/ m<sup>2</sup>  
Paketimi: 5 kg kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 kg

#### Linja Natyrore

EAN nr.

E bardhë  
Jasmin  
Bahama  
Manhattan  
E gjelbër ulliri e zbehtë  
Rërë irlandeze

#### Linja Tokësore

EAN nr.

Rubin  
Kafe e errët  
Kafe natyrale  
Kafe e çelët  
Mjaltë  
Karamel

#### Linja Vintage

EAN nr.

Bermuda  
Blu e ftohtë  
Livando  
Rozë pranverore  
Rozë antike  
Terrakota

#### Linja Urbane

EAN nr.

Gri  
Gri mëndafshi  
Gri çimento  
Tupe  
Antracit  
Karbon

#### Baumacol PremiumFuge

2 kg

Konsumi: Përafërsisht 0.2 - 0.8 kg/ m<sup>2</sup>  
Paketimi: 2 kg kovë, 1 paletë = 168 kova = 336 kg

#### Linja Natyrore

EAN nr.

E bardhë  
Jasmin  
Bahama  
Manhattan  
E gjelbër ulliri e zbehtë  
Rërë irlandeze

#### Linja Tokësore

EAN nr.

Rubin  
Kafe e errët  
Kafe natyrale  
Kafe e çelët  
Mjaltë  
Karamel

#### Linja Vintage

EAN nr.

Bermuda  
Blu e ftohtë  
Livando  
Rozë pranverore  
Rozë antike  
Terrakota

#### Linja Urbane

EAN nr.

Gri  
Gri mëndafshi  
Gri çimento  
Tupe  
Antracit  
Karbon



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



## AKSESORË



### Baumit Baumacol Silikon / Baumit Baumacol Silikon

Një silikon njëkomponent, shumë elastik, që ofron mbrojtje kundër kërpudhave. Baza e tij është acetat. Shkrihet kur ajri është i lagur dhe ngurtësohet plotësisht pasi avullon acid acetik. Përdoret për fuga elastike të përhershme, brenda dhe jashtë, dhe për mbylljen e hapësirave në ambiente sanitare.

- UV dhe i papërshkueshëm nga uji
- Elastik dhe i përhershëm
- Përdorim universale

Rezistencë e shkëlqyer ndaj rrezeve UV dhe kushteve të motit



| Baumacol Silikon 310 ml   |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Përdorimi:                | Varet nga gjerësia dhe thellësia e fugës.           |
| Paketimi:                 | 310 ml, 12 copë/ kuti, 1 paletë = 100 kuti = 380 kg |
| Linja Natyrore            | EAN nr.                                             |
| E bardhë                  |                                                     |
| Jasmin                    |                                                     |
| Bahama                    |                                                     |
| Manhattan                 |                                                     |
| E gjelbër ulliri e zbehtë |                                                     |
| Rërë irlandeze            |                                                     |
| Linja Tokësore            | EAN nr.                                             |
| Rubin                     |                                                     |
| Kafe e errët              |                                                     |
| Kafe natyrale             |                                                     |
| Kafe e çelët              |                                                     |
| Mjaltë                    |                                                     |
| Karamel                   |                                                     |
| Linja Vintage             | EAN nr.                                             |
| Bermuda                   |                                                     |
| Blu e ftohtë              |                                                     |
| Livando                   |                                                     |
| Rozë pranverore           |                                                     |
| Rozë antike               |                                                     |
| Terrakota                 |                                                     |
| Linja Urbane              | EAN nr.                                             |
| Gri                       |                                                     |
| Gri mëndafshi             |                                                     |
| Gri çimento               |                                                     |
| Tupe                      |                                                     |
| Antracit                  |                                                     |
| Karbon                    |                                                     |

## NGJYRA, FUGA DHE SILIKONË BAUMACOL

### Linja Natyrore

|          |         |         |            |                           |                |
|----------|---------|---------|------------|---------------------------|----------------|
|          |         |         |            |                           |                |
| E bardhë | Jasmin* | Bahama* | Manhattan* | E gjelbër ulliri e zbehtë | Rërë irlandeze |

### Linja Vintage

|         |              |         |                 |             |           |
|---------|--------------|---------|-----------------|-------------|-----------|
|         |              |         |                 |             |           |
| Bermuda | Blu e ftohtë | Livando | Rozë pranverore | Rozë antike | Terrakota |

### Linja Tokësore

|       |              |               |              |        |         |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------|
|       |              |               |              |        |         |
| Rubin | Kafe e errët | Kafe natyrale | Kafe e çelët | Mjaltë | Karamel |

### Linja Urbane

|     |               |             |      |          |        |
|-----|---------------|-------------|------|----------|--------|
|     |               |             |      |          |        |
| Gri | Gri mëndafshi | Gri çimento | Tupe | Antracit | Karbon |

\*Baumit Baumacol XL Fuga është i disponueshëm vetëm në këto ngjyra





# Baunit Përgatitja dhe Aditivët

Përfundoni projektin tuaj të vendosjes së pllakave me Baunit PremiumFuge dhe Baumacol Silikon. Arritja e një vendosjeje perfekte të pllakave fillon me përgatitjen e saktë të sipërfaqes. Produktet Baunit Baumacol janë projektuar për të përballuar çdo sfidë sipërfaqësore, qoftë duke trajtuar sipërfaqe të pasakta, që thithin shumë ose që nuk thithin fare. Zgjidhjet tona të avancuara jo vetëm që ofrojnë një bazë të qëndrueshme dhe të sheshtë, por gjithashtu sigurojnë mbrojtje efektive kundër lagështirës për të parandaluar dëmtimet e mundshme. Duke siguruar që sipërfaqja është e përgatitur si duhet, Baunit vendos bazën për një përfundim të qëndrueshëm dhe me cilësi të lartë të pllakave që do ta kalojë provën e kohës.



## PËRGATITJA E SIPËRFAQES



### Baunit Baumacol Proof / Baunit Baumacol Proof

Pastë e vetme komponenti për hidroizolim (W4), elastike përherë, mbulon çarjet për izolim fleksibël nën mbulesat e brendshme prej keramikë.

- Përherë elastike
- Izolim pa lidhëz
- Pa tretës

■ Gati për përdorim  
i papërshtueshëm



#### Baumacol Proof

**25 kg**

Konsumi:

Përafërsisht 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm (shtresa të dyfishta ose trefishta në varësi të sipërfaqes)

Paketimi:

25 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 600 kg

Trashësia e shtresës së tharë:

min. 0,5 mm/ max. 2,0 mm

EAN nr.:

00000000000

#### Baumacol Proof

**7 kg**

Konsumi:

Përafërsisht 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm (shtresa të dyfishta ose trefishta në varësi të sipërfaqes)

Paketimi:

7 kg kovë, 1 paletë = 85 kova = 595 kg

Trashësia e shtresës së tharë:

min. 0,5 mm/ max. 2,0 mm

EAN nr.:

00000000000



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



## PREGATITJA E SUBSTRAKTIT



■ I papërshkueshëm nga uji dhe



### Baumit Baumacol Protect / Baumit Baumacol Protect

Hidraulikisht i lidhur, i papërshkueshëm nga uji, përshkues nga avulli, fleksibil, mbulues për çarje, i qëndrueshëm ndaj ngricës, masë hidrosedurizuese njëkomponente që krijon mbrojtje hidrosedurizuese nën pllakë dhe mbulime qeramike.

■ Njëkomponent ■ I papërshkueshëm nga uji ■ Fleksibil dhe mbulon çarjet

| Baumacol Protect               | 20 kg                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Konsumi:                       | Përafërsisht 1.7 kg/m <sup>2</sup> /mm    |
| Paketimi:                      | 20 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 960 kg |
| Trashësia minimale e shtresës: | min. 2,0 mm                               |
| EAN nr.:                       | 00000000000                               |



■ Elastik dhe kalon çarjet



### Baumit Baumacol Protect 2K / Baumit Baumacol Protect 2K

Dykomponent, fleksibil për mbrojtjen nga uji nën pllaka dhe mbulime qeramike.

■ I papërshkueshëm nga uji ■ Përshkues nga avulli ■ Fleksibil dhe kalon çarjet

| Baumacol Protect 2K | 20 kg вреќа / 8 kg канта                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 1,8 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> për dy shtresa          |
| Paketimi:           | 28 kg/kovë 8 kg + thesa 20 kg, 1 paletë = 60 komplete = 1.680 kg |
| EAN nr.:            | 051325                                                           |



■ Elasticitet i lartë me aftësi për të mbuluar plasaritjet




### Baumit Baumacol Protect 2K Elastic / Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dykomponent, shumë fleksibil për mbrojtjen nga uji nën pllaka dhe mbulime qeramike.

■ I papërshkueshëm nga uji ■ fleksibël dhe kalon çarjet

| Protect 2K Elastic | 20 kg вреќа / 8 kg канта                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konsumi:           | Përafërsisht 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> për dy shtresa        |
| Paketimi:          | 8 kg/kovë 8 kg + 20 kg thesa, 1 paletë = 63 komplete = 1764 kg |
| EAN nr.:           | 051325                                                         |





### Baumit Baumacol Strap / Baumit Baumacol Strap

Një shirit elastik i përhershëm i bërë nga pëlatura poliestere, me gjerësi 120 mm dhe një zonë elastike qendrore. I papërshkueshëm nga uji dhe elastik edhe në temperatura të ulëta. Përdoret për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. I qëndrueshëm ndaj alkaleve, acideve dhe kripërave. Përshtatet për përdorim në banjo, pishina, tarraca dhe ballkone si pjesë e sistemeve të izoluese si Baumacol Proof dhe Baumacol Protect.

- Përdorim universal
- Elasticitet i përhershëm
- Përdorim në mure dhe dysHEME

#### Baumacol Strap - Shirit vetë-ngjitës për bandazh 10 l.m / 10 cm

|            |                |
|------------|----------------|
| Ngjyra:    | Blu e errët    |
| Gjerësia:  | 120 mm / 70 mm |
| Trashësia: | 0,52 mm        |
| EAN nr.:   | 9004329232099  |



### Baumit Baumacol Strap Fix / Baumit Baumacol Strap Fix

Shirit i ngjithshëm nga goma butil, gjerësi 120 mm. I papërshkueshëm nga uji, elastik dhe i qëndrueshëm ndaj alkaleve, acideve dhe kripërave, siguron ngjitje të shkëlqyer me substratin dhe izolimin. Përdoret për mbylljen e bashkimeve mur-mur, dysHEME-mur dhe zgjerimin e bashkimeve në banjo ose në sipërfaqe të ekspozuara ndaj lagështisë. Pjesë e sistemit të mbrojtjes nga lagështia Baumacol.

- Vetë-ngjitës
- Elasticitet i përhershëm
- Përdorim në mure dhe dysHEME

#### Baumacol Strap Fix

|            |               |
|------------|---------------|
| Ngjyra:    | Gri           |
| Gjerësia:  | 120 mm        |
| Trashësia: | 0,64 mm       |
| EAN nr.:   | 9004329232099 |



### Baumit Baumacol AquaSafe / Baumit Baumacol AquaSafe

Folie e trefishte e mbrojtjes nga lagështia për mbrojtje kundër plasaritjeve dhe lagështirës në mure dhe dysHEME nën pllaka të holla dhe qeramika.

- Hidroizolim në tërë hapësirën
- Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm
- Efekt ndarës

#### Baumacol AquaSafe

|            |               |
|------------|---------------|
| Ngjyra:    | Сива          |
| Gjerësia:  | 1.000 mm      |
| Trashësia: | 0,62 mm       |
| Gjatësia:  | 30 m          |
| EAN nr.:   | 9004329232099 |





Shtresë themelore e fortë dhe e shpejtë.

# Dysheme

Shtresat janë baza për mbulesa të dyshemesë të çdo lloji. Sidomos në lidhje me sistemet moderne të ngrohjes nën dysheme, estrihi jo vetëm që formon elementin mbajtës në strukturën e dyshemesë, por gjithashtu ofron një ndjenjë komoditeti në hapësirën e jetesës për orë të shumta me masën e tij për magazinim.

## BAUMIT WIKI

Pavarësisht nëse bëhet fjalë për ndërtim të ri apo rinovim, shtresat të cilat janë testuar për cilësi, vendosen shpejt dhe lehtësisht. Ato janë gjithashtu të përshtatshme për përdorim me sisteme ngrohje nën dysheme pa shtesa të tjera dhe ofrojnë jetëgjatësi të gjatë.

Edhe pse shpesh janë të fshehura nën mbulesa të ndryshme dyshemeje, estrisët kryejnë funksione themelore dhe të qëndrueshme: ato shërbejnë si një shtresë strukturore e rëndësishme në varësi të përdorimit të ndërtesës, qoftë banesë apo komerciale, dhe si bazë për sistemin e dyshemesë.

Estrihet e gatshme të Baumit ofrojnë cilësi të qëndrueshme të produktit dhe tejkalojnë të gjitha standardet. Masat vetë-niveluese përdoren për shesimin dhe rrafshimin e dyshemesë përpara se të vendosen mbulesa të reja, duke siguruar një bazë stabile për çdo përfundim të dëshiruar të dyshemesë. Baumit ofron përzierjen e duhur për nivelim për çdo aplikim.



**Doni të mësoni më shumë?  
Vizitoni uebfaqen tonë!**  
Gjeni të gjitha informacionet që  
ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhje e vërtetë për çdo nevojë.

**Arrini sipërfaqe të lëmuara dhe të sheshta  
me masa vetë-niveluese**



- ✓ Masa vetë-niveluese
- ✓ Bazuar në çimento: e përshtatshme për zona të ndjeshme ndaj lagështirës
- ✓ Bazuar në sulfat kalciumi: zgjedhja e vërtetë për një sipërfaqe të përsosur

Baumit Nivello - materiale niveluese

**Shtresa të qëndrueshme për baza  
perfekte dyshemeje**



- ✓ Përshtatshme për sisteme ngrohjeje nën dysheme
- ✓ Estrihet e çimentos janë të përshtatshme për përdorim brenda dhe jashtë
- ✓ E përshtatshme për aplikim me makinë

Baumit Solido dhe Alpha shtresë

**Shtresa ngjitëse me lidhje të shpejtë:  
gati për vendosje në kohë rekord**



- ✓ Përshtatshme për ngrohje nën dysheme
- ✓ Gati për mbulesa dyshemeje për më pak kohë
- ✓ Forcuar me fibra për të duruar ngarkesa më të mëdha

Baumit Rapido - shtresë e shpejtë



## BAUMIT RAPIDO

### Për përparim të shpejtë të ndërtimit

Për një dyshe të qëndrueshme në ndërtesa të reja ose rinovime, estrihet e dyshejes janë të domosdoshme. Ato sheshojnë sipërfaqet, instalojnë ngrohje në dyshe dhe mbështesin mbulesat e dyshejes. Për përparim më të shpejtë, Baumit Speed Screeds janë të përshtatshme. Para vendosjes së mbulesave mbi estrihet e çimento, ato duhet të thahen siç duhet, duke siguruar që lagështia e mbetur të mos tejkalojë kufijtë specifikë në varësi të llojit të mbulesës. Koha e tharjes varet nga lloji i shtresës, përmbajtja e ujit, trashësia dhe klima. Një profesionist e kontrollon këtë me një pajisje CM. Zakonisht, një shtresë çimentoje 5 cm e trashë në 20°C dhe 65% lagështi arrin nivelin e nevojshëm të lagështisë pas 8 javësh.

#### Baumit Rapido

Veçanërisht gjatë rinovimit ose kur ka hapësira të ngushta për ndërtim, shpejtësia shpesh është e domosdoshme. Askush nuk dëshiron të presë tetë javë për të vendosur pllaka të reja gjatë rinovimit të banjës, për shembull. Për përparim më të shpejtë në ndërtim, ne rekomandojmë Baumit Rapido. Në varësi të produktit dhe trashësisë së shtresës, ato janë gati për mbulesë pas 1 ose 7 ditësh (në rreth 20°C dhe 65% lagështi relative dhe mund të përdoren si brenda ashtu edhe jashtë. Kjo mund të jetë e favorshme për shumë aplikacione. Në përgjithësi, estrihet që shtrihen shpejt janë të përshtatshme për të gjitha llojet e instalimeve të shtresave. Megjithatë, aplikimet në shkallë të madhe duhet të bëhen vetëm pas një planifikimi të duhur nga një kompani profesionale. Baumit Rapido janë të përshtatshme për riparime të vogla dhe projekte të mëdha.



## BAUMIT NIVELLO



### Zgjidhje e përsosur për çdo nevojë të dyshejes

Pavarësisht nëse janë të lidhura me një bazë gipsi (Nivello Quattro) ose me një bazë çimentoje (Nivello 50 dhe Nivello 20), përzierjet vetë-niveluese të Baumit janë të dizajnuara për performancë të shpejtë dhe të fortë dhe janë ideale për përdorim me ngrohje në dyshe. Këto formula të avancuara janë perfekte për një gamë të gjerë aplikimesh, duke ofruar sipërfaqe të lëmuara dhe të barabarta me shpejtësi të jashtëzakonshme.

#### Baumit Nivello Quattro

Një përzierje vetë-niveluese me kalcium sulfat në bazë gipsi me tkurje të ulët, ideale për përdorim të brendshëm në trashësi nga 1-20 mm. E përshtatshme për ngrohje në dyshe dhe kompatible me të gjitha llojet e mbulesave të dyshejes.

#### Baumit Nivello 50

Një përzierje vetë-niveluese në bazë çimentoje, e dizajnuar për përdorim si brenda ashtu edhe jashtë. E përsosur për krijimin e dysheve të barabarta përpara se të vendosen mbulesa të ndryshme dysheje. E përshtatshme për ngrohje në dyshe.

### Me një klikim:

**Baumit Nivello 50** është një përzierje vetë-niveluese e përshtatshme për nivelimin e sipërfaqeve dhe përgatitjen e tyre për mbulesat e dyshejes. Shikoni aplikimin e shpjeguar në hapa të thjeshtë.



Skenoni dhe shikoni:

### Nivelimi deri në trashësi prej 50 mm.

Baumit Nivello 50



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx






Shtresë themelore e fortë dhe e shpejtë

# Dyshemetë Baumit

Në tabelën më poshtë, mund të gjeni kombinimin e duhur për çdo kërkesë, në varësi të fushës së përdorimit. Estrihet mund të zgjidhen sipas fushës së përdorimit dhe gatishmërisë për mbulim. Gjithashtu, që nga shikimi i parë, do të shihni karakteristikat dhe përfitimet e produkteve të veçanta.

Tabela më poshtë ju ndihmon të gjeni sistemin ideal të dyshemeve Baumit të përshtatur për nevojat tuaja specifike. Ajo nxjerr në pah sisteme të ndryshme të dizajnuara për aplikacione të ndryshme, përfshirë dysheme klasike, shtresa druri, ambiente me lagështi dhe ngrohje elektrike të dyshemesë, dhe të tjera. Çdo sistem është i krijuar për të plotësuar kërkesat unike të këtyre mjediseve, duke ofruar performancë dhe qëndrueshmëri optimale.

Kjo ndihmon në krahasimin e karakteristikave dhe përfitimeve të çdo sistemi.

|                              | Classic                                                                             | Forte                                                                                | Wood                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |   |   |   |
| <b>Dysheme</b>               | Baumit Alpha                                                                        | Beton/Solido                                                                         | Dysheme druri                                                                         |
| <b>Prajmer</b>               | Grund/SuperPrimer                                                                   | Grund/SuperPrimer                                                                    | SuperPrimer                                                                           |
| <b>Forcim</b>                | —                                                                                   | —                                                                                    | StarTex                                                                               |
| <b>Ngrohje e dyshemesë</b>   | —                                                                                   | —                                                                                    | —                                                                                     |
| <b>Ngjitës për pllaka</b>    | —                                                                                   | —                                                                                    | —                                                                                     |
| <b>Prajmer</b>               | —                                                                                   | —                                                                                    | —                                                                                     |
| <b>Nivello</b>               | Nivello Quattro                                                                     | Nivello Quattro/Nivello 30                                                           | Nivello 30/50                                                                         |
| <b>Shtresa përfundimtare</b> | Pllaka dyshemeje                                                                    | Pllaka dyshemeje                                                                     | Pllaka dyshemeje                                                                      |
|                              |  |  |  |








### Aqua Heat

### Electric Heat

### Board

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  |  |                              |
| Beton/ Estrihet çimentoje                                                          | Beton/ Estrihet çimentoje                                                          | Fermacell pllaka                                                                    | <b>Dysheme</b>               |
| Grund/SuperPrimer                                                                  | Grund/SuperPrimer                                                                  | SuperPrimer                                                                         | <b>Prajmer</b>               |
| —                                                                                  |                                                                                    | —                                                                                   | <b>Forcim</b>                |
| Ngrohje me ujë                                                                     | Ngrohje elektrike                                                                  | —                                                                                   | <b>Ngrohje e dyshemesë</b>   |
|                                                                                    | FlexTop Speed                                                                      | —                                                                                   | <b>Ngjitës për pllaka</b>    |
|                                                                                    | Grund                                                                              | —                                                                                   | <b>Prajmer</b>               |
| Nivello Quattro                                                                    | Nivello 20/30                                                                      | Nivello Quattro                                                                     | <b>Nivello</b>               |
| Pllaka dyshemeje                                                                   | Pllaka dyshemeje                                                                   | Pllaka dyshemeje                                                                    | <b>Shtresa përfundimtare</b> |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx



# Baumit masa niveluese

**Një bazë e përsosur për një përfundim të pakursyer të dyshemesë, nga rinovimi i shtëpive deri te projektet komerciale.**

Masat niveluese janë thelbësore për përgatitjen e dyshemeve të pasakta duke i rrafshuar dhe forcuar sipërfaqen para vendosjes së dyshemesë së re. Masat vetë-niveluese krijojnë një bazë të lëmuar dhe të qëndrueshme, duke siguruar një themel të sigurt për çdo lloj dyshemeje, qoftë pllaka, laminat ose dru të fortë. Baumit ofron një gamë të gjerë masash niveluese të përshtatura për përdorime të ndryshme, duke siguruar që të keni produktin e duhur për të arritur një përfundim të përsosur për çdo projekt, nga rinovimi i shtëpive deri te instalimet komerciale të mëdha.



## MASA VETË-NIVELUESE BAZUAR NË SUVA



■ Aplikim i thjeshtë dhe i sigurt



### Baumit Nivello Quattro / Baumit Nivello Quattro

Masë vetë-niveluese e bazuar në kalcium sulfat, me tkurrje të ulët, për nivelim të brendshëm me trashësi nga 1-25 mm, përpara vendosjes së çdo lloji të dyshemesë. E përshtatshme për ngrohje në dysheme.

- E sigurt për përdorim
- E lehtë për përpunim
- Sipërfaqe e përsosur

| Nivello Quattro | 25 kg                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Konsumi:        | Përafërsisht 1.5 kg / m <sup>2</sup> /mm                  |
| Mbulimi:        | Përafërsisht 16.5 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi 1 mm |
| Paketimi:       | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg               |
| EAN nr.:        | 9004329220799                                             |

## MASA VETË-NIVELUESE BAZUAR NË ÇEMENTO



■ Trashësi e lartë e shtresës dhe rezistent ndaj akullit



### Baumit Nivello 50 / Baumit Nivello 50

Masë vetë-niveluese, rezistente ndaj akullit, komponim nivelues me bazë çimento për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm me trashësi prej 2-50 mm.

- Trashësi të larta të shtresave
- Rezistent ndaj akullit
- Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

| Nivello 50 | 25 kg                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 1.5 kg / m <sup>2</sup> /mm                  |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 16.5 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi 1 mm |
| Paketimi:  | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg               |
| EAN nr.:   | 0000000000000                                             |



## MASA VETË-NIVELUESE BAZUAR NË ÇEMENTO



### Baunit Nivello 20 / Baunit Nivello 20

Masë vetëniveluese e lidhur me çimento për rrafshimin e sipërfaqeve të shtresave dhe betonit në ambiente të mbyllura, me trashësi të shtresës nga 1-25 mm.

- Rezistent ndaj lagështirës
- Përshtatshëm për sipërfaqe të brendshme me formate të mëdha
- Përdorim universal

Rezistent ndaj lagështirës



| Nivello 20 | 25 kg                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm                  |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 16 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi 1 mm |
| Paketimi:  | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg             |
| EAN nr.:   | 9004329261402                                           |

## PËRGATITJA E NËNSHTRESËS



### Baunit SuperPrimer / Baunit SuperPrimer

Përgatitur për përdorim, prajmer me cilësi të lartë i mbushur me rërë kualitativ, veçanërisht për sipërfaqet e dobëta dhe të padëgjueshme për dysheme dhe mure, për përdorim brenda dhe jashtë.

- Prajmer universal
- Për sipërfaqe të dobëta dhe të padëgjueshme
- Pa tretës



| SuperPrimer | 5 kg                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.3 kg/m <sup>2</sup> për dy shtresa   |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 15 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa |
| Paketimi:   | 5 kg kovë, 1 paletë = 64 kova = 320 kg              |
| EAN nr.:    | 9004329270879                                       |

| SuperPrimer | 20 kg                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Konsumi:    | Përafërsisht 0.3 kg/m <sup>2</sup> për dy shtresa   |
| Mbulimi:    | Përafërsisht 40 m <sup>2</sup> /kovë për dy shtresa |
| Paketimi:   | 20 kg kovë, 1 paletë = 32 kova = 640 kg             |
| EAN nr.:    | 9004329258648                                       |



### Baunit Grund / Baunit Grund

Prajmer universal pa tretës, i përzier me ujë, për balancimin e aftësisë për të përthithur sipërfaqet minerale.

- Prajmer universal
- Prajmer për Nivello Quattro
- Penetrim i mire



| Grund     | 25 kg                                    |
|-----------|------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 0.10-0.15 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 165 m <sup>2</sup> /kovë    |
| Paketimi: | 25 kg kovë, 1 paletë = 24 kova = 600 kg  |
| EAN nr.:  | 9004329220782                            |



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Estrihet Baumit

**Baumit ofron një gamë të gjerë shtresash për nivelim të dyshemeve, të cilat ofrojnë zgjidhje të shpejta, të sigurta dhe ekonomike.**

Këto produkte janë të domosdoshme për ndërtimin modern dhe të qëndrueshëm. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për rinovime apo ndërtim të ri, dhe pavarësisht nga lloji i sipërfaqes ose përfundimi që planifikoni të vendosni, me estrihet Baumit mund të punoni shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Të gjitha estrihet e Baumit janë të përshtatshme për ngrohje dyshmeje pa shtesa dhe mund të aplikohen si sisteme të lundrueshme, të lidhura ose të ndara.



## ESTRIHE PËR THARJE TË SHPEJTË



■ gati për 24 orë



### Baumit Rapido 1 / Baumit Rapido 1

Baumit Rapido 1 është një estrih i përgatitur me cemento, e forcuar me fibra, për shtresa lundruese, lëvizëse dhe kompozite i përshtatshëm për ngrohje dyshmeje pa përdorur shtesa, e gatshme për aplikimin e mbulesave të dyshemesë pas 24 orësh - në varësi të kushteve të mjedisit. Po ashtu, është e përshtatshme për përdorim në ambiente të jashtme.

- I gatshëm për aplikimin e mbulesave të dyshemesë pas 24 orësh
- I forcuar me fibra dhe mund të përballojë ngarkesa më të mëdha
- I përshtatshëm për shtresa me ngrohje dyshmeje pa shtesa

| Rapido 1  | 25 kg                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 20 kg/m <sup>2</sup> /cm                             |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 1,25 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi shtresë 1 mm |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1,200 kg                       |
| EAN nr.:  | 9004329267312                                                     |



■ Performancë më e lartë për instalim



### Baumit Alpha 2000 / Baumit Alpha 2000

Baumit Alpha 2000 është një estrih përgatitur me kalciumsulfat, si shtresë lundruese, lëvizëse dhe kompozite për aplikim mekanik, ofron mbulim më të madh të sipërfaqes, gjithashtu është i përshtatshëm për ngrohje dyshmeje pa shtesa, por jo për përdorim në ambiente të jashtme.

- Mund të përballojë ngarkesa më të mëdha
- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme
- Po ashtu është e përshtatshme me ngrohje dyshmeje pa shtesa

| Alpha 2000 | 40 kg                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:   | Përafërsisht 18 - 19 kg/m <sup>2</sup> /për trashësi shtrese 1 cm      |
| Mbulimi:   | Përafërsisht 2.1 - 2.2 m <sup>2</sup> /thesë për trashësi shtrese 1 cm |
| Paketimi:  | 40 kg thesë, 1 paletë = 35 thesa = 1.400 kg                            |
| EAN nr.:   | 9004329267312                                                          |





### Baunit Solido E225 / Baunit Solido E225

Përzierje cimenti për shtresa plovës, lëvizëse dhe kompozite, e përshtatshme për ngrohje dysHEMEJE pa shtesa, si dhe për përdorim të jashtëm.

- E thjeshtë për t'u aplikuar
- E përshtatshme për përdorim të jashtëm
- E përshtatshme për ngrohje dysHEMEJE pa aditivë

| Solido E 225 | 25 kg                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = Përafërsisht 2,000 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 2 m <sup>2</sup> /thesë për trashësinë e shtresës 1 cm          |
| Paketimi:    | 40 kg thesë, 1 paletë = 35 thesa = 1.400 kg                                  |
| EAN nr.:     | 9004329267312                                                                |

#### ■ Zgjidhje klasike



### Baunit ALL IN Solido E160 / Baunit ALL IN Solido E160

Përzierje cimenti e gatshme për shtresa plovës, lëvizëse dhe kompozite, e përshtatshme për ngrohje dysHEMEJE pa shtesa. Përshtatshme edhe për përdorim të jashtëm. Tani me teknologji inovative të thesave vetë-ngarkuese.

- Më pak ndotje, pa mbeturina
- Përpunim i shpejtë
- Përforsim natyror me fibra

| All In Solido E 160 | 25 kg                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumi:            | Përafërsisht 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = Përafërsisht 2.000 kg/m <sup>2</sup> |
| Mbulimi:            | Përafërsisht 2 m <sup>2</sup> /thesë për trashësinë e shtresës 1 cm          |
| Paketimi:           | 25 kg thesë, 1 paletë = 48 thesa = 1.200 kg                                  |
| EAN nr.:            | 9004329267312                                                                |

#### ■ Pa mbeturina



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



Për vende të bukura dhe të qëndrueshme në natyrë

# Ndërtim dhe kopsht

**Paleta Baumit për ndërtim dhe kopsht ofron zgjidhje praktike dhe të qëndrueshme për murim, dizajn kopshti dhe rregullimin e peizazhit. Nga llaçi efektiv për murim deri te betoni i shumëllojshëm dhe mbulesat cilësore të dysHEMEVE në natyrë, Baumit ofron siguri dhe qëndrueshmëri në çdo aplikim.**

## BAUMIT WIKI

Baumit për ndërtim dhe kopsht ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh praktike dhe të qëndrueshme për murim, dizajn kopshti dhe rregullimin e peizazhit. Baumit MM, një llaç shumëfunksional për murim, është veçanërisht efikas për ndërtimin e mureve, mbushjen e boshllëqeve dhe nivelimin e sipërfaqeve, duke parandaluar çarjet dhe ruajtur integritetin strukturor.

Betoni Baumit është i dizajnuar për aplikime të ndryshme, përfshirë derdhjen dhe pompimin, ku çdo produkt është nën testime të rrepta për të siguruar se plotëson standardet e larta. Për dysHEME në natyrë, produktet e paletës Baumit Gala ofrojnë zgjidhje të sigurt që ofrojnë qëndrueshmëri dhe performancë në çdo fazë të instalimit, duke u përshtatur me nevoja dhe kushte të ndryshme.

## GO2morrow

Betoni Baumit prodhohet në nivel rajonal, duke i bërë rrugët e transportit sa më të shkurtra. Për më tepër, po bëhen përpjekje të vazhdueshme për të siguruar zhvillimin e orientuar nga e ardhmja në këtë segment produktesh. Lëndët lidhëse të reja që përdoren në betonin e thatë reduktojnë emetimet e CO<sub>2</sub> gjatë prodhimit për më shumë se 60%.

**Doni të mësoni më shumë?**  
**Vizitoni uebfaqen tonë!**  
Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten me vetëm një klik!



## Zgjidhje e vërtetë për çdo nevojë.

**Gamë e gjerë e betonit për sipërfaqe të ndryshme**



- ✓ Rezistent ndaj kushteve atmosferike
- ✓ Izolim termik
- ✓ Eflorescencë e reduktuar

**Beton muri Baumit**

**Beton i gatshëm për aplikime të ndryshme**



- ✓ Cilësi e qëndrueshme për shkak të përzierjes në fabrikë
- ✓ Disponohen disa klasifikime
- ✓ Plotësimi i standardeve më të larta

**Beton i gatshëm Baumit**





# Më pak kaos, pa mbeturina

Baunit ALL IN Beton B20 është betoni i parë i thatë që mund të vendoset në mikser brenda në thasën e tij dhe do të shkrihet për një kohë të shkurtër. Nuk ka nevojë të hapen thasët,, duke rezultuar në më pak kaos dhe pa mbeturina. Ka një teknologji inovative me një qasje të fokusuar në të ardhmen.

## Teknologjia Baunit ALL IN

Me teknologjinë Baunit ALL IN, thesa që shpërbëhet vetë bëhet pjesë e betoni gjatë procesit të përzierjes. Thesa është bërë nga një letër kraft, prodhuar posaçërisht dhe e patentuar, e cila mundëson shpërbërjen nën veprimin mekanik dhe ul përdorimin e letrës. Nuk është më e nevojshme hapja e thasëve, gjë që e bën procesin të rehatshëm, të pastër, të shpejtë dhe pa mbeturina. Pasi paketa bëhet pjesë e produktit

gjatë përzierjes, nuk krijohen mbeturina. Për më tepër, kjo metodë paketimi ndihmon në uljen e krijimit të pluhurit gjatë procesit të përzierjes, duke minimizuar ndjeshëm ekspozimin ndaj pluhurit për njerëzit dhe mjedisin.

## Aplikim i lehtë

Thjesht vendosni thasën në mikser për beton ose malter, shtoni sasinë e duhur të ujit dhe lagni thasën e letrës. Pastaj, aktivizoni mikserin ose

filloni të përzieri me një mikser elektrik. Pas 4 minutash, teknologjia inovative e thasës do të shpërbëhet, do të përzieret me betonin dhe do ta përgatisë për përdorim. Sigurisht, Baunit ALL IN Beton B20 mund të përpunohet si zakonisht edhe pa thasë. Baunit ALL IN Beton B20 është i përsosur për punë betoni dhe riparim pa kërkesa statike. Krahasuar me prodhimin tradicional të betonit, kjo rezulton në më pak krijim pluhuri dhe pa mbeturina në kantierin e ndërtimit.



## Me një klik:

Betoni i parë i thatë që mund të shtohet në mikser me thasin. Falë teknologjisë Baunit ALL IN, betonimi arrin një dimension të ri: më pak pluhur, pa mbeturina dhe më pak punë. Ne e demonstrojmë përdorimin e tij krahasuar me betonin tradicional.



Skenoni dhe shikoni:

## Çfarë betoni kemi bërë sot!

Baunit  
„Teknologjia ALL IN“



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



# Llaç murature Baumit

## Ngjitja e tullave dhe blloqeve.

Llaçet moderne të thata të përziera në fabrikë ofrojnë cilësi dhe performancë të qëndrueshme. Llaçet standarde përmbushin nevojat e përgjithshme për muraturë, duke ofruar ngjitje të besueshme për aplikime të ndryshme. Llaçet termike parandalojnë humbjen e nxehtësisë dhe përmirësojnë efikasitetin energjetik përmes materialeve izoluese. Llaçet me shtresë të hollë ofrojnë një lidhje të fortë me trashësi minimale – të përshtatshme për muraturë precize me blloqe betoni poroz. Zgjedhja e llaçit të duhur varet nga kërkesat e projektit, sipërfaqja mbështetëse dhe kushtet e mjedisit, për të siguruar qëndrueshmëri dhe performancë.



## LLAÇ SPECIALE PËR MURATURË



■ për tulla të ekspozuara



### Baumit Klinker / Baumit Klinker

Llaç për muraturë për tulla të ekspozuara për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm, grupi i llaçit M10 sipas standardit ÖNORM EN 998-2.

- Prije e reduktuar ndaj njollave të bardha ■ Rezistent ndaj kushteve atmosferike
- I përshtatshëm për tulla klinker me thithje të ulët

| Klinker   | 25 kg                                          |
|-----------|------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Sipas llojit të tullës                         |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 15 l/thesë = Përafërsisht 600 l/t |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 36 thesa = 1.260 kg    |
| EAN nr.:  | 9004329252776                                  |



■ lidhje e sigurt



### Baumit PlanoFix / Baumit PlanoFix

Përzjerje e thatë për ngjitje dhe muraturë me gazbeton dhe tulla qeramike nga grupi M5 T, sipas standardit EN 998-2.

- Llaç i ngjyrosur natyralisht për ngjitje ■ Vetë të mira për përpunim ■ Fuqi ngjitëse e koordinuar dhe e balancuar

| PlanoFix  | 25 kg                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 1.3 kg/m <sup>2</sup> /mm      |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 20 l/thesë                     |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg |
| EAN nr.:  |                                             |




**Baumit ALL IN MM 50 / Baumit ALL IN MM 50**

Llaç murature i gatshëm për përdorim, i klasës M5, i përforcuar me fibra natyrale dhe i paketuar me teknologji inovative në qese që shpërbëhen vetë gjatë përzierjes.

- Më pak ndotje, pa mbeturina
- Për kërkesa normale statike
- Cilësi e garantuar

**■ Pa mbeturina**


| ALL IN MM 50 | 25 kg                                       |
|--------------|---------------------------------------------|
| Konsumi:     | Përafërsisht 1.7 kg/l                       |
| Mbulimi:     | Përafërsisht 15 l/thesë                     |
| Paketimi:    | 25 kg/thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1,350 kg |
| EAN nr.:     | 9004329252776                               |


**Baumit MM 50 / Baumit MM 50**

Llaç i përzier për murature, klasë M5, i përgatitur në fabrikë, për përdorim në ndërtim të zakonshëm pa kërkesa të veçanta statike.

- Zgjidhje klasike
- Cilësi e provuar
- Për kërkesa normale statike

**■ Zgjidhje klasike**


| MM 50 Bag | 25 kg                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Në varësi të trashësisë së murit dhe tipit të tules |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 14 l/thesë                             |
| Paketimi: |                                                     |
| EAN nr.:  | 1234567890                                          |

| MM 50     | Silo                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Konsumi:  | Në varësi të trashësisë së murit dhe tipit të tules |
| Mbulimi:  | Përafërsisht 560 l/t                                |
| Paketimi: | Silo                                                |
| EAN nr.:  | 1234567890                                          |



Më shumë video në:  
baumit.xxx/xxx.xxx.xxx





Rezultate të sigurta dhe afatgjata

# Beton Baumit

**Betonet e Baumit ofrojnë diversitet dhe forcë për të gjitha nevojat, nga përdorimi i përgjithshëm deri te aplikacionet e specializuara.**

Baumit ofron një gamë të gjerë betoni të dizajnuar për të përmbushur nevoja të ndryshme me saktësi dhe qëndrueshmëri. Betonët standardë, si Beton B20 dhe B30, janë opsione ideale për përdorim të përgjithshëm, duke përfshirë mbështetje strukturore dhe themelet. Beton B20 është i përshtatshëm për shumicën e detyrave tipike, ndërsa Beton B30 ofron qëndrueshmëri të shtuar dhe përmirësim të qëndrueshmërisë ndaj ngricës për kushte më të kërkua. Për më tepër, betonet speciale të Baumit, përfshirë FlexBeton, janë të formulueshme për krijimin e pjerrësive dhe dizajneve fleksibël, ndërsa ProofBeton është i përshtatur për aplikime rezistente ndaj ujit, duke ofruar performancë dhe siguri në çdo projekt kopshti.



## BETON I GATSHËM



■ Pa mbeturina



### Baumit **ALL IN** Beton B20 / Baumit **ALL IN** Beton B20

Beton i gatshëm i përzier me fibra natyrore, me klasë forcimi C16/20, për punime betonimi pa kërkesa statike, duke përdorur teknologjinë inovative të thasave që shpërbëhen vetë.

■ Më pak papastërti, pa mbeturina ■ përpunim i shpejtë ■ forcë natyrore përforcuese me fibra

#### ALL IN Beton B20

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = 2.000 kg për 1 m<sup>3</sup> beton të freskët

Mbulimi:

15 l thesë betoni të freskët për çdo thesë

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg

EAN nr.:

9004329252776



■ Rezistent ndaj ngrirjes dhe shkrirjes së kripës



### Baumit Beton B30 / Baumit Beton B30

Beton i thatë i gatshëm C25/30 për të gjitha punët e betonit në shtëpi dhe kopsht, si p.sh. nën trotuar, themelet, shkallët, tavanet dhe muret mbajtëse.

■ Forcë më e madhe përfundimtare ■ I përforcuar me fibra ■ Përdorim universal

#### B30

25 kg

Konsumi:

Përafërsisht 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

Mbulimi:

2.5 l/thejë

Paketimi:

25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg

EAN nr.:

1234567890





■ i gjithanshëm dhe  
rezistent ndaj ngricave



## Baunit Beton B20 / Baunit Beton B20

Beton i gatshëm i thatë C16/20 për të gjitha punët e betonit në shtëpi dhe kopsht, siç janë themelet, muret, shkallët, muret e kopshtit dhe bazat për pllaka guri.

■ Përdorim për betonim në shtëpi dhe kopsht ■ I përforcuar me fibra ■ I qëndrueshëm ndaj ngricës

| B20       | 25 kg                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| Konsumi:  | Përafërsisht 20 kg/m <sup>2</sup> /cm       |
| Mbulimi:  | 2.5 l/ thesë                                |
| Paketimi: | 25 kg thesë, 1 paletë = 54 thesa = 1.350 kg |
| EAN nr.:  | 1234567890                                  |



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx





# Shërbimi për Klientët

## KATALOG I NGJYRAVE BAUMIT

Çmimi pa TVSH

Çmimi me TVSH: 18 %



### Easy Life

E gjithë gama e Baumit Life me 888 nuanca të reja në një format praktik, i përshtatshëm për ndërtimet e mëdha.

1.500,00/njësi 1770,00/njësi



### Mosaik Life

Mostrat origjinale të teksturave dhe pamjes së gurit natyral (mozaik), të paraqitura në A. Ekskluzivisht: Përdor 22 mostra të llaçeve klasike dhe linjën e re me 8 llaçe nga linja natyrale.

1.800,00/njësi 2.124,00/njësi



### IonitColor

66 nuanca për IonitSystem, sistemi i ri për një klimë të shëndetshme në ambiente të brendshme.


750,00/njësi 885,00/njësi



### 12 Nuanca të Bardha

Nuancat e reja të bardha nga Baumit. Përmban 12 sugjerime të ndryshme për fasada me stil.

750,00/njësi 885,00/njësi




### BAUMIT RRJETË MBROJTËSE

6.150,00/rolë

Rrjetë mbrojtëse e markës. Rrotull 200 m<sup>2</sup>.

### BAUMIT PANTOLLONA

1. Të bardha me shtylla
2. Të gjelbra me shtylla



900,00 denarë  
900,00 denarë





**1. Shërbimi për tonim** (pigmenti nuk është përfshirë në çmim) **25,00 den./çdo ditë**

**2. Përgatitja e mostrës për fasadë** **6.200,00 den./m<sup>2</sup>**

Nëse investitori instalon fasadën Baunit, mostra është falas.



#### Silos dhe pajisje

**1. Qiramarrje për silos** **400,00 den./çdo ditë**

**2. Transport dhe vendosje e silosit - për Shkup** **15.000,00 den.**

Për qytetet e tjera sipas marrëveshjes.

**3. Qiramarrje për silomat** **1.500,00 den./çdo ditë**

**4. Qiramarrje për lotus (përzierës për ngjytës)** **300,00 den./çdo ditë**

## KUJDESI PËR KLIENTËT

Baunit ju ofron një paketë shërbimesh të ndryshme - ndërtim, llaçerim, izolim termik, restaurim dhe rregullim të të hapësirave të jashtme. Ne do t'ju ofrojmë mendimin tonë profesional lidhur me të gjitha pyetjet që lidhen me teknologjinë e aplikimit dhe do t'ju ndihmojmë në zgjedhjen e produkteve tona.

#### Programi ynë i shërbimeve përfshin:

- Përcaktimin e nevojës për izolim termik
- Propozime për restaurimin e fasadave
- Përgatitjen e mostrave të ngjyrave në kova ose aplikim direkt në fasadë
- Organizimin e seminareve për teorinë dhe praktikën për profesionistët

## DIZAJNI PËR ZGJEDHJE NGJYRE – KONSULTIM ME KLIENTËT

Çmimi pa TVSH

Çmimi me TVSH: 18 %



## MOSTRAT

Çmimi pa TVSH

Çmimi me TVSH: 18 %

### Baunit mostra për të gjitha produktet me ngjyrë



**Mostra në kovë (4 kg) – llaç me ngjyrë, përfundime 1 dhe 2** **1.200,00/kovë** **1.416,00/kovë**

300/kg

354/kg

**Mostra në kova (4 kg) llaç në ngjyrë, përfundon në 3 - 9** **6.00,00/kovë** **708,00/kovë**

150/kg

171/kg

**Mostra në kova (1.25 l) ngjyrë fasade, përfundon në 1 dhe 2** **625,00/kovë** **738,00/kovë**

500/l

590/l

**Mostra në kova (1.25 l) ngjyrë fasade, përfundon në 3 - 9** **500,00/kovë** **590,00/kovë**

500/l

472/kg

**Mostra e sipërfaqes** **600,00/pd.** **700,00/pd.**


**Aplikimi i mostrave në fasadë nga specialistët e Baunit** **1.500,00/pjesë** **1.770,00/pjesë**  
(për objekte mbi 1.000 m<sup>2</sup>)



Më shumë video në:  
baunit.xxx/xxx.xxx.xxx



# Bota e Baunit



**AT - AUSTRIA**  
**Baunit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
 office@wopfinger.baunit.com  
 www.baunit.at

**BG - BULGARIA**  
**Baunit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 office@baunit.bg  
 www.baunit.bg

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baunit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 info@baunit.ba  
 www.baunit.ba  
**In charge of: ME**

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. sr.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baunit.cz  
 www.baunit.cz


**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baunit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 info@baunit.de  
 www.baunit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**ES - ESPAÑA**  
**Baunit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 info@baunit.es  
 www.baunit.es  
**In charge of: PT**

**FR - FRANCE**  
**Baunit SAS**  
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
 1 Impasse de la Centrale  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 office@baunit.fr  
 www.baunit.fr

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baunit A.E.**  
 GR - 15235 Vrilissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 info@baunit.gr  
 www.baunit.gr  
**In charge of: CY**





**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baumit@baumit.hu  
 www.baumit.hu

**HR - HRVATSKA**  
**Baumit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baumit@baumit.hr  
 www.baumit.hr

**IT - ITALIA**  
**Baumit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baumit.it  
 www.baumit.it

**LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baumit.lt  
 www.baumit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## BAUMIT LEGJENDA



**Baumit  
Qendra**



**Baumit  
Prodhimi i lagësht**



**Baumit  
Prodhimi i llaçit të thatë**



**Baumit  
Eksport**



**MK - REPUBLIKA SEVERNA  
MAKEDONIJA**  
**Baumit Makedonija Doel**

MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baumit.com  
 www.baumit.com.mk



**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava  
 Žitkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baumit.sk  
 www.baumit.sk



**PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baumit.pl  
 www.baumit.pl



**TR - TURKIYE**  
**Baumit TR**

Baumit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale  
 Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baumit.com.tr  
 www.baumit.com.tr



**RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baumit.ro  
 www.baumit.ro



**UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**

UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baumit.ua  
 www.baumit.ua



**RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baumit.rs  
 www.baumit.rs  
**In charge of: AL, KO**



**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd.**

Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baumit.co.uk  
 www.baumit.co.uk  
**In charge of: IE**



**SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baumit@baumit.si  
 www.baumit.si



Më shumë video në:  
 baumit.xxx/xxx.xxx.xxx







NATURAL DHE  
I FRYMËMARRSHËM

**CRYSTAL  
EFFECT**

QËNDRËSHMËRI E  
JASHTËZAKONSHME



## Fasadë kristalisht e pastër

**Llaç fasade natyral**

me efekt unik vetëpastrues.

EKIPI JUAJ BAUMIT

**BAUMIT REPUBLIKA E MAQEDONISË VERIORE**

**BAUMIT SH.PK** Shkup

Rruga. Hasan Prishtina nr.165, 1000 Shkup

tel. +389 **2 306 9807**  
faks +389 **2 306 9807**

E mail: **info@baumit.mk**  
**www.baumit.mk**